MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. LIVIO DORIGO

ANNALI IDROLOGICI

1964

PARTE SECONDA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1965

INDICE

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

SEZIONE B — IDROMETRIA

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

SEZIONE D — FREATIMETRIA

SEZIONE E — TRASPORTO TORBIDO

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (*mm*) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico (*l/s* km^2) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in mm, ed i corrispondenti contributi medi espressi in *l/s* km^2.

Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in **grassetto** e quello più basso in *corsivo*.

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1964*

MESE	LUMIEI a LA MAINA km² 59		DEGANO alla CONFLUENZA km² 325		TAGLIAMENTO a INVILLINO km² 700		BUT alla CONFLUENZA km² 326		TAGLIAMENTO alla CONFLUENZA COL FELLA km² 1161		PONTEBBANA a PONTEBBA km² 72		FELLA a DOGNA km² 336		RACCOLANA alla CONFLUENZA km² 63	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbraio	7.6	19	8.4	21	8.4	21	10.0	25	9.2	23	8.8	22	9.6	24	8.4	21
Marzo	38.4	103	32.5	87	38.5	103	32.9	88	37.3	100	29.5	79	31.8	85	43.6	117
Aprile	44.3	115	46.7	121	45.9	119	42.8	111	45.5	118	35.5	92	42.4	110	52.5	136
Maggio	29.9	80	29.9	80	30.2	81	29.9	80	31.4	84	23.5	63	31.8	85	31.4	84
Giugno	78.0	202	65.2	169	69.4	180	53.6	139	65.2	169	42.8	111	45.1	117	84.1	218
Luglio	41.0	110	44.0	118	47.0	126	35.1	94	43.6	117	39.9	107	45.9	123	60.1	161
Agosto	36.2	97	44.0	118	42.6	114	39.5	109	42.5	114	34.3	92	40.3	108	50.1	134
Settembre	10.4	27	12.4	32	11.6	30	8.9	23	10.4	27	13.5	35	18.1	47	30.9	80
Ottobre	168.4	451	151.5	406	166.5	446	172.4	462	173.6	465	162.4	435	182.9	490	251.6	674
Novembre	34.3	89	36.2	94	36.7	95	49.4	128	42.8	111	42.8	111	47.5	123	73.7	191
Dicembre	72.8	195	59.7	160	69.4	186	70.9	190	71.3	191	60.5	162	64.1	172	104.2	279
Anno	47.1	1488	44.5	1406	47.5	1501	45.9	1449	48.1	1519	41.4	1309	47.0	1484	66.3	2095

MESE	RESIA alla CONFLUENZA km² 107		FELLA alla CONFLUENZA km² 706		TAGLIAMENTO a PIOVERNO km² 1880		ARZINO alla CONFLUENZA km² 123		TAGLIAMENTO alla CHIUSURA BACINO km² 2480		MEDUNA a REDONA km² 220		CELLINA a MONTEREALE km² 440		PIAVE a CORDEVOLE km² 53	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbraio	12.4	31	8.8	22	9.6	24	12.4	31	13.2	33	11.6	29	10.8	27	7.2	18
Marzo	50.1	134	35.1	94	38.4	103	54.2	145	47.4	127	59.7	160	61.6	165	28.5	76
Aprile	51.0	132	40.5	105	43.6	113	55.9	145	49.0	127	66.4	172	59.7	155	39.4	102
Maggio	25.0	67	24.3	65	26.5	71	23.1	62	21.7	58	36.2	97	32.1	86	30.6	82
Giugno	69.8	181	52.1	135	62.9	163	75.6	196	75.6	196	105.0	272	107.3	278	55.2	143
Luglio	71.3	191	50.4	135	50.1	134	81.0	217	62.7	168	49.7	133	48.2	129	42.5	114
Agosto	56.0	150	43.6	117	44.0	118	50.7	136	50.4	135	50.4	135	48.2	129	37.7	101
Settembre	43.9	114	25.0	65	17.3	45	25.4	66	17.3	45	16.2	42	9.6	25	14.7	38
Ottobre	363.2	973	224.7	602	191.1	512	239.0	640	180.7	484	222.9	596	173.2	464	131.1	351
Novembre	125.3	325	69.0	179	51.0	132	66.8	173	46.3	120	66.4	172	37.4	97	19.3	50
Dicembre	106.1	284	72.8	195	73.5	197	94.9	254	83.3	223	100.5	268	90.0	241	55.5	148
Anno	81.6	2582	54.2	1714	51.0	1612	65.3	20.65	54.3	1716	65.7	2076	56.2	1796	38.7	1223

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1964*

MESE	PIAVE a PRESENAIO km² 142		PADOLA a PONTE PADOLA km² 57		PIAVE a PONTE DELLA LASTA km² 357		ANSIEI ad AURONZO km² 205		PIAVE a CIMAGOGNA km² 616		BOITE a PODESTAGNO km² 82		BOITE a VODO DI CADORE km² 323		BOITE a PERAROLO DI CADORE km² 385	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Febbraio	6.0	15	5.6	14	6.4	16	6.0	15	6.0	15	4.4	11	4.8	12	5.6	14
Marzo	23.5	63	23.5	63	24.3	65	25.0	67	24.6	66	25.8	69	30.6	82	29.9	80
Aprile	34.0	88	37.4	97	35.9	93	36.2	94	36.2	94	39.4	102	41.3	107	39.4	102
Maggio	28.3	76	22.1	59	26.1	70	23.5	63	24.6	66	15.3	41	21.3	57	20.9	56
Giugno	54.0	140	48.6	126	52.1	135	49.0	127	50.6	131	55.9	145	54.0	140	52.1	135
Luglio	51.5	138	50.4	135	49.0	131	52.7	141	53.0	142	44.0	118	51.1	137	49.0	131
Agosto	38.4	103	36.6	98	37.3	100	34.7	93	36.6	98	37.3	100	34.3	92	31.4	84
Settembre	12.0	31	10.0	26	11.6	30	9.2	24	10.4	27	6.2	16	6.6	17	7.0	18
Ottobre	122.1	327	102.7	275	115.7	310	97.1	260	106.8	286	83.7	224	93.0	249	96.4	258
Novembre	20.8	54	26.2	68	22.4	58	25.4	66	24.6	64	22.7	59	22.4	58	24.6	64
Dicembre	45.9	123	33.3	89	42.9	115	36.2	97	38.8	104	34.3	92	39.5	106	41.7	112
Anno	36.7	1158	36.4	1050	35.5	1123	33.2	1047	34.6	1093	31.0	977	33.5	1057	33.4	1054

MESE	PIAVE a PERAROLO DI CADORE km² 1229		VAJONT a ERTO km² 55		MAE' a MUDA MAE' km² 231		PIAVE a SOVERZENE km² 1662		CORDEVOLE a CAPRILE km² 221		CORDEVOLE a P.TE CHIRLO km² 410		MIS a PONTE S. ANTONIO km² 114		CORDEVOLE alla CONFLUENZA km² 867	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1	0.4	1	—	—	0.4	1
Febbraio	6.0	15	11.6	29	4.4	11	6.8	17	4.8	12	4.8	12	9.4	24	6.8	17
Marzo	26.5	71	47.4	127	39.5	106	32.1	86	31.0	83	39.2	105	66.0	177	47.4	127
Aprile	37.0	96	42.8	111	40.1	104	39.0	101	40.1	104	43.2	112	59.8	154	49.4	128
Maggio	24.3	65	41.0	110	25.8	69	25.8	69	25.0	67	26.5	71	34.0	91	28.4	76
Giugno	52.1	135	68.7	178	49.8	129	56.7	147	57.9	150	56.3	146	51.7	134	57.9	150
Luglio	51.1	137	41.0	110	34.3	92	48.6	130	50.1	134	41.0	110	25.8	69	38.1	102
Agosto	35.8	96	57.1	153	23.5	63	36.2	97	33.3	89	31.4	84	42.9	115	34.0	91
Settembre	8.9	23	11.2	29	3.5	9	8.5	22	6.6	17	5.8	15	5.4	14	6.2	16
Ottobre	104.6	280	156.4	419	96.0	257	109.8	294	91.5	245	98.6	264	109.4	293	108.6	291
Novembre	25.0	65	38.2	99	23.5	61	26.6	69	20.5	53	22.7	59	28.5	74	26.3	68
Dicembre	40.3	108	59.7	160	47.0	126	44.8	120	37.0	99	43.2	116	66.8	179	52.6	141
Anno	34.5	1091	48.3	1525	32.5	1027	36.5	1152	33.4	1054	34.7	1095	41.9	1324	38.3	1208

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1964*

MESE	PIAVE a SEGUSINO km² 3322		PIAVE a NERVESA DELLA BATT.a km² 3783		BRENTA a LEVICO km² 121		BRENTA a BORGO km² 214		CISMON alla CONFLUENZA km² 642		BRENTA a BARZIZA (BASSANO) km² 1567		ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO km² 138		POSINA a STANCARI km² 116	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	0.4	1	—	—	2.2	6	0.4	1	—	—	0.4	1	1.5	4	3.7	10
Febbraio	7.6	19	7.7	20	6.0	15	6.8	17	9.2	23	7.6	19	7.2	18	17.2	43
Marzo	41.4	111	44.1	118	48.2	129	47.4	127	54.5	146	51.5	138	64.5	173	81.8	219
Aprile	45.1	117	45.9	119	46.7	121	43.2	112	45.5	118	45.1	117	62.5	162	85.7	222
Maggio	27.3	73	27.3	73	21.7	58	21.3	57	19.8	53	23.9	64	24.3	65	41.4	111
Giugno	59.4	154	60.2	156	37.4	97	35.9	93	61.7	160	51.4	133	46.7	121	42.8	111
Luglio	44.1	118	44.1	118	18.3	49	24.3	65	20.9	56	25.8	69	41.0	110	22.4	60
Agosto	35.5	95	37.0	99	38.8	104	38.4	103	39.5	106	40.7	109	38.4	103	56.4	151
Settembre	7.3	19	8.5	22	3.1	8	3.9	10	6.6	17	7.3	19	5.1	13	7.7	20
Ottobre	116.5	312	119.5	320	101.2	271	90.7	243	110.9	297	111.7	299	102.7	275	143.4	384
Novembre	28.5	74	28.9	75	25.8	67	27.8	72	28.2	73	27.4	71	29.3	76	39.0	101
Dicembre	52.6	141	54.5	146	53.4	143	49.0	131	61.6	165	63.4	170	57.5	154	75.8	203
Anno	39.1	1234	40.1	1266	33.8	1068	32.6	1031	38.4	1214	38.3	1209	40.3	1274	51.7	1635

MESE	ASTICO a BREGANZE km² 623		LEOGRA a MARANO km² 136		BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA km² 1384		QUA' a LONIGO km² 280		ADIGE a LASA km² 808		RIO FOSSE a CASERE km² 38.7		ADIGE a TEL km² 1673		PASSIRIO a BELPRATO km² 84	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	1.5	4	3.4	9	1.5	4	2.2	6	1.1	3	—	—	0.7	2	1.5	4
Febbraio	11.6	29	22.3	56	14.8	37	22.0	55	2.4	6	1.6	4	2.0	5	4.4	11
Marzo	63.4	170	95.6	256	73.1	196	91.1	244	16.8	45	22.8	61	19.4	52	24.3	65
Aprile	62.9	163	95.7	248	59.7	155	69.0	179	10.0	26	16.9	44	12.6	33	14.9	39
Maggio	33.6	90	42.5	114	35.1	94	35.1	94	7.5	20	9.4	25	7.9	21	8.6	23
Giugno	47.8	124	43.9	114	45.1	117	34.3	89	18.5	48	38.2	99	22.0	57	37.4	97
Luglio	30.3	81	34.3	92	27.3	73	40.7	109	18.7	50	35.5	95	22.1	59	34.3	92
Agosto	51.9	139	47.4	127	44.8	120	34.3	92	31.0	83	35.8	96	30.3	81	29.1	78
Settembre	7.3	19	10.0	26	11.2	29	8.9	23	6.2	16	5.4	14	5.1	13	1.5	4
Ottobre	127.3	341	160.2	429	131.8	353	148.6	398	34.3	92	34.0	91	30.6	82	52.7	141
Novembre	33.6	87	44.7	116	34.0	88	43.6	113	20.8	54	12.0	31	17.3	45	37.0	96
Dicembre	67.6	181	84.8	227	73.9	198	83.3	223	10.1	27	15.3	41	12.3	33	35.1	95
Anno	45.2	1428	57.5	1817	46.3	1464	51.5	1626	14.9	470	19.0	601	15.3	483	23.5	745

MESE	PLAN a PLAN km² 44		PLAN a BAGNI PLATA km² 62		PASSIRIO a MOSO km² 181		VALTINA a VALTINA km² 17		PASSIRIO a SALTUSIO km² 324		VALSURA a SANTA GELTRUDE km² 52		VALSURA alla CONFLUENZA km² 301		ADIGE a P.TE D'ADIGE km² [illegible] (**)	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	1.5	4	5.6	15	1.5	4	1.5	4	1.9	5	1.5	4	1.5	4	1.5	4
Febbraio	3.6	9	6.0	15	4.0	10	5.6	14	4.8	12	4.8	12	2.4	6	2.4	6
Marzo	19.8	53	14.2	38	22.1	59	27.6	74	26.1	70	33.2	89	32.5	87	23.1	62
Aprile	12.0	31	28.5	74	13.5	35	20.5	53	18.7	50	34.3	92	34.3	92	20.1	52
Maggio	7.5	20	6.3	17	7.9	21	9.7	26	7.8	21	13.1	35	10.5	28	8.2	22
Giugno	30.9	80	20.8	54	43.0	89	33.2	86	34.0	91	35.5	95	34.7	93	25.8	67
Luglio	28.3	76	32.9	88	31.4	84	25.8	69	25.4	68	25.4	68	20.5	55	20.2	54
Agosto	23.9	64	31.0	83	26.8	72	30.6	83	28.0	75	36.6	98	31.4	84	28.3	76
Settembre	1.2	3	16.9	44	1.2	3	7.0	18	3.7	10	7.1	19	4.9	13	5.1	13
Ottobre	43.2	116	44.8	120	48.2	129	46.7	125	44.8	120	60.1	161	57.1	153	38.8	104
Novembre	30.5	79	14.7	38	34.0	88	25.8	67	26.5	71	22.0	59	19.4	52	18.1	47
Dicembre	29.1	78	16.4	44	33.1	66	23.9	64	25.8	69	34.3	92	29.9	80	18.3	49
Anno	19.4	613	20.0	630	21.5	680	21.6	682	21.0	662	26.1	826	23.7	747	17.6	556

MESE	RIDANNA a VIPITENO km² 206		ISARCO a PRA di SOPRA km² 652		RIENZA a MONGUELFO km² 273		AURINO a CA' di PIETRA km² 155		RIVA a SEGHE DI RIVA km² 91		RIO SELVA DEI MOLINI a SELVA km² 84		RIENZA a S. LORENZO km² 1933		GADERA a MANTANA km² 387	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	3.6	9	2.2	5	—	—	0.7	2	0.7	2	—	—	—	—	—	—
Febbraio	4.8	12	5.6	14	3.2	8	6.8	17	3.6	9	4.0	10	5.2	13	3.2	8
Marzo	25.4	68	24.6	66	13.8	37	24.6	66	20.6	55	27.6	74	1.9	50	16.4	44
Aprile	24.6	64	26.6	69	25.8	67	20.1	52	16.6	43	27.8	72	25.4	66	25.8	67
Maggio	7.1	19	9.4	25	10.1	27	18.7	50	26.5	71	18.3	49	13.4	36	17.1	46
Giugno	47.8	124	51.7	134	47.5	123	43.2	112	44.7	116	67.1	174	51.0	132	52.9	137
Luglio	27.6	74	28.0	75	39.9	107	35.5	95	41.0	110	33.6	90	38.0	102	39.2	105
Agosto	26.5	71	35.5	95	38.8	104	39.9	107	45.2	121	32.1	86	42.9	115	36.2	97
Settembre	12.0	31	7.0	18	9.2	24	16.2	42	16.2	42	7.7	20	11.6	30	8.5	22
Ottobre	50.4	135	61.6	165	67.6	181	54.5	146	61.2	164	83.3	223	67.2	180	53.4	143
Novembre	26.6	69	26.6	69	11.6	30	38.2	99	28.5	74	33.6	87	20.1	52	13.1	34
Dicembre	20.9	56	22.8	61	32.5	87	21.3	57	16.0	43	18.7	50	21.3	57	19.1	51
Anno	23.2	733	25.2	796	25.2	795	26.8	845	26.9	850	29.6	935	26.4	833	23.9	754

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1964*

MESE	RIENZA a VANDOIES km² 1923		RIENZA a BRESSANONE km² 2143		ISARCO a CHIUSA km² 3000		TISANA a CASTELROTTO km² 8.3		RIO FREDDO a SIUSI km² 21		BRIA a MASO LAMPL km² 48		ISARCO a COSTA DI SOTTO km² 3555		RIO del LAGO a NOVA LEVANTE km² 6.3	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	—	—	—	—	0.7	2	—	—	—	—	—	—	0.7	2	—	—
Febbraio	4.4	11	4.3	12	4.8	12	3.2	8	4.4	11	16.4	41	5.2	13	2.0	5
Marzo	18.7	50	19.6	52	20.6	55	29.5	78	27.2	73	29.1	78	21.3	57	26.1	70
Aprile	25.8	67	25.0	65	25.0	65	30.1	78	30.1	78	23.9	62	25.4	66	20.4	53
Maggio	14.2	38	13.8	37	12.7	34	12.7	34	23.1	62	23.9	64	13.4	36	14.9	40
Giugno	51.4	133	49.4	128	47.8	124	45.5	118	37.0	96	52.1	135	47.1	122	37.4	97
Luglio	37.7	101	35.8	96	32.9	88	23.9	64	44.4	119	37.3	100	33.3	89	23.6	63
Agosto	40.7	109	39.9	107	38.4	103	56.4	151	54.9	147	52.3	140	39.9	107	39.2	105
Settembre	10.8	28	10.4	27	9.6	25	9.4	25	6.6	17	6.6	17	9.2	24	1.9	5
Ottobre	63.4	170	63.1	169	62.3	167	60.5	162	81.0	217	65.6	176	61.6	165	48.2	129
Novembre	18.9	49	19.3	50	20.8	54	7.3	19	18.1	47	7.3	19	19.7	51	9.3	24
Dicembre	20.9	56	20.6	55	20.6	55	16.0	43	22.1	59	32.1	86	20.6	55	22.0	59
Anno	25.7	812	25.3	798	24.8	784	24.7	780	29.3	926	29.1	918	24.9	787	20.6	650

MESE	VALDURNA a CAMPOLASTA km² 80		EGA a P.TE NOVA km² 118		TALVERA a CAMPOLASTA km² 140		VALLARSA a MASO GRONTNER km² 16.5		ADIGE a BRONZOLO km² 6926		RIO NERO a FONTANEFREDDE km² 21		RIO TRODENA a TRODENA km² 9.5		NOCE a P.TE ROVINA km² 384	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	0.7	2	—	—	0.7	2	—	—	1.1	3	0.7	2	0.7	2	2.6	7
Febbraio	5.6	14	3.6	9	5.6	14	12.4	31	4.0	10	4.4	11	4.4	11	5.2	13
Marzo	23.9	64	25.4	68	23.1	62	22.1	59	23.1	62	30.3	81	30.3	81	45.2	121
Aprile	22.0	57	14.7	38	21.2	55	18.1	47	23.1	60	25.0	65	25.0	65	40.1	104
Maggio	9.0	24	10.5	28	8.6	23	17.9	48	10.9	29	16.8	45	16.8	45	13.3	36
Giugno	28.2	73	27.4	71	27.4	71	39.0	101	36.6	95	31.7	82	31.7	82	34.3	89
Luglio	21.7	58	23.1	62	20.9	56	28.3	76	26.5	71	14.2	38	14.2	38	23.9	64
Agosto	35.8	96	53.8	144	35.5	95	39.2	105	35.5	95	41.0	110	41.0	110	42.5	114
Settembre	8.1	21	2.3	6	7.7	20	4.7	12	7.0	18	3.9	10	3.9	10	6.6	17
Ottobre	48.6	130	46.3	124	47.0	126	49.3	132	51.9	139	69.1	185	69.1	185	68.7	184
Novembre	22.7	59	13.5	35	22.4	58	5.4	14	19.3	50	20.5	53	20.5	53	27.4	71
Dicembre	14.2	38	40.3	108	11.6	31	23.9	64	20.6	55	25.4	68	25.4	68	34.0	91
Anno	20.2	636	22.0	693	19.6	619	21.8	689	21.8	687	23.8	750	23.8	750	28.8	908

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1964*

MESE	NOVELLA a BREZ km² 105		ROMEDIO a SAN ZENO km² 83		NOCE a DERMULO km² 1050		SPOREGGIO a SPORMAGGIORE km² 34		NOCE alla CONFLUENZA km² 1306		AVISIO a SORAGA km² 206		TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA km² 103		LAGORAI a P.TE LASTA km² 13.4	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	1.5	4	2.6	7	3.0	8	4.4	12	2.6	7	0.7	2	1.1	3	—	—
Febbraio	0.8	2	4.0	10	4.8	12	2.0	5	5.2	13	5.2	13	4.0	10	2.8	7
Marzo	35.5	95	37.7	101	42.9	115	50.7	136	44.4	119	32.5	87	25.4	68	30.3	81
Aprile	38.6	100	43.6	113	42.4	110	47.8	124	41.3	107	30.1	78	30.9	80	20.8	54
Maggio	12.7	34	12.7	34	11.9	32	8.2	22	12.7	34	22.8	61	29.5	79	25.4	68
Giugno	30.9	80	25.0	65	34.0	88	33.1	86	33.2	86	57.9	150	70.2	182	47.5	123
Luglio	17.9	48	12.5	33	19.1	51	6.7	18	16.8	45	51.5	138	43.6	117	41.7	112
Agosto	27.6	74	30.6	82	35.2	94	28.3	76	34.3	92	43.6	117	49.0	131	43.3	116
Settembre	3.9	10	1.5	4	4.7	12	2.7	7	4.3	11	7.3	19	7.3	17	6.7	13
Ottobre	58.6	157	61.6	165	64.9	174	55.3	148	67.6	181	63.8	171	66.8	179	73.1	196
Novembre	24.6	64	22.0	57	27.4	71	30.5	79	28.2	73	20.5	53	20.1	52	20.8	54
Dicembre	19.8	53	28.0	75	34.0	91	45.5	122	34.3	92	30.3	81	27.6	74	33.6	90
Anno	22.9	721	23.6	744	27.2	860	26.4	832	27.2	860	30.7	970	31.4	992	28.9	915

MESE	AVISIO a STRAMENTIZZO km² 720		AVISIO alla CONFLUENZA km² 900		ADIGE a TRENTO km² 9763		LENO di TERRAGNOLO a CAMPI km² 12.7		LENO di TERRAGNOLO a CLAUSO km² 30		LENO di TERRAGNOLO a SAN NICOLO' km² 58		LENO di VALLARSA a S.COLOMBANO km² 105		ADIGE a BOARA PISANI km² 11954	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	0.7	2	0.7	2	1.1	3	—	—	—	—	—	—	0.4	1	1.1	3
Febbraio	3.2	8	3.2	8	4.0	10	8.0	20	7.6	19	6.8	17	8.8	22	6.0	15
Marzo	26.5	71	31.8	85	27.6	74	58.6	157	54.1	145	48.9	131	41.1	110	32.5	87
Aprile	29.3	76	30.1	78	26.6	69	63.7	165	59.0	153	53.2	138	64.0	166	29.7	77
Maggio	24.3	65	22.4	60	12.7	34	25.0	67	23.1	62	20.9	56	22.8	61	15.3	41
Giugno	53.3	138	49.4	128	37.4	97	42.4	110	39.4	102	35.5	92	38.6	100	35.5	92
Luglio	41.7	112	34.3	92	25.8	69	48.5	130	44.8	120	40.7	109	26.5	71	26.1	70
Agosto	41.0	110	39.5	106	35.8	96	53.4	143	49.7	133	44.8	120	42.6	114	36.6	98
Settembre	6.2	16	5.4	14	6.2	16	5.4	14	5.0	13	4.6	12	4.6	12	6.6	17
Ottobre	65.6	176	69.8	187	56.4	151	138.9	372	128.4	344	116.5	312	113.1	303	65.0	174
Novembre	18.5	48	22.4	58	21.2	55	43.2	112	39.7	103	35.9	93	30.9	80	22.8	59
Dicembre	31.8	85	31.4	84	23.9	64	59.0	158	54.1	145	49.3	132	45.2	121	28.4	76
Anno	28.7	907	28.6	903	23.4	738	45.8	1448	42.4	1339	38.4	1212	36.8	1161	25.6	809

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta I

Idrometro registratore . . . . Ir

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta . . . . M

Stazione per misura di portata con idrometrografo . . . . . . Mr

Dato incerto . . . . ?

Dato interpolato . . . . []

Dato mancante . . . . »

Idrometro all'asciutto . . . . asc.

Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno . . . . . —

Idrometro che risente dell'influsso della marea e di manovre operate a monte . . . . *

Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M. . . . . °

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (cm): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.

2. — Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche meridiane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA
AL 31 DICEMBRE 1964

ZONA DI ALTITUDINE m	I	Ir
0 ÷ 200	41	15
201 ÷ 500	19	14
501 ÷ 1000	20	11
1001 ÷ 1500	12	3
oltre i 1500	2	2
Totali	94	45

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio kmq	Altezza di mass. piena m	DATA della mass. piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
ISONZO									
Vipacco a Rubbia *	I	38.00*	600	8.50	28 ott. 1926	asc.	vari giorni	1928	a) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m 3.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di m 3.88.
Isonzo a Mainizza *	Ir	33.00*	1560	4.82	18 ott. 1961	— 0.90	16 ott. 1951	1949	
Isonzo a Gradisca *	I	25.70	2240	3.85	19 ott. 1961	— 0.50	3-6 ott. 1962	1956	
Torre a Tarcento	I	230.00*	80	3.80	2 ott. 1940 e 5 nov. 1962	0.20	ago.-ott. 1962	1940	
Natisone a Cividale	I	130.00*	300	5.60	22 giu. 1938	— 0.16	5 ott. 1942	1924	
Isonzo a Pieris * a)	I	4.00*	3349	6.40	18 nov. 1940	asc.	vari giorni	1925	
DRAVA									
Drava a Versciaco	I	1117.43	139	2.00	12 ott. 1889	— 0.99	22 feb. 1901	1889	
STELLA									
Stella a Casale Secile	M	6.05	Risorg.	2.20	12 ott. 1933	0.40	5 mag. 1944	1924	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Invillino *	Mr	345.00*	709	3.10	1 ott. 1958	0.06	8 nov. 1958	1932	
Chiarsò a Ponte Lovea	I	500.00*	95	2.00	12 nov. 1951	0.00	dic. 1957	1941	
Pontebbana a Pontebba	Mr	565.00*	73	(1) 1.78	26 ott. 1952	0.18	25 ott. 1949	1943	
Fella a Dogna	Ir	410.16	336	2.15	6 nov. 1942	asc.	vari giorni	1930	
Resia a Resiutta	I	330.00*	103	3.70	9 ott. 1933	— 0.21	2 feb. 1954	1931	
Fella a Moggio Udinese	I	290.00*	641	2.75	13 giu. 1946	0.10	26 ott. 1951	1926	
Tagliamento a Pioverno *	M	227.29	1880	4.36	17 nov. 1940	0.02	15 feb. 1929	1926	

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1951, ma per il mancato funzionamento dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato (certamente superiore a m 2).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio (km²)	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno di inizio osservazioni	
BRENTA									
Lago di Caldonazzo a Tenna *a*)	Ir	448.11	52	1.54	29 ott. 1953	0.33	13 ott. 1931	1929	
Lago di Levico a Levico *b*)	Ir	439.75	22	1.78	30 ott. 1953	0.40	16 feb. 1930	1929	
Brenta a Levico	M	437.00*	121	1.30	28 ott. 1953	0.06	set.-ott. 1961	1951	
Brenta a Levico - Corvia	Ir	435.21	121	1.99	19 set. 1960	0.06	7 mag. 1935	1929	
Brenta a Borgo Valsugana *c*)	I	375.00*	214	2.22	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925	
Brenta a Borgo (Brole)	Mr	375.08*	214	1.90	19 set. 1960	0.06	5-6 set. 1961	1955	
Roggia deriv. a Borgo	M	380.00*	—	»	» »	»	» »	1965	
Brenta a Ospedaletto	I	303.49	446	2.80	28 ott. 1953	— 0.12	31 mar. 1944	1928	
Cismon a Ponte San Silvestro * *d*)	I	500.00*	192	3.40	27 ott. 1953	0.24	mar. 1963	1953	
Brenta a Barzisa (Bassano) *	Mr	105.83	1567	2.95	28 ott. 1953	0.39	21 gen. 1955	1952	
Brenta a Bassano del Grappa *	I	102.50	1567	4.75	16 set. 1882	— 0.11	13 feb. 1949	1838	
Brenta a Limena *	Ir	14.24	—	6.45	17 set. 1882	— 1.26	15 apr. 1940 e 5 set. 1961	1876	
Muson dei Sassi a Ponte Pesnello *	I	24.03	—	5.60	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1924	1896	
BACCHIGLIONE									
Lago di Lavarone a Lavarone	M	1114.00*	—	0.91	7 nov. 1963	0.32	2 - 3 ott. 1964	1962	
Astico a Forni Val d'Astico	Mr	315.00*	136	2.49	16 ott. 1953	0.00	24-28 ott. 1963	1949	
Posina a Stancari *	Mr	390.00*	116	2.40	9 nov. 1951	—0.06	11 mar. 1956	1949	
Astico a Seghe di Velo * *e*)	Ir	254.89	525	2.45	16 mag. 1926	— 0.70	23 set. 1940	1923	
Tesina Vicentino a Bolzano Vic. *	I	27.62	694	4.15	10 mag. 1926	— 0.93	9 dic. 1954	1892	
Bacchiglione a Longare *	I	20.70	1384	6.76	16 mag. 1926	— 0.98	24 ott. 1954	1837	
Bacchiglione a Montegaldella *	Mr	15.06	1384	8.08	9 nov. 1951	— 0.79	8 set. 1962	1929	
Tesina a Ponte Pedagni	I	14.00*	Rimp.	5.34	9 nov. 1951	0.07	31 lug. 1945	1939	
Canale Pontelongo a Bovolenta *	I	1.44	—	6.37	27 ott. 1907	— 0.80	22 lug. 1952	1882	
Canale Pontelongo a Pontelongo *	I	0.73	—	6.28	27 ott. 1907	0.70	1 lug. 1938	1919	

a) Funzionò anche dall'anno 1896 al 1912 a Calceranica.

b) Funzionò anche dall'anno 1895 al 1915.

c) Funzionò anche dall'anno 1883 al 1915.

d) Funzionò anche dall'anno 1895 al 1918 e dal 1925 al 1952 in una stazione a circa 300 m a monte.

e) Il 1° febbraio 1950 lo zero dell'idrometro venne alzato di m 0.15.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE: Quota dello zero idrometrico m s.m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	NOTE
(segue) **BACCHIGLIONE**									
Canale Bisatto a Bemba * a)	I	12.70	—	2.87	20 mar. 1901	—2.15	6 ott. 1914	1875	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1949.
Canale Battaglia a Battaglia	I	7.56	—	4.66	10 nov. 1906	asc.	giorni vari	1873	
									b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
AGNO - GUA' FRASSINE-GORZONE									c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1940 al 1963.
Agno a Recoaro *	Ir	469.[illegible]	[illegible]	1.45	2 giu. 1920 e 27 ott. 1953	—0.30	11 ott. 1931	1927	
Guà a Cal di Guà (Sif.)	I	66.00	»	4.84	1 nov. 1928	asc.	mesi vari	1927	d) Dal 19 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm. 30.
Guà a Lonigo *	I	31.15	360	3.60	1 apr. 1928	0.30	24 lug. 1950	1924	
Guà a Cologna Veneta *	Ir	20.46	260	5.75	16 mag. 1926	— 0.62	30 set. 1962 e 4 ott. 1962	1926	
Frassine a Borgo Frassine *	I	17.26	—	5.40	16 mag. 1926	— 3.07	27 set. 1943	1912	e) Il 18 giugno 1958 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm 30.
Fratta a Valli Mocenighe *	I	7.34	—	3.37	19 mag. 1925	—2.65	9 set. 1943	1875	
Gorzone a Stanghella *	I	5.41	—	3.04	10 nov. 1936	—3.95	30 set. 1906	1853	
Gorzone a Taglio Anguillara *	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1920	—4.79	3 mag. 1955	1853	f) Dall'11 luglio 1958 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 30. Dal 13 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di cm. 30.
Gorzone a Mottacuora *	I	1.18	--	1.95	15 gen. 1880	—1.66	3 mar. 1931	1870	
ALTO ADIGE									
Adige a Glorenza * (1) b)	I	911.00*	461	1.90	18 set. 1960	0.00	3 mag. 1897	1896	
Adige a Lasa * (1) c)	I	861.98	908	3.00	16 set. 1960	— 0.40	21 feb. 1948	1896	
Rio Costa a Vernago	Mr	1750.00*	10	0.52	17 set. 1960	0.06	17 apr. 1964	1955	
Rio Fosse a Casere	M	1740.00*	37	0.95	12 gen. 1961	0.07	vari	1960	
Adige a Tel *	Mr	506.12	1675	3.20	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1938	1929	
Passirio a Belprato d)	M	1600.00*	54	1.52	22 lug. 1958	— 0.34	10 mar. 1963	1950	
Plan a Plan	Mr	1600.00*	44	1.40	17 set. 1960	— 0.21	6 apr. 1959 e gen. feb. 1961	1950	
Plan a Bagni di Plan e)	M	1000.00*	82	3.00	19 set. 1960	— 0.36	7 mar. 1963	1952	
Passirio a Moso f)	M	980.00*	181	»	»	— 0.30	mar. 1964	1952	
Valtina a Valtina	M	1230.00*	17	0.53	19-20 set. 1960	- 0.13	11 dic. 1963	1950	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE						
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max. piena m	DATA della max. piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
(segue) ALTO ADIGE								
Passirio a Saltusio	I	442.00*	324	3.00	5 ott. 1935	0.00	18 mar. 1929	1928
Adige a Ponte d'Adige* a)	Mr	237.90	2642	5.15	17 set. 1960	0.94	11 feb. 1963	1880
Isarco a Vipiteno (1) b)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	— 0.22	28 feb. 1922	1896
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	206	2.60	18 set. 1960	0.23	vari 1955-56-62	1954
Isarco a Pra di Sopra	Mr	750.00*	652	3.15	28 mag. 1961	0.37	feb.-mar. 1963	1941
Braies a S. Vito in Braies	I	1344.84	36	0.90	19 set. 1960	0.15	7 mar. 1953	1927
Rienza a Monguelfo c)	M	1077.57	273	2.75	set. 1882	—0.02	gen.-feb. 1956	1889
Rienza a Valdaora (1) d)	I	971.96	592	2.00	set. 1882	— 0.20	23 feb. 1922	1890
Rienza a Brunico (1) e)	I	822.93	652	2.50	set. 1882	— 0.25	1 mar. 1896	1889
Aurino a Ca' di Pietra	Mr	1055.00*	166	2.11	20 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1925
Riva a Cantuccio (1) f)	I	862.00*	117	2.45	12 giu. 1957	0.54	25 feb. 1931	1907
Rio Selva dei Molini a Selva	M	1140.00*	84	»	»	— 0.02	13 gen. 1960	1957
Rienza a S. Lorenzo (1) g)	I	799.35	1300	2.50	27 giu. 1910	0.31	22 mar. 1949	1896
Vigilio a Longega	I	1025.00*	104	0.99	30 lug. 1937	0.01	22 mar. 1928	1926
Gadera a Mantana	M	822.00	387	1.99	1 nov. 1928	0.25	5 feb. 1928	1926
Rienza a Vandoies*	Mr	740.00*	1925	3.47	28 set. 1942	0.65	4 mar. 1963	1941
Isarco a Bressanone*	Ir	550.00*	2083	3.76	22 mag. 1946	0.80	10 mar. 1963	1941
Tisana a Castelrotto	M	[illegible]	8.3	0.47	20 set. 1960	0.00	24 feb. 1956	1954
Rio Freddo a Siusi	M	1050.00*	21	0.90	17 set. 1960	0.00	7 mar. 1956	1944
Roggia derivata a Siusi	M	1060.00*	—	»	»	»	» »	1955
Bria a Maso Lampl	Mr	760.00*	46	0.85	17 set. 1960	— 0.05	26 dic. 1960	1955
Rio del Lago a Nova Levante	Mr	1350.00*	6.3	0.46	22 set. 1960	0.04	vari	1954
Rio Latemar a Nova Levante	M	1400.00*	4.2	0.36	22 set. 1960	0.03	vari 1957 e 1962	1955
Ega a Ponte Nova h)	Mr	870.00*	115	1.42	17 set. 1960	0.14	feb. 1964	1950
Isarco a Cardano*	Ir	276.00*	3750	5.40	17 set. 1960	0.89	7 gen. 1939	1938
Vallarsa a Maso Gröntner	Mr	850.00*	16.5	»	»	0.08	vari 1957-58	1954

NOTE

a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 1.00.

b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.

c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 1.00.

d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di m 0.50.

e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.

f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di m 1.00.

g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e quelle del 1919. Dal 1° marzo 1926 lo zero idrometrico venne abbassato di m 1.00.

h) Dal 1° novembre 1954 lo zero idrometrico è stato abbassato di m 0.15.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE: Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	NOTE
MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Bronzolo * (1) a)	Mr	236.96	6926	5.00	19 lug. 1890	— 0.80	18 apr. 1885	1843	
Adige a Egna * (1) b)	I	213.02	7123	4.02	17 set. 1960	— 0.18	14 apr. 1896	1843	
Adige a San Michele all'Adige * (1) c)	I	202.39	7198	5.50	13 set. 1888	— 0.30	15 gen. 1931	1844	
Noce Bianco a Pont *	I	1166.68	65	1.04	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929	
Rabbi a Pondasio (1) d)	I	705.38	143	2.55	24 mag. 1908	0.00	vari	1908	
Novella a Fondo (can. deriv.)	I	805.00*	—	»	»	»	» »	1960	
Noce a Ponte alla Rupe	Mr	200.00	1392	2.90	17 set. 1960	0.12	14 feb. 1960	1960	
Avisio a Soraga	M	1805.00*	200	0.65	20 set. 1960	— 0.03	vari 1957	1954	
Roggia derivata a Soraga	M	1205.00*	—	»	» »	»	» »	1954	
Avisio a Predazzo * (1) f)	I	978.51	454	3.30	23 ott. 1925	0.41	gen. 1954-55	1906	
Rio Lagorai a Ponte Lasta	Mr	1500.00*	15.4	1.49	26 set. 1956	»	» »	1959	
Avisio a Lavis *	Ir	245.00*	934	3.10	20 ott. 1953	0.18	vari 1961	1938	
Adige a Trento * (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.11	17 set. 1882	— 0.63	26 apr. 1896	1844	
Fersina a Trento * (2)	I	226.73	164	2.40	12 nov. 1951	— 0.02	9 mar. 1944	1929	
Adige a Mattarello * (1) g)	I	179.08	9882	7.25	20 set. 1960	0.14	26 apr. 1896	1844	
Rio Cavallo a Molini	I	530.00*	23	1.20	8 nov. 1962	0.09	set. 1961	1960	
Rio Cavallo a Calliano (Seghe)	I	220.00*	45	0.68	16 mag. 1963	0.15	vari 1963	1960	
Leno di Terragnolo a Campi	M	761.00*	12.7	»	»	0.08	set. 1959	1959	
Leno di Ter. a Clauso	M	615.00*	30	»	»	0.11	set.-ott. 1959	1959	
Leno di Ter. a S. Nicolò	M	380.00*	59	1.80	17 set. 1960	0.72	set.-ott. 1961	1959	
Leno di Vallarsa a S. Colombano	M	238.00*	105	1.90	17 set. 1960	— 0.08	feb. 1960	1959	
Leno a Molino Costa (Rovereto)	I	130.00*	171	2.30	13 nov. 1958	0.02	16 nov. 1955	1955	
Adige a Ponte del Vo *	I	140.00*	10650	5.10	20 set. 1960	asc.	mesi vari	1953	
Adige a Pescantina *	Ir	76.20	10957	4.30	17 set. 1882	— 3.50	17 apr. 1949	1888	
Adige a Verona *	I	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	asc.	giorni vari	1857	
Chiampo a Montebello * h)	I	55.48	114	4.57	16 mag. 1905	asc.	mesi vari	1884	
Alpone a S. Bonifacio *	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	asc.	mesi vari	1881	
Adige a Albaredo d'Adige *	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	— 3.85	25 set. 1964	1857	

NOTE:

a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1925 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 0.50. Dal 1° marzo 1932 lo zero idrometrico è stato alzato di m 1.00.

b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.

c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1938 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 1.00.

d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1935 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m 0.40.

e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.

f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1952 l'idrometro è stato abbassato di m 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di m. 1.00.

g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di m 1.00.

h) Dall'11 novembre 1956 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.97.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.
(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pergolago, il bacino del Lago delle Piazze (km² 2.0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. E' stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno di inizio osservazioni	
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Legnago * a)	Ir	18.46	11954	8.09	2 nov. 1928	— 2.82	29 ott. 1964	1857	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1955.
Adige a Badia Polesine *	I	14.16	11954	4.40	2 nov. 1928	—3.45	9 mag. 1938	1886	
Adige a Boara Polesine *	I	9.02	11954	3.80	2 nov. 1928	— 3.44	21 feb. 1845	1835	
Adige a Boara Pisani *	Mr	8.61	11954	5.99	3 nov. 1928	— 2.89	28 apr. 1896	1853	b) Mancano le osservazioni dall'anno 1912 al 1918.
Adige a S. Martino di Venezze *	I	5.30	11954	6.30	3 nov. 1928	— 0.63	7 mag. 1938	1921	
Adige a Cavarzere *	I	3.46	11954	3.55	18 mag. 1926	— 3.14	6 mag. 1938	1855	
Adige a Cavanella d Adige *	Ir	– 1.05	11954	4.57	29 mag. 1951	0.77	3 mag. 1938	1904	c) Mancano le osservazioni dall'anno 1916 al 1919.
TARTARO CANAL BIANCO									
Tartaro a Torretta Veneta b)	I	6.35	»	5.08	30 ago. 1934	0.00	22 apr. 1949	1878	
Tartaro a Torretta Destra * c)	I	6.39	»	6.99	30 ago. 1934	0.30	22 apr. 1949	1913	
Canal Bianco a Adria *	I	0.55	»	3.42	19 mag. 1905	0.81	10 mag. 1937	1870	

Bacino: ISONZO

Stazione: VIPACCO a RUBBIA (m 30.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	28	8	18	38	28	18	18	18	28	36	38	520
2	24	8	18	42	36	18	18	18	28	36	38	404
3	14	8	18	42	36	18	18	18	28	36	38	260
4	14	8	18	42	36	18	14	32	28	38	38	116
5	14	8	18	54	78	18	14	228	34	38	38	88
6	14	8	18	78	78	18	14	186	34	46	38	64
7	14	16	18	110	24	18	14	68	34	118	38	64
8	14	14	18	112	24	18	38	52	34	220	38	64
9	8	14	18	84	24	14	40	44	36	134	46	64
10	8	14	22	72	24	14	44	44	36	78	72	64
11	8	14	22	38	24	14	78	44	36	78	72	64
12	8	14	22	38	24	14	160	40	36	270	54	162
13	8	14	22	38	24	14	220	40	36	310	54	104
14	8	14	22	38	24	14	132	40	36	370	54	72
15	8	14	22	32	24	18	78	40	36	350	54	70
16	8	14	34	32	24	18	42	40	36	218	48	70
17	8	14	34	32	24	18	40	40	36	124	48	66
18	8	14	34	32	32	18	40	40	36	76	48	66
19	8	14	34	28	32	18	40	132	36	54	46	66
20	8	14	38	28	32	18	40	32	36	54	42	66
21	8	14	38	28	32	18	40	32	36	48	42	66
22	8	14	38	28	32	18	22	32	36	78	64	66
23	8	18	38	28	32	18	22	32	68	126	64	66
24	8	18	38	28	32	48	16	32	92	342	64	66
25	8	18	38	28	20	48	16	32	118	486	64	66
26	8	18	38	28	20	50	16	32	86	316	64	66
27	8	18	38	28	30	50	16	32	72	208	64	54
28	8	18	38	28	20	18	12	32	70	172	64	54
29	8	18	38	28	20	18	12	32	38	66	316	54
30	8		38	28	18	18	12	32	38	52	580	48
31	8		38		18		12	28		38		48
Media	10	14	29	43	30	20	48	51	44	149	78	102

Media annua: 51

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a MAINIZZA (m 33.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	59	58	86	111	94	69	74	62	71	65	100	149
2	66	60	71	103	81	72	72	60	63	65	97	122
3	73	57	68	98	82	70	63	56	68	65	94	106
4	73	60	70	95	83	83	69	56	68	64	90	100
5	60	56	65	99	77	71	81	66	68	64	90	93
6	72	53	63	94	95	61	95	59	58	66	83	88
7	71	55	63	96	87	69	90	69	83	59	88	86
8	71	55	63	135	84	60	79	59	72	78	75	87
9	71	56	79	103	85	54	72	63	72	268	84	86
10	70	62	65	102	81	58	81	85	61	140	84	84
11	71	66	69	100	83	57	118	67	63	144	82	80
12	56	54	68	95	71	58	95	72	58	150	86	84
13	70	62	68	95	75	55	77	79	56	191	88	63
14	68	60	71	90	78	56	55	72	58	176	85	78
15	70	56	62	91	83	61	70	70	60	158	81	82
16	65	54	82	89	86	55	70	51	59	240	84	109
17	66	70	76	86	71	56	58	62	66	147	84	180
18	66	105	74	85	74	54	58	50	128	125	85	141
19	58	89	71	83	61	56	60	122	88	111	84	133
20	60	84	70	84	70	54	58	96	80	102	84	134
21	69	80	114	83	69	49	58	71	94	97	88	102
22	68	74	120	78	71	78	56	79	90	95	69	105
23	64	58	108	81	65	61	74	102	85	95	80	97
24	60	60	96	102	58	62	80	98	84	379	84	94
25	56	65	92	126	81	57	79	82	75	517	80	84
26	51	100	90	103	69	56	55	76	71	186	82	87
27	62	91	118	95	64	56	70	75	73	153	64	77
28	54	96	145	92	64	56	66	76	68	188	83	84
29	59	86	152	87	61	51	54	74	64	126	166	106
30	58		140	84	63	55	62	70	68	116	310	97
31	60		119		78		61	64		107		86
Media	64	68	87	95	76	60	71	73	73	156	94	100

Media annua: 83

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a GRADISCA (m 23.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	35	5	84	147	110	75	35	10	35	25	145	207
2	35	5	82	135	106	80	35	20	30	30	140	173
3	30	5	75	126	90	78	20	20	25	20	137	155
4	25	10	75	120	85	102	15	20	25	15	105	140
5	20	10	50	124	87	75	90	15	20	20	103	131
6	20	5	50	125	117	40	131	10	0	20	112	122
7	20	5	20	128	105	40	129	10	100	15	105	120
8	20	5	20	191	105	35	84	35	50	15	90	80
9	20	5	20	162	101	25	45	100	45	270	87	75
10	20	5	35	141	100	35	20	115	35	202	80	50
11	–15	5	25	134	103	25	193	80	35	200	75	45
12	–15	5	20	131	75	23	112	80	20	205	83	75
13	–15	5	20	121	75	20	109	75	40	242	115	50
14	–15	5	25	111	85	30	83	80	35	247	100	40
15	5	20	50	120	97	30	50	75	25	240	91	40
16	5	20	93	110	101	25	75	75	20	310	85	125
17	5	20	75	102	75	25	75	50	15	212	85	255
18	5	131	62	100	75	20	45	50	175	163	93	210
19	5	111	25	92	50	15	35	150	117	160	85	170
20	5	75	25	91	50	15	80	145	85	147	80	207
21	5	75	122	90	75	75	20	105	80	137	75	170
22	5	50	190	87	75	75	35	75	123	133	80	151
23	5	30	151	100	50	45	22	151	80	130	75	135
24	5	20	127	104	45	35	20	135	75	300	75	128
25	5	20	104	200	40	30	23	40	45	328	75	115
26	5	122	95	126	35	25	20	75	30	270	50	110
27	5	125	125	130	55	25	20	50	25	212	45	107
28	5	132	185	112	25	30	10	45	20	192	45	100
29	5	119	212	110	20	25	0	35	20	170	100	155
30	20		194	104	25	30	10	35	35	165	360	145
31	20		164		75		10	40		150		145
Media	10	39	84	122	76	40	51	66	49	160	99	127

Media annua 77

Bacino: ISONZO

Stazione: TORRE a TARCENTO (m 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	52	40	44	62	52	44	50	46	46	46	74	70
2	50	40	44	60	50	46	48	46	46	44	66	62
3	50	38	42	60	48	58	48	46	44	42	62	62
4	48	38	42	62	48	62	48	44	44	42	60	60
5	48	38	42	62	48	64	48	44	44	42	58	58
6	48	38	40	64	46	58	48	44	44	40	58	56
7	48	38	40	74	44	52	48	44	42	40	54	56
8	46	38	40	112	44	50	48	44	42	240	52	54
9	46	38	40	68	44	62	48	44	42	170	52	52
10	46	36	38	64	44	54	102	46	42	84	52	50
11	44	36	38	62	44	50	74	52	42	80	50	48
12	44	36	38	60	44	50	68	50	42	92	50	48
13	44	36	40	60	44	50	66	62	40	130	50	48
14	44	36	38	58	44	50	54	52	40	72	48	48
15	44	36	38	56	44	48	52	50	40	68	48	48
16	44	36	38	56	44	48	52	48	40	92	46	180
17	44	40	38	56	44	48	52	48	40	80	46	106
18	42	54	38	54	44	50	50	48	68	76	46	78
19	42	50	38	54	44	50	50	62	54	72	46	160
20	42	44	38	52	44	50	50	50	52	68	44	112
21	42	44	62	62	44	102	50	46	52	66	44	86
22	42	42	58	60	44	66	50	46	52	66	44	70
23	42	42	54	60	44	58	50	46	50	68	44	66
24	42	42	52	72	44	54	50	46	48	210	44	62
25	42	42	54	68	44	52	50	46	48	140	42	62
26	42	42	60	62	44	50	48	46	48	112	42	60
27	40	42	112	58	44	50	48	44	48	78	40	60
28	40	44	78	54	44	48	48	44	48	80	40	62
29	40	44	74	54	44	48	48	44	46	78	120	80
30	40		70	52	44	48	46	44	46	78	98	66
31	40		66		44		46	50		74		60
Media	44	40	49	62	45	55	53	47	46	86	44	71

Media annua: 54

Bacino: ISONZO

Stazione: NATISONE a CIVIDALE (m 130.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	57	39	40	70	68	70	70	40	68	40	62	140
2	57	38	38	70	67	70	70	40	65	40	61	120
3	57	37	38	70	66	180	70	40	60	38	60	110
4	56	36	38	70	65	120	68	40	60	38	58	90
5	55	36	38	70	65	85	100	40	58	38	58	70
6	54	35	38	120	65	70	80	40	55	38	56	64
7	52	35	38	250	65	60	72	40	130	40	55	58
8	51	35	38	220	64	53	70	40	90	250	55	54
9	50	35	38	120	64	50	65	130	70	120	55	53
10	50	34	37	85	63	48	210	90	65	150	54	52
11	49	34	37	82	63	44	140	75	60	160	54	51
12	48	34	37	80	63	43	90	70	55	180	53	50
13	48	34	37	78	63	42	70	130	52	150	53	50
14	47	70	37	78	63	41	55	90	75	200	52	50
15	47	140	37	78	62	40	50	75	68	190	52	50
16	46	100	37	75	62	40	48	70	65	200	51	280
17	46	70	37	70	60	40	48	65	62	150	50	150
18	46	65	40	68	60	40	47	100	60	120	50	120
19	46	60	40	67	58	40	46	160	60	100	50	190
20	46	55	40	66	58	40	46	120	165	100	49	95
21	45	52	180	65	58	60	45	100	120	80	49	70
22	45	50	120	65	57	70	45	80	90	70	48	65
23	44	70	80	72	57	55	45	130	75	180	48	60
24	44	68	75	180	57	50	45	100	65	320	47	58
25	43	65	70	130	57	47	44	80	58	200	46	57
26	43	80	70	100	65	45	44	75	55	155	46	55
27	42	80	220	80	73	45	44	75	50	100	45	55
28	42	75	210	78	65	45	42	72	45	80	45	160
29	41	70	180	72	58	45	42	70	42	70	280	120
30	41		150	70	58	80	42	60	40	64	180	70
31	40		80		58		40	68		62		65
Media	48	56	71	93	62	59	64	78	69	123	64	86

Media annua: 73

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a PIERIS (m 4.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	168	70	135	205	180	140	145	105	155	140	250	325
2	168	65	132	200	182	135	145	105	155	135	285	305
3	165	65	135	195	185	130	155	95	150	135	225	285
4	160	65	130	190	195	135	180	95	145	135	205	260
5	150	65	125	190	190	140	195	90	140	145	195	215
6	150	60	125	175	185	140	205	90	140	140	190	205
7	146	58	130	185	175	140	215	85	205	155	190	195
8	135	58	122	255	170	140	195	90	195	155	185	180
9	130	62	120	250	175	185	190	195	185	355	180	175
10	130	60	155	210	175	175	190	205	180	300	175	185
11	125	56	185	200	175	165	175	200	180	260	170	180
12	125	54	195	185	172	165	170	185	175	245	175	185
13	120	52	200	182	170	165	165	175	165	235	175	180
14	120	50	270	180	175	150	160	160	165	215	165	175
15	110	55	270	175	175	150	160	155	160	225	170	180
16	110	55	265	185	170	145	155	150	160	230	165	280
17	110	50	255	190	165	145	150	150	260	215	175	385
18	108	190	245	185	165	145	150	155	210	210	170	275
19	98	285	260	175	170	140	150	225	230	205	185	290
20	95	196	255	190	175	135	145	250	200	215	180	305
21	90	190	230	190	165	135	140	215	195	245	175	290
22	90	190	225	185	160	190	140	200	145	255	170	285
23	85	185	200	180	155	190	135	265	180	230	165	270
24	85	165	215	210	155	185	135	255	170	345	160	295
25	80	160	210	215	145	180	130	210	170	425	165	290
26	80	140	240	205	140	175	115	205	160	345	160	280
27	80	135	255	195	140	160	115	200	155	300	160	260
28	70	130	285	190	135	155	110	185	155	280	165	225
29	75	135	270	185	145	150	110	165	150	275	195	215
30	75		270	180	145	145	105	160	140	265	475	205
31	70		255		140		105	155		260		200
Media	113	104	205	195	166	154	153	167	174	234	199	245

Media annua: 176

Bacino: DRAVA

Stazione: DRAVA a VERSCIACO (m 1117.43 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	32	21	21	26	25	28	24	23	28	30	28	28
2	32	21	21	26	25	28	24	23	28	30	28	28
3	28	22	22	27	24	28	24	23	28	30	28	28
4	28	22	22	27	24	28	24	23	28	30	28	28
5	28	22	23	28	24	28	24	24	28	30	28	27
6	28	22	23	28	23	28	24	24	26	31	29	27
7	27	21	23	25	28	29	24	24	26	31	29	27
8	26	21	23	25	28	29	25	24	26	31	29	27
9	26	21	21	25	28	29	25	25	26	31	29	27
10	24	21	21	24	28	29	25	25	26	28	29	24
11	24	21	21	24	28	27	25	25	25	28	30	24
12	24	21	24	24	28	27	24	25	25	28	30	24
13	23	21	24	24	28	27	24	25	25	28	30	24
14	23	22	24	24	28	27	24	25	24	27	30	24
15	23	22	23	26	28	27	24	25	24	28	30	24
16	23	23	23	26	28	27	23	25	24	28	27	24
17	23	23	23	25	28	28	23	28	24	28	27	25
18	23	23	24	25	26	28	23	29	24	28	27	25
19	23	24	24	25	26	28	23	29	25	28	27	25
20	21	24	24	24	26	28	22	29	25	29	25	25
21	21	24	26	24	26	28	22	29	26	29	25	23
22	21	24	26	24	29	28	25	29	26	29	25	23
23	21	24	25	24	29	28	25	29	27	29	25	23
24	21	24	25	27	29	26	25	29	27	29	25	23
25	21	25	25	27	30	26	25	29	27	26	25	23
26	21	25	26	27	30	26	25	29	29	28	26	23
27	21	25	26	28	30	25	25	26	29	28	26	24
28	21	23	26	28	30	25	26	26	29	28	26	24
29	21	22	26	29	28	25	26	26	29	27	26	24
30	21		23	29	28	25	26	26	29	27	26	24
31	21		28		28		26	26		27		24
Media	24	23	24	26	27	27	24	26	26	29	27	25

Media annua: 26

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA a CASALE SACILE (m 6.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	96	89	87	89	88	71	69	58	62	58	91	100
2	96	89	84	86	85	72	67	67	60	58	92	95
3	96	90	83	87	83	77	64	58	60	57	90	94
4	94	89	81	91	83	77	63	55	62	57	88	95
5	95	91	82	101	80	71	67	53	60	57	90	90
6	94	90	84	92	80	69	66	53	61	56	90	89
7	94	88	81	90	79	68	63	53	75	54	90	90
8	93	88	83	100	80	67	63	52	65	53	89	91
9	93	90	82	90	78	90	62	66	61	112	91	90
10	93	87	79	85	79	75	64	68	61	79	91	89
11	92	84	76	82	77	70	63	62	64	70	95	89
12	92	83	76	79	75	70	63	61	63	72	93	89
13	92	82	78	79	71	68	60	79	64	109	91	90
14	91	81	77	81	72	70	60	66	68	102	89	89
15	91	82	76	84	75	67	57	67	63	97	90	89
16	91	81	76	82	74	68	56	65	63	117	91	103
17	91	82	74	81	73	66	54	64	62	91	90	155
18	90	99	74	79	72	67	56	62	62	83	91	133
19	90	89	73	80	73	67	54	146	60	80	89	145
20	89	87	73	81	74	71	55	75	58	79	88	149
21	89	85	103	83	74	76	54	70	74	78	89	130
22	88	84	94	86	73	74	53	85	62	81	88	115
23	87	82	90	84	72	72	57	72	61	88	88	110
24	89	83	84	101	70	69	55	66	59	130	88	107
25	90	85	86	90	69	67	53	64	58	152	88	104
26	91	86	84	86	75	67	53	63	58	134	88	107
27	92	84	120	83	72	65	54	64	58	113	88	107
28	90	85	132	83	72	68	53	63	57	104	88	107
29	90	85	105	82	73	72	54	62	58	98	97	122
30	92		93	92	75	69	54	61	59	96	118	122
31	90		91		72		53	64		93		112
Media	92	86	86	86	76	70	59	67	62	87	91	107

Media annua: 81

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a INVILLINO (m 345.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	60	65
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	56	60
3	»	»	»	»	»	36	»	»	»	»	50	54
4	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	46	47
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42	41
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	37	35
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	34	28
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	32	20
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	115	30	10
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20	27	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20	24	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	70	20	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	60	20	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	47	20	»
16	»	»	»	»	»	25	»	»	»	28	20	»
17	»	»	»	»	»	25	»	»	»	24	15	50
18	»	»	»	»	»	25	»	»	»	28	»	53
19	»	»	»	»	»	25	»	»	»	20	»	56
20	»	»	»	»	»	25	»	»	»	»	»	74
21	»	»	»	»	»	25	»	»	»	»	»	60
22	»	»	»	»	»	25	»	»	»	»	»	53
23	»	»	»	»	»	25	»	»	»	»	»	49
24	»	»	»	»	»	25	»	»	»	»	»	47
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	140	»	46
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	82	»	45
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	79	»	45
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	77	»	40
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	74	»	37
30	»		»	»	»	»	»	»	»	70	49	31
31	»		»		»		»	»		67		30
Media	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: CHIARSO' a PONTE LOVEA (m 500.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	34	29	27	40	47	37	35	31	31	27	52	65
2	34	29	27	39	42	48	35	30	30	27	40	55
3	33	29	27	46	42	50	35	30	29	27	46	47
4	34	29	27	47	44	46	34	30	29	27	44	43
5	33	29	27	45	48	42	34	30	29	27	48	41
6	34	28	26	48	47	40	37	30	29	27	42	39
7	33	28	26	45	44	38	36	30	29	27	38	38
8	34	28	26	44	45	37	35	29	28	35	38	37
9	33	28	26	42	47	50	35	29	28	42	38	37
10	33	28	26	40	47	44	68	29	28	48	38	37
11	33	28	26	42	44	43	58	29	28	52	38	36
12	33	28	26	42	44	41	47	28	28	68	38	36
13	33	28	27	43	44	38	40	28	28	90	38	35
14	33	28	27	40	42	37	38	34	28	78	37	55
15	33	28	27	44	45	37	37	32	28	63	37	34
16	33	28	28	42	43	37	35	31	28	74	37	40
17	32	28	28	44	40	36	34	31	28	62	37	52
18	32	29	27	44	40	36	34	30	28	54	37	55
19	31	28	27	45	39	35	34	40	28	50	37	57
20	31	27	27	48	43	35	34	34	28	47	36	58
21	31	27	30	48	42	39	34	33	31	45	36	60
22	30	27	33	40	40	39	33	32	29	45	36	44
23	30	27	30	48	38	45	33	32	28	48	36	43
24	30	27	29	49	38	40	33	31	28	84	35	40
25	30	27	29	45	37	41	33	30	28	90	35	40
26	29	27	29	43	40	39	33	30	28	70	85	39
27	29	27	35	43	40	38	33	30	28	56	85	38
28	28	28	40	44	42	37	33	29	28	58	35	38
29	29	28	39	46	39	37	33	29	28	60	56	38
30	29		39	50	39	36	32	29	27	56	72	36
31	29		40		38		37	33		53		36
Media	33	[illegible]	29	45	42	40	37	31	28	58	40	48

Media annua: 37

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: PONTEBBANA a PONTEBBA (m 555.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	21	15	15	25	27	21	19	16	15	12	44	40
2	21	15	15	25	27	28	18	16	14	12	42	38
3	20	14	14	31	27	27	18	15	14	11	40	35
4	20	14	14	31	26	27	17	15	14	11	39	32
5	20	14	14	30	27	23	17	15	14	11	37	32
6	20	14	13	32	27	22	20	15	16	11	35	30
7	19	14	13	31	27	21	21	14	16	17	35	28
8	19	14	13	27	25	21	21	14	14	27	34	28
9	18	14	13	27	25	35	21	14	14	87	32	28
10	18	14	12	27	23	29	37	14	14	40	31	28
11	18	13	12	27	28	25	48	14	14	37	32	27
12	18	13	12	27	22	21	35	14	14	43	32	27
13	18	13	12	27	21	21	30	18	13	93	31	26
14	18	13	12	32	21	21	28	19	13	78	31	26
15	18	13	12	31	21	19	28	17	13	48	31	25
16	18	13	12	28	21	20	25	17	13	67	30	26
17	18	13	12	28	20	21	23	15	13	53	30	37
18	17	14	11	28	20	21	21	15	15	39	30	38
19	17	14	11	27	20	19	20	15	15	35	30	38
20	17	14	11	27	28	18	20	15	15	34	29	36
21	17	14	14	30	28	20	20	14	14	32	29	34
22	17	13	15	32	24	20	20	14	14	33	28	34
23	17	13	15	32	22	20	18	14	13	32	28	30
24	17	13	15	32	22	20	18	14	13	88	28	30
25	16	13	15	33	22	20	17	14	13	65	28	28
26	16	13	14	29	24	19	17	14	13	54	27	28
27	16	13	19	27	23	19	17	14	13	48	27	28
28	16	15	22	26	23	18	17	13	13	52	26	23
29	15	15	23	26	22	18	16	13	13	50	55	25
30	15		24	30	22	18	16	13	13	48	68	24
31	15		26		21		16	16		46		25
Media	18	14	15	29	24	22	22	15	14	42	34	30

Media annua: 23

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: FELLA a DOGNA (m 410.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-59	-65	-64	-50	-51	-58	-62	-61	-63	-68	-35	-25
2	-60	-65	-65	-51	-54	-54	-61	-61	-64	-68	-39	-37
3	-60	-65	-65	-48	-55	-47	-62	-62	-65	-68	-43	-44
4	-61	-65	-66	-43	-50	-53	-62	-62	-64	-68	-46	-47
5	-62	-65	-66	-46	-50	-55	-57	-62	-65	-68	-48	-51
6	-62	-65	-67	-43	-52	-57	-56	-63	-65	-68	-51	-54
7	-62	-66	-67	-46	-52	-57	-58	-63	-64	-68	-53	-56
8	-63	-66	-68	-43	-52	-57	-61	-63	-66	-65	-54	-58
9	-63	-66	-68	-47	-52	-45	-62	-62	-66	-3	-54	-59
10	-64	-66	-68	-47	-52	-51	8	-61	-67	-39	-55	-60
11	-64	-66	-68	-47	-52	-54	-35	-62	-67	-41	-56	-61
12	-64	-66	-68	-48	-54	-56	-40	-63	-67	-33	-56	-62
13	-64	-66	-68	-50	-54	-57	-46	-59	-67	28	-57	-63
14	-64	-67	-68	-46	-55	-57	-49	-59	-67	-10	-58	-63
15	-64	-67	-67	-48	-49	-58	-51	-61	-67	-18	-60	-63
16	-64	-67	-68	-50	-53	-57	-58	-61	-67	8	-58	-60
17	-65	-67	-68	-51	-55	-59	-54	-62	-66	-23	-58	-35
18	-65	-68	-69	-51	-56	-60	-55	-63	-64	-33	-58	-40
19	-65	-68	-69	-52	-56	-60	-56	-47	-66	-38	-58	-38
20	-65	-68	-69	-52	-47	-60	-56	-59	-66	-43	-58	-34
21	-65	-68	-65	-48	-47	-50	-55	-60	-60	-45	-58	-40
22	-65	-68	-62	-46	-51	-49	-56	-61	-65	-47	-58	-45
23	-65	-68	-64	-49	-53	-58	-55	-61	-67	-50	-59	-49
24	-65	-68	-65	-46	-54	-57	-56	-62	-68	23	-61	-52
25	-66	-67	-66	-46	-55	-58	-57	-64	-68	10	-62	-53
26	-66	-67	-65	-50	-58	-59	-58	-64	-68	-11	-60	-54
27	-66	-66	-57	-52	-54	-59	-58	-64	-68	-18	-61	-55
28	-66	-64	-51	-56	-55	-60	-59	-64	-68	11	-62	-55
29	-66	-63	-51	-54	-56	-60	-60	-65	-68	-18	13	-55
30	-66		-58	-48	-56	-59	-60	-65	-68	-24	4	-57
31	-66		-49		-57		-60	-60		-30		-59
Media	-64	-66	-64	[illegible]	-53	-56	-58	-61	-66	-33	-51	-51

Media annua: 56

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: RESIA a RESIUTTA (m. 330.000 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	17	0	4	-6	-16	10	-14	42	62
2	»	»	»	17	0	-4	-8	-16	-12	-14	38	46
3	»	»	»	15	0	16	-10	-12	-14	-15	34	34
4	»	»	»	10	0	12	-10	-12	-16	-15	30	28
5	»	»	»	10	-1	10	0	-14	-16	-16	26	20
6	»	»	»	10	-1	8	12	-15	-16	-16	22	16
7	»	»	»	10	-1	-4	-4	-15	-8	-16	20	12
8	»	»	»	10	-1	-4	-6	-16	-10	-14	18	8
9	»	»	»	10	-2	-6	-6	-8	-10	110	16	4
10	»	»	»	10	-2	8	62	-8	-12	72	16	4
11	»	»	»	8	-2	-4	40	-10	-14	64	14	0
12	»	»	»	8	-2	-6	28	-10	-14	68	14	-2
13	»	»	»	7	-3	-6	12	24	-16	104	12	-4
14	»	»	»	7	-3	-6	8	8	-16	78	12	-6
15	»	»	»	7	-4	-6	4	-4	-16	68	12	-2
16	»	»	-20	7	-4	-4	0	-6	-16	92	10	8
17	»	»	-20	4	-5	-8	8	-8	-16	60	10	62
18	»	»	-18	2	-5	-8	2	-10	8	52	8	44
19	»	»	-16	1	-6	-10	4	8	-4	46	8	60
20	»	»	-16	1	-6	-10	6	-4	-10	38	8	40
21	»	»	-14	1	-6	12	6	-4	8	34	8	36
22	»	»	-12	4	-6	10	6	-10	-2	30	6	24
23	»	»	-10	0	-6	6	0	-10	-4	28	6	22
24	»	»	-8	-1	-6	6	8	-10	-6	146	4	20
25	»	»	0	-1	-6	4	-4	-12	-10	112	4	14
26	»	»	5	-2	4	2	-6	-12	-10	82	2	12
27	»	»	10	-2	-4	0	-8	-14	-12	70	2	12
28	»	»	12	-2	-4	-2	-4	-14	-12	66	2	10
29	»	»	15	-1	-4	-4	-10	-14	-12	58	152	10
30	»		15	-1	-4	-4	-10	-14	-12	52	98	10
31	»		17		-4		-10	-10		44		10
Medie	»	»	»	5	-3	-1	3	-9	-11	47	23	30

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: FELLA a MOGGIO UDINESE (m. 290,80 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	41	34	15	19	9	5	1	103	120
2	»	»	»	40	33	29	18	9	5	»	100	100
3	»	»	»	42	32	47	15	7	4	»	100	100
4	»	»	»	46	31	40	15	7	4	»	93	83
5	»	»	»	47	33	35	26	6	3	»	90	80
6	»	»	»	47	31	30	25	6	3	»	87	74
7	»	»	»	41	30	27	28	5	11	200	84	70
8	»	»	»	53	30	27	25	5	9	160	84	66
9	»	»	»	46	29	45	23	15	7	90	82	65
10	»	»	»	40	29	35	145	14	5	80	80	62
11	»	»	»	30	28	30	60	13	5	105	80	62
12	»	»	»	38	27	27	50	13	4	180	79	61
13	»	»	»	40	27	24	40	12	4	140	77	60
14	»	»	»	44	26	25	36	19	3	105	75	60
15	»	»	»	40	35	27	30	17	3	130	73	64
16	»	»	8	37	29	25	25	16	2	126	75	90
17	»	»	8	35	36	27	28	15	1	120	75	88
18	»	»	7	35	35	22	20	14	30	110	74	90
19	»	»	7	34	24	21	19	13	29	99	74	148
20	»	»	8	38	31	20	17	11	27	90	73	100
21	»	»	16	44	25	39	17	15	24	92	72	90
22	»	»	18	45	23	39	15	15	20	90	71	90
23	»	»	16	40	23	30	15	14	18	192	70	64
24	»	»	14	48	25	30	14	14	14	168	69	60
25	»	»	14	45	35	28	14	13	11	127	69	55
26	»	»	12	39	28	26	13	11	8	125	70	58
27	»	»	37	36	27	24	13	9	4	120	70	52
28	»	»	43	34	25	31	12	8	3	116	72	50
29	»	»	47	34	25	18	11	7	2	112	205	47
30	»		48	39	20	23	11	6	1	105	145	45
31	»		48		18		10	6		104		43
Medie	»	»	»	41	28	28	26	11	9	»	86	74

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a PIOVERNO (m. 227.29 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	98	89	88	95	95	89	89	88	86	82	113	133
2	94	88	88	95	95	91	88	89	85	82	108	119
3	98	88	88	95	94	104	88	87	84	82	103	111
4	98	88	88	95	94	95	88	89	85	81	100	107
5	98	88	88	96	94	95	90	89	85	81	94	103
6	93	88	88	100	95	93	91	88	86	82	91	96
7	92	88	87	96	94	93	90	89	88	83	89	94
8	92	88	87	102	94	92	89	88	87	83	87	91
9	92	88	87	101	94	101	87	91	86	216	85	90
10	91	88	86	96	94	95	157	89	85	118	83	89
11	91	88	85	96	94	94	126	88	85	107	83	88
12	91	88	85	95	93	92	108	88	84	103	82	86
13	90	88	85	95	93	91	105	97	84	208	81	85
14	90	88	85	96	93	90	101	87	84	146	80	84
15	90	88	85	95	95	90	96	85	85	140	78	83
16	90	88	84	95	94	92	95	86	82	190	78	84
17	90	88	85	95	93	91	92	86	81	143	77	130
18	91	90	85	95	91	90	92	86	91	130	76	121
19	90	90	84	95	90	89	91	95	85	121	76	125
20	89	89	83	95	90	89	90	90	84	115	75	134
21	89	88	86	96	94	95	91	87	83	111	74	117
22	88	88	86	96	93	95	91	85	82	108	73	108
23	88	88	84	96	91	94	91	87	81	105	73	101
24	88	88	87	100	90	93	91	86	82	233	72	94
25	88	88	86	100	90	92	89	87	81	255	72	91
26	88	88	86	95	90	92	88	87	81	165	71	90
27	88	88	88	95	91	90	90	86	80	148	71	86
28	88	88	94	95	91	90	88	86	81	136	71	85
29	88	88	95	95	90	89	88	86	83	135	230	85
30	88		95	95	90	90	89	86	83	128	180	84
31	88		95		90		89	89		120		82
Medie	90	88	87	96	93	93	95	88	84	130	91	99

Media annua: 94

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a VENZONE (m. 324.99 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	90	92	96	93	87	86	»	»	»	161	171
2	»	90	92	95	92	89	85	»	»	»	156	158
3	»	92	91	95	91	90	85	»	»	»	151	152
4	»	91	91	96	91	94	84	»	»	»	147	148
5	»	91	90	97	91	92	89	»	»	»	144	145
6	»	91	90	96	92	90	88	»	»	»	141	140
7	»	91	90	96	91	90	87	»	»	»	138	137
8	»	91	89	100	90	89	86	»	»	»	136	135
9	»	91	89	97	90	96	85	»	»	»	134	134
10	»	91	88	96	91	92	169	»	»	»	132	133
11	»	91	88	95	91	91	118	»	»	»	132	132
12	»	91	87	95	90	89	82	»	»	»	130	131
13	»	91	86	94	90	88	»	»	»	»	129	130
14	»	91	86	95	90	88	»	»	»	»	129	130
15	»	91	88	94	93	87	»	»	»	»	127	130
16	»	90	86	95	91	88	»	»	»	210	127	138
17	»	91	87	93	90	87	»	»	»	187	126	174
18	»	93	87	92	88	86	»	»	»	177	125	164
19	»	93	86	92	88	86	»	»	»	168	124	194
20	»	92	85	92	88	85	»	»	»	160	123	182
21	90	92	88	94	91	92	»	»	»	155	122	168
22	90	92	88	95	90	94	»	»	»	154	121	162
23	89	92	86	95	89	92	»	»	»	150	120	158
24	91	92	88	95	88	90	»	»	»	233	120	155
25	93	92	88	96	87	88	»	»	»	242	119	153
26	93	92	88	94	87	87	»	»	»	192	118	153
27	94	92	90	93	88	87	»	»	»	181	118	150
28	94	92	96	92	89	86	»	»	»	181	118	148
29	92	92	96	92	88	85	»	»	»	178	233	148
30	92		96	93	88	87	»	»	»	173	205	147
31	90		96		87		»	»		166		145
Medie	»	91	89	95	90	89	»	»	»	»	137	150

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: ARZINO a PONTE ARMISTIZIO (m 145.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-46	-50	-53	-30	-43	48	-44	-49	-56	-50	-40	-25
2	-47	-50	-53	-34	43	-32	45	-50	-56	-51	-42	-35
3	-47	-50	-52	-31	-44	2	46	-50	-56	-51	-43	-40
4	-47	50	-52	-17	-44	-27	-46	-53	-56	-51	-45	44
5	48	-50	-53	-35	44	-36	-37	52	57	-52	-46	-46
6	-48	-50	-53	31	-45	-40	-41	-53	-57	-52	-47	-48
7	-48	50	-53	-35	-46	-42	-42	-54	-57	-52	-48	49
8	49	-51	-53	-14	-46	16	-45	-54	-57	103	49	-51
9	-49	-51	-53	-36	47	-36	-46	50	58	-30	50	-52
10	-50	-52	53	-31	-47	-39	23	-34	-59	-40	-51	-53
11	-49	-52	53	34	-48	-40	-21	-45	-60	-20	-51	-54
12	49	-52	-53	-36	-48	-42	-31	-50	-61	0	53	55
13	-49	-52	-54	-37	48	-43	35	49	61	80	-52	56
14	-49	-53	-54	-32	-48	-40	39	52	-60	-20	-53	-56
15	-49	-53	-54	37	-48	-35	-40	-52	-60	-18	-53	-56
16	-49	53	-54	-39	-48	-40	-42	-52	-60	20	-53	-53
17	-49	-53	-54	-39	-48	-48	-42	-54	-58	0	54	7
18	-50	-43	-55	-40	-48	-42	44	-54	-58	0	-55	-16
19	-50	-50	-55	-42	-50	-43	-45	-19	-58	-32	-55	18
20	-50	-51	-55	-42	-51	-40	-46	-42	-58	-30	-56	-9
21	-50	-52	-51	-35	-50	7	-46	-48	-58	-20	-57	-36
22	-50	-53	-45	-31	-51	-6	-43	-50	-57	-10	-57	-34
23	-52	-53	-48	-34	-52	-18	-45	-50	-57	0	-57	-39
24	-52	-53	-49	-34	-52	-37	-46	-50	-58	24	-56	-42
25	-52	-53	-51	-35	-52	-31	-47	-53	-58	27	-56	-44
26	-54	-53	-52	-38	-49	-35	-47	-54	-58	-10	-57	-45
27	-50	-53	12	-40	-47	-37	-47	-55	-58	-10	-57	-47
28	-50	-53	3	-42	-42	-38	-48	-55	-58	-32	-56	-48
29	-50	-53	-14	-43	-44	-41	-45	-56	-50	-30	57	-43
30	-50		-24	-43	-47	-43	-47	-56	-58	-32	0	-46
31	-50		-25		-48		-48	-56		-34		-48
Media	-49	-51	-46	-34	-47	-33	-41	-50	-51	-11	-46	-10

Media annua: — 42

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a LATISANA (m 0,00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	26	0	38	20	0	6	0	0	26	48	105	186
2	12	0	16	12	4	10	6	14	52	52	88	112
3	0	0	0	24	10	15	10	32	68	74	78	110
4	0	0	0	24	16	31	10	44	40	56	64	110
5	4	8	0	32	20	34	22	36	10	30	56	94
6	10	0	18	42	26	46	46	32	10	26	58	64
7	18	12	12	54	28	46	28	18	8	22	50	48
8	26	26	26	66	48	42	12	8	0	52	56	14
9	40	32	44	43	54	22	5	45	0	88	66	8
10	44	40	62	54	46	8	8	0	0	100	42	14
11	56	48	64	44	31	0	40	0	0	84	45	26
12	52	40	56	32	22	0	6	0	12	36	42	52
13	54	36	64	20	8	0	0	0	16	66	48	40
14	50	32	28	8	0	0	0	0	20	170	56	58
15	42	26	28	0	0	0	0	18	28	150	72	62
16	24	18	32	0	0	0	0	42	40	310	88	88
17	12	12	16	0	0	14	5	46	46	214	88	178
18	0	16	8	0	4	26	12	54	72	130	88	160
19	0	0	4	10	12	38	26	68	68	72	82	160
20	0	22	10	22	20	44	34	44	66	68	52	250
21	0	30	36	46	32	44	28	36	34	68	40	156
22	0	34	42	64	41	48	20	44	6	77	22	109
23	0	44	50	68	44	36	16	52	0	60	16	76
24	18	68	50	54	36	20	10	4	0	82	18	63
25	36	72	62	46	28	14	0	0	0	465	22	58
26	40	70	62	28	20	10	0	0	0	370	26	52
27	44	42	54	18	12	0	0	0	8	222	42	64
28	30	30	68	10	4	0	0	0	20	170	55	82
29	34	34	44	4	0	0	0	0	28	160	68	106
30	16		32	0	0	0	0	12	30	186	320	100
31	6		18		0		0	15		120		82
Media	22	27	34	28	18	18	11	21	24	122	65	89

Media annua: 40

Bacino: LIVENZA

Stazione: GORGAZZO a GORGAZZO (m 45.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	83	72	72	107	87	85	89	77	72	27	115	106
2	83	72	70	103	88	86	88	79	71	24	113	101
3	83	71	66	104	87	100	86	78	71	21	111	98
4	82	70	65	110	86	97	85	77	71	16	109	97
5	81	70	63	109	86	94	85	75	71	12	107	93
6	81	70	60	118	85	91	84	73	70	8	105	89
7	81	69	58	116	84	88	82	73	72	6	102	86
8	81	68	56	112	84	86	81	75	71	5	99	84
9	80	68	52	109	83	99	80	77	70	137	97	83
10	79	68	50	104	83	95	128	77	69	121	94	82
11	79	67	46	101	82	90	119	78	68	116	93	81
12	79	66	45	99	81	88	114	80	67	112	92	80
13	78	66	41	96	81	87	109	82	67	117	91	80
14	78	66	42	95	81	86	105	83	68	114	90	80
15	79	65	61	94	81	84	102	81	67	114	88	79
16	78	64	66	93	82	83	101	82	65	126	87	93
17	77	63	64	91	81	82	99	80	63	118	86	125
18	77	65	61	89	80	82	96	81	65	113	86	120
19	77	64	58	88	79	82	92	85	64	111	84	132
20	76	64	57	88	79	92	87	84	64	108	84	134
21	76	65	76	98	79	96	82	84	64	104	83	127
22	75	65	79	100	79	97	76	83	62	102	83	121
23	75	64	77	100	79	97	81	79	59	99	82	117
24	75	68	74	99	79	98	82	78	55	124	81	114
25	75	63	73	99	78	99	81	77	50	135	81	111
26	74	61	72	93	81	96	81	76	46	132	81	107
27	74	62	111	91	86	92	80	75	44	130	80	103
28	74	65	125	89	88	89	79	74	43	127	79	99
29	74	66	117	88	88	91	80	73	36	123	86	98
30	73		110	88	86	90	80	72	33	121	110	97
31	72		107		85		79	72		118		94
Media	78	66	70	99	83	91	90	78	62	92	93	100

Media annua: 84

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a SAN CASSIANO (m 6.07 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	120	160	70	180	80	180	120	60	78	40	84	110
2	132	150	102	182	180	150	122	84	80	42	100	112
3	130	162	100	174	178	172	116	80	82	46	142	106
4	134	170	104	180	120	148	94	34	64	30	134	100
5	126	168	120	120	138	152	46	32	66	44	144	98
6	106	178	124	194	152	138	70	82	80	42	140	80
7	150	152	120	182	140	30	68	30	28	59	134	102
8	132	160	40	190	136	150	50	28	34	74	150	80
9	140	120	110	200	142	174	64	36	44	190	162	102
10	150	110	124	190	50	172	160	30	60	184	170	122
11	152	112	118	182	148	158	132	32	64	100	182	166
12	150	110	122	84	140	132	66	40	70	104	178	180
13	140	114	122	190	122	104	94	44	40	108	190	60
14	132	116	120	192	148	40	124	40	44	100	184	102
15	170	120	106	180	156	92	128	42	64	110	184	83
16	172	100	112	176	124	110	148	60	68	112	152	46
17	142	120	110	174	60	108	130	42	70	112	160	406
18	130	132	120	170	110	132	134	66	74	100	164	332
19	144	134	100	30	124	130	40	80	72	108	162	310
20	140	130	104	126	142	114	100	94	50	100	180	412
21	142	128	140	142	146	98	122	92	60	102	170	340
22	150	132	114	166	138	122	116	98	62	110	34	300
23	136	80	120	170	132	124	92	82	64	116	44	282
24	134	102	124	130	30	184	40	44	54	190	42	200
25	140	108	132	252	134	162	82	66	44	300	100	182
26	134	102	122	248	172	144	54	42	30	282	140	180
27	126	118	320	282	160	120	94	66	40	280	194	170
28	128	116	392	232	42	54	98	70	44	212	122	176
29	126	132	202	230	118	60	102	64	42	200	70	212
30	130		200	228	124	110	100	68	40	198	110	200
31	132		194		28		96	70		196		194
Media	130	129	136	179	123	125	96	53	62	128	135	179

Media annua: 124

Bacino: LIVENZA

Stazione: MEDUNA a VISINALE (m 6.74 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	148	99	74	105	62	54	62	26	51	23	100	98
2	151	100	70	97	67	57	61	29	53	19	99	98
3	150	101	68	80	58	55	58	30	52	20	97	97
4	147	98	70	74	57	52	61	27	54	13	95	102
5	146	101	69	68	55	54	70	25	57	15	92	104
6	146	102	65	62	54	52	68	37	46	16	98	98
7	148	100	62	90	52	51	65	34	49	14	94	103
8	146	99	58	87	59	55	60	26	52	22	92	98
9	152	98	55	82	56	112	57	28	62	43	91	96
10	150	100	52	80	58	101	75	62	63	49	94	97
11	147	99	55	76	55	94	80	58	60	52	96	95
12	148	101	53	72	54	80	72	54	57	58	99	94
13	150	102	52	78	54	68	69	118	37	64	97	94
14	152	100	55	67	53	51	65	80	44	78	95	96
15	148	99	58	65	51	52	64	71	38	72	102	99
16	146	99	57	62	58	54	58	69	35	78	104	227
17	145	99	60	61	57	52	55	68	34	70	102	345
18	142	85	62	58	58	54	52	70	32	69	99	324
19	140	82	65	68	57	53	48	67	30	67	97	255
20	140	80	66	57	60	60	50	65	38	62	103	375
21	144	81	100	60	63	148	42	64	38	59	100	365
22	142	82	98	58	60	168	40	63	39	62	102	195
23	140	80	81	81	59	82	35	60	39	77	98	154
24	130	78	65	102	56	80	34	58	37	201	91	140
25	132	79	62	98	60	79	32	52	25	228	90	182
26	128	80	98	95	57	72	25	51	[illegible]	204	94	130
27	115	78	272	85	56	70	28	52	[illegible]	170	98	228
28	118	76	330	82	57	54	26	54	[illegible]	142	97	211
29	120	75	300	70	55	52	25	50	26	122	107	236
30	117		218	67	56	64	23	46	22	118	112	300
31	121		201		52		24	46		102		174
Medie	140	91	98	76	57	72	51	52	60	77	98	168

Media annua: 85

Bacino: LIVENZA

Stazione: MEDUNA a MEDUNA DI LIVENZA (m 2.64 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30	-10	-62	64	-29	-70	-50	-130	-130	-140	-6	86
2	10	-20	-100	66	-30	-64	-60	-130	-130	-140	-30	70
3	20	-24	-56	70	-50	-66	-40	-130	-138	-146	-10	76
4	20	-24	-46	72	-56	70	70	-130	-140	-148	10	40
5	20	-36	-50	70	-58	-80	-90	-130	-140	-150	-10	10
6	20	-36	-50	82	-62	-82	-120	-130	-140	-120	-10	-26
7	10	-30	-53	44	-62	-90	-120	-130	-140	-120	-10	-30
8	10	-30	-80	26	-70	-94	-130	-198	-140	-120	10	-33
9	20	-40	-100	10	-86	-10	-20	-130	-140	60	10	-40
10	30	-66	-62	-20	-90	-22	-10	-110	-140	40	10	-54
11	14	-26	-64	-30	-100	-30	-10	-114	-140	30	120	-34
12	18	-36	-66	-44	-90	-44	-50	-110	-140	16	130	-36
13	14	-30	-90	-53	-92	-50	-60	70	-140	-10	26	-30
14	14	-28	-100	-30	-76	-54	-64	-88	-150	10	20	-40
15	20	-30	-110	-30	-48	-60	-82	-86	-140	20	16	-22
16	26	-40	-90	-20	-54	70	-86	-86	-140	180	10	146
17	10	-100	-90	-20	-80	-70	-88	-100	-140	100	6	356
18	16	10	-100	-24	-120	-60	-100	-50	-140	20	-10	331
19	-10	-40	-100	-36	-90	-56	-120	-90	-140	-40	-10	255
20	-20	-40	-30	-50	-92	-30	-110	-90	-140	-38	-20	391
21	-30	-42	-42	-46	-94	-10	-120	-100	-140	-40	-26	351
22	-10	-44	-53	-36	-94	-34	-170	-100	-140	-10	-34	176
23	-10	-50	-30	-30	-96	-30	-124	-100	-140	-10	-60	110
24	-10	-100	-46	60	-100	-16	-136	-120	-140	160	-20	80
25	-10	-40	-44	38	-110	-10	-130	-120	-140	255	-20	76
26	-10	-40	-44	20	-74	-24	-130	-120	-140	244	-22	60
27	-16	-46	160	23	-80	-30	-134	-126	-140	228	-26	58
28	-30	-42	381	-20	-80	-34	-180	-130	-140	180	-32	64
29	-40	-46	327	-20	-82	-56	-180	-130	-140	80	10	70
30	-30		210	-22	-70	-82	-136	-130	-140	60	90	66
31	-18		62		-72		-136	-120		24		82
Medie	3	-38	-20	5	-76	-49	-95	-114	-140	14	8	89

Media annua: — 35

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a MOTTA DI LIVENZA (m 2.14 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	48	26	25	100	13	-53	-85	-69	-78	-85	50	103
2	29	20	-18	73	-9	-26	-26	-72	-78	-85	36	81
3	56	16	19	51	-10	-31	-34	-88	-102	-84	29	67
4	54	29	10	65	-19	-5	-42	-70	-103	-84	33	56
5	50	30	5	80	10	-32	-51	-75	-104	-103	25	43
6	28	25	5	90	6	-24	-72	-81	-104	-86	31	30
7	32	20	4	90	-5	-32	-60	-83	-112	-84	31	19
8	60	16	3	68	-16	-52	-60	-82	-106	-83	33	26
9	51	10	-29	45	-8	24	-50	-75	-104	45	37	18
10	52	5	5	30	-8	22	-47	-89	-105	50	43	36
11	50	5	3	29	-43	18	41	-78	-105	21	41	26
12	50	5	2	20	-8	-5	23	-76	-105	-23	39	27
13	38	4	3	-38	-15	-12	-15	-76	-105	24	47	22
14	46	4	4	21	-15	-24	-18	-72	-111	33	42	-4
15	43	5	4	24	-13	-53	-29	-64	-105	38	35	25
16	40	4	-36	22	3	-23	-41	-54	-105	90	24	29
17	40	-18	-12	16	-10	-18	-45	-78	-105	74	30	301
18	38	38	-10	12	-32	-30	40	70	-86	32	30	298
19	37	29	-20	-3	4	-29	-52	-38	-86	-24	30	215
20	20	27	-41	-8	10	-14	-53	-31	-86	19	26	359
21	31	37	-5	21	-10	-6	-54	-33	-90	8	25	292
22	31	27	38	30	-17	-2	-58	-35	-86	8	19	210
23	32	25	5	30	-30	10	56	-57	-86	-21	-18	139
24	32	-19	7	63	-41	8	-60	-68	-84	84	20	100
25	31	10	7	68	-65	12	-58	-70	-84	190	24	89
26	20	11	7	30	-30	8	-58	-76	-84	221	24	81
27	30	10	80	19	-16	6	-62	-78	-84	179	24	68
28	30	9	349	15	-14	4	-60	-79	-90	157	30	80
29	30	9	316	8	-55	-12	-55	-79	-86	103	30	210
30	30		155	15	6	-51	-56	-80	-85	78	16	169
31	29		90		-88		-58	-84		63		121
Medie	38	14	31	37	-16	-14	-48	-69	-95	34	33	108

Media annua: 4

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PRESENAIO (m 965.91 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	47	44	42	44	54	49	49	48	41	40	62	51
2	46	43	41	44	53	63	48	47	40	39	61	49
3	46	42	41	51	53	60	48	46	40	39	58	48
4	46	41	41	52	53	54	48	46	40	39	57	48
5	46	41	41	48	58	53	52	46	40	40	56	47
6	45	40	40	50	56	51	53	46	39	38	55	47
7	46	41	40	48	54	49	50	45	39	38	54	48
8	44	42	40	47	55	51	50	45	38	43	54	47
9	45	42	39	46	57	59	49	58	38	77	55	48
10	45	43	40	45	57	55	64	48	38	54	54	47
11	45	41	39	47	56	52	57	47	37	61	56	46
12	45	41	39	47	55	51	53	47	37	64	56	45
13	44	41	39	48	55	51	51	48	38	94	55	46
14	44	43	40	50	65	51	50	47	38	75	54	46
15	45	40	40	48	60	92	[50]	46	38	63	53	46
16	45	41	39	48	55	62	[49]	45	38	66	53	48
17	45	41	40	49	53	56	[48]	44	37	61	53	48
18	42	41	40	49	52	55	[47]	45	37	57	52	49
19	43	41	39	51	52	54	[48]	51	36	56	52	54
20	44	40	39	52	54	55	[56]	49	35	54	52	51
21	44	42	40	53	52	59	50	45	38	53	52	49
22	44	42	41	54	50	59	52	43	38	58	51	48
23	43	42	40	54	50	56	49	46	38	52	50	47
24	43	41	39	57	50	54	46	45	39	60	50	47
25	43	39	39	53	50	53	50	44	41	72	50	46
26	43	40	40	51	51	52	49	43	41	67	49	47
27	43	40	43	51	50	51	48	42	40	79	49	46
28	43	42	46	52	51	51	48	42	40	75	49	45
29	43	42	42	53	49	51	49	41	40	75	52	46
30	43		43	56	50	50	49	42	40	70	52	44
31	43		44		49		48	42		65		44
Medie	44	41	41	50	53	55	50	46	39	59	54	47

Media annua: 48

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PONTE DELLA LASTA (m 840.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	37	32	30	34	51	43	41	42	35	28	65	49
2	36	32	29	35	49	61	40	40	34	28	63	46
3	36	33	28	42	47	56	39	38	34	28	61	44
4	36	32	28	44	48	50	40	38	34	28	60	44
5	35	32	28	40	56	47	44	37	33	29	58	44
6	35	32	28	43	53	46	46	36	33	29	55	44
7	35	31	28	39	51	45	43	36	35	28	54	44
8	35	32	28	39	53	45	43	36	33	33	53	44
9	35	31	28	35	54	57	41	52	32	72	53	44
10	35	32	28	36	55	52	63	38	31	50	53	43
11	35	31	28	39	53	49	52	36	31	56	55	43
12	36	31	28	39	51	48	47	36	31	55	54	42
13	35	31	28	41	50	45	44	37	31	80	53	42
14	34	32	28	43	50	44	43	37	31	68	52	42
15	32	32	28	40	58	53	43	36	31	58	50	42
16	32	30	28	40	52	54	42	35	30	63	50	43
17	32	31	29	41	50	50	40	35	30	58	50	44
18	34	30	28	41	46	48	40	35	30	54	50	46
19	33	30	27	45	45	47	39	47	30	52	50	50
20	33	30	26	45	49	50	45	44	29	50	49	51
21	33	30	28	47	46	54	42	41	32	49	49	48
22	33	29	27	49	45	54	48	40	30	49	48	46
23	33	30	27	49	45	51	42	45	30	48	48	44
24	33	28	29	58	43	50	42	42	30	57	48	43
25	33	27	28	48	42	48	41	40	30	74	47	43
26	32	28	29	45	46	47	40	39	30	70	47	44
27	32	28	33	44	44	46	39	38	29	80	47	42
28	32	28	39	45	44	45	39	37	29	77	47	42
29	30	32	33	47	43	44	41	36	29	78	49	42
30	31		33	55	43	42	41	35	29	72	50	40
31	31		36		43		40	36		68		40
Media	34	31	31	43	48	50	43	39	31	54	52	44

Media annua: 42

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a SEGUSINO (m. 200.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	94	90	91	116	113	95	94	93	89	88	115	109
2	93	89	90	111	109	96	94	91	89	88	111	108
3	93	88	90	118	119	136	94	90	89	88	110	101
4	93	89	90	124	112	100	94	91	89	88	110	99
5	93	89	90	140	109	97	94	90	89	87	106	98
6	93	89	90	150	117	96	93	90	89	88	104	95
7	93	89	90	147	106	95	93	90	89	87	103	94
8	93	89	89	133	107	95	93	93	89	96	103	94
9	92	89	89	126	131	108	93	94	89	194	103	93
10	92	88	89	110	109	100	124	91	89	115	102	93
11	92	89	89	108	107	98	120	90	89	104	108	93
12	92	89	89	106	108	96	104	90	89	101	102	92
13	91	89	89	105	117	100	100	93	88	169	101	92
14	91	89	89	105	112	93	98	91	88	124	100	91
15	91	89	89	104	118	100	97	92	88	118	99	92
16	91	89	89	103	116	97	97	91	89	135	99	96
17	91	89	89	103	122	96	96	90	89	115	98	151
18	91	91	89	101	114	95	96	90	88	111	97	154
19	91	91	89	101	113	96	95	98	88	109	97	133
20	90	91	88	102	116	96	95	93	88	106	96	191
21	90	91	90	136	117	137	95	92	88	104	96	133
22	90	90	93	111	110	97	94	91	87	103	95	120
23	90	89	91	149	131	96	95	91	87	105	95	116
24	90	89	90	148	130	99	95	90	87	145	94	112
25	90	89	90	143	100	98	94	91	88	195	94	109
26	90	89	90	133	100	97	94	90	88	154	94	107
27	89	89	111	115	96	96	94	90	88	181	95	107
28	90	90	185	115	95	96	93	90	87	168	95	106
29	90	90	141	113	96	95	93	90	87	161	99	104
30	90		117	113	95	94	94	90	87	128	138	103
31	90		118		95		93	89		132		101
Media	91	89	97	120	111	99	97	91	88	121	102	109

Media annua: 101

Bacino: PIAVE

Staz.: PIAVE a NERVESA DELLA BATTAGLIA (m 77.54 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	112	111	86	128	116	94	104	97	92	47	125	134
2	98	80	82	117	121	102	100	95	58	46	127	123
3	111	110	84	124	120	120	100	84	73	[43]	100	121
4	114	111	74	137	119	107	103	97	71	[40]	128	117
5	109	111	74	114	118	101	107	96	85	[37]	117	120
6	106	117	77	125	121	102	104	97	93	[33]	112	108
7	110	122	73	112	110	98	99	96	66	30	114	115
8	110	111	73	116	124	89	100	98	90	77	109	110
9	109	101	69	114	110	118	107	100	83	133	73	113
10	107	118	104	114	113	108	121	100	88	114	102	121
11	107	104	103	116	112	103	111	99	82	108	120	120
12	106	103	104	101	118	67	100	94	79	86	118	118
13	102	110	108	112	116	108	90	98	82	128	118	103
14	105	85	106	117	112	96	104	101	70	100	114	113
15	106	103	104	118	112	100	102	103	96	119	112	114
16	108	103	110	114	109	106	98	102	102	140	110	121
17	106	80	97	114	110	95	80	96	72	121	113	151
18	105	109	80	112	112	103	100	99	56	115	112	146
19	103	106	85	111	111	102	97	104	53	110	113	145
20	97	104	64	119	113	109	97	102	88	101	116	151
21	102	99	102	132	109	99	100	100	100	92	117	125
22	99	100	98	114	109	107	98	97	91	84	107	130
23	97	82	98	118	107	97	96	100	97	78	105	129
24	85	67	104	117	105	105	94	97	104	133	110	118
25	83	66	104	122	103	102	99	102	99	142	104	108
26	79	68	101	120	105	104	99	96	99	125	104	109
27	69	65	125	120	106	98	99	98	92	151	106	112
28	111	76	138	128	103	94	99	95	92	134	104	122
29	112	75	124	77	102	57	98	95	94	137	127	125
30	111		125	117	103	96	97	96	100	130	134	119
31	111		130		104		97	98		136		113
Media	103	96	97	116	111	99	101	99	84	99	112	122

Media annua: 103

Bacino: SILE

Stazione. SILE a TREPALADE (m — 0.31 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	114	107	131	142	87	116	106	105	128	113	132	148
2	108	104	110	126	78	126	105	111	125	118	132	153
3	99	99	104	128	81	111	107	117	130	126	133	160
4	98	100	101	137	86	118	104	114	132	132	132	163
5	96	101	97	140	100	111	112	119	137	130	137	149
6	93	100	117	122	88	112	115	118	130	130	138	144
7	98	101	108	120	98	115	115	120	132	129	137	129
8	101	96	105	122	103	116	114	120	135	168	130	115
9	103	102	100	110	106	111	110	126	140	171	135	103
10	109	100	99	112	115	106	112	120	140	155	130	104
11	111	107	103	115	105	110	112	124	138	148	132	107
12	117	112	104	113	101	104	118	126	118	139	128	106
13	118	115	120	110	96	96	113	122	116	144	126	107
14	123	114	118	109	96	98	110	122	116	162	135	110
15	123	118	126	96	88	99	104	130	115	178	138	115
16	120	118	131	84	86	90	103	135	117	169	140	144
17	108	115	108	76	87	103	100	129	123	154	139	196
18	103	130	96	86	90	107	97	133	134	139	140	175
19	93	116	95	83	94	112	102	141	128	130	189	192
20	89	118	93	98	102	115	103	144	134	138	132	232
21	90	113	134	107	104	126	107	138	139	149	137	193
22	85	106	142	107	110	126	111	139	133	150	136	162
23	83	107	117	109	112	122	117	140	124	148	114	139
24	91	115	108	120	114	128	113	138	123	180	115	126
25	89	117	107	116	113	130	110	133	120	195	110	131
26	101	127	111	100	133	124	104	125	117	185	108	133
27	108	120	190	97	131	114	105	123	117	180	108	156
28	100	127	245	93	124	108	107	116	115	158	117	165
29	100	128	230	91	117	106	105	115	113	145	148	200
30	108		175	91	115	109	104	117	112	135	150	186
31	110		159		115		105	117		130		163
Media	103	111	125	109	102	112	108	121	126	149	130	149

Media annua: 120

Bacino: BRENTA

Stazione: LAGO DI CALDONAZZO a TENNA (m 450.11 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	75	60	56	81	79	64	60	41	44	35	63	63
2	74	59	56	83	78	65	60	41	44	35	63	64
3	74	59	56	86	78	65	60	41	42	35	63	65
4	73	59	56	90	74	64	60	40	41	36	63	66
5	72	59	56	91	77	63	60	40	41	37	63	66
6	71	58	55	93	77	63	60	40	40	37	63	66
7	70	58	55	93	76	63	60	39	40	37	62	66
8	70	58	54	93	75	62	59	39	40	39	62	66
9	69	58	54	91	73	62	59	38	39	41	62	66
10	68	57	54	90	73	62	58	38	38	42	63	66
11	68	57	53	90	72	61	57	38	39	44	64	66
12	68	56	53	89	72	60	57	37	39	45	64	65
13	68	56	53	87	71	60	56	38	40	45	63	65
14	68	55	54	85	70	60	56	37	40	48	63	65
15	67	55	54	85	70	61	54	37	40	51	63	65
16	67	55	54	83	69	61	54	37	39	53	63	67
17	67	56	54	83	69	60	52	37	39	53	63	68
18	66	56	53	82	68	60	52	37	39	52	62	74
19	66	56	53	81	67	60	51	38	39	52	62	78
20	65	56	54	83	67	60	51	38	39	52	61	79
21	65	56	56	83	66	60	51	38	39	53	61	81
22	65	55	57	85	66	60	50	38	39	54	60	81
23	65	55	56	85	65	60	48	39	38	55	60	81
24	64	55	54	85	65	60	48	39	37	56	60	81
25	64	55	55	84	64	61	46	39	36	57	60	81
26	63	54	55	83	65	62	46	39	36	57	59	80
27	62	54	62	82	65	61	45	39	36	58	60	80
28	61	54	67	81	65	60	44	39	36	59	63	80
29	61	55	74	80	64	60	43	40	35	59	64	79
30	60		77	79	64	60	43	45	35	60	64	78
31	60		80		64		42	44		62		77
Media	67	56	57	86	70	61	53	39	39	48	62	72

Media annua: 59

Bacino: BRENTA

Stazione: LAGO DI LEVICO a LEVICO (m 439.75 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	106	97	93	99	115	104	95	84	85	81	95	98
2	107	97	93	100	115	105	94	83	85	81	95	98
3	107	97	93	100	115	105	94	83	85	81	95	98
4	106	96	93	102	115	104	95	83	84	83	95	97
5	106	96	93	103	115	103	93	83	84	88	95	97
6	105	96	93	104	115	103	94	83	84	88	95	96
7	105	95	93	105	114	102	94	83	84	88	95	96
8	104	95	92	106	114	101	94	82	84	89	95	96
9	104	95	92	106	114	100	93	82	83	89	94	96
10	104	95	92	107	116	100	93	82	83	88	94	95
11	103	95	92	107	115	100	93	82	83	88	94	95
12	103	95	92	108	115	99	92	81	83	88	95	95
13	103	95	92	108	114	99	91	83	83	91	95	94
14	103	95	92	108	114	98	91	83	83	91	95	94
15	102	95	91	108	113	100	90	84	83	91	95	94
16	102	94	91	108	112	100	90	83	83	93	95	95
17	102	94	91	108	111	99	89	83	83	93	94	99
18	101	94	89	108	110	99	89	84	85	92	94	100
19	101	94	89	108	110	98	88	84	82	92	94	101
20	100	94	89	110	109	98	88	84	82	91	94	104
21	100	94	91	115	108	98	87	83	83	91	94	104
22	100	94	91	115	107	98	87	83	83	90	93	104
23	99	94	90	115	106	97	86	84	83	90	93	104
24	99	94	90	115	106	96	86	84	82	92	93	104
25	99	94	90	115	105	95	85	84	82	93	92	104
26	98	94	90	114	106	95	85	84	82	94	92	103
27	98	93	94	114	106	97	85	84	81	96	92	103
28	98	93	95	114	106	96	85	84	81	96	92	104
29	98	93	99	114	105	95	84	84	81	96	96	104
30	98		99	113	105	95	84	84	81	96	98	104
31	98		99		104		84	85		96		103
Media	102	95	92	109	111	99	90	83	83	90	94	99

Media annua: 96

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a LEVICO (m. 437.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	26	18	16	32	27	18	22	12	12	10	18	20
2	26	18	16	34	27	18	22	12	12	10	18	20
3	26	18	15	34	27	18	23	12	12	10	18	20
4	26	18	15	36	25	18	23	13	12	11	18	20
5	26	18	15	36	25	18	22	13	12	13	18	22
6	26	18	16	38	25	18	22	15	12	12	18	22
7	26	18	16	36	25	20	18	16	11	18	18	22
8	26	18	16	36	25	20	18	15	11	18	18	24
9	26	18	16	36	25	20	18	17	11	18	19	24
10	26	18	16	37	25	22	18	17	10	18	20	24
11	26	18	16	37	25	22	17	17	10	20	20	26
12	26	18	16	35	23	22	17	17	10	20	20	26
13	26	17	16	30	23	22	16	17	10	[illegible]	20	26
14	25	17	16	30	23	24	16	15	10	20	20	28
15	25	17	18	30	23	24	16	15	10	20	20	28
16	25	17	18	30	20	24	16	15	10	22	20	30
17	23	17	18	32	20	24	16	16	10	[illegible]	21	30
18	23	16	18	32	20	25	16	16	10	24	21	30
19	21	16	18	38	20	25	16	16	10	24	21	30
20	20	16	18	38	20	25	17	17	10	25	21	30
21	20	16	18	40	18	26	17	17	10	25	21	28
22	18	16	18	40	18	26	17	16	10	27	22	28
23	18	16	18	32	18	26	15	16	10	27	22	28
24	18	16	18	32	18	24	15	12	10	27	22	28
25	18	16	17	32	18	24	15	12	10	28	22	29
26	18	16	17	32	18	25	13	12	10	28	22	29
27	18	16	17	31	18	25	13	12	10	30	23	29
28	18	16	17	31	18	22	13	12	10	27	23	29
29	18	16	28	28	18	22	12	12	11	24	24	29
30	18		32	28	16	22	12	12	11	22	24	30
31	18		32		16		12	12		20		30
Media	23	17	18	34	21	22	17	14	11	21	20	26

Media annua: 20

Bacino: BRENTA

Staz.: BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (m 375.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	41	29	30	43	40	38	28	24	25	24	38	40
2	41	27	29	41	43	43	28	24	28	23	37	38
3	41	27	29	60	43	39	27	25	25	23	38	36
4	40	27	29	54	42	38	27	24	26	24	37	37
5	39	30	28	49	42	38	26	24	25	24	36	36
6	38	28	29	54	41	38	28	24	25	24	35	35
7	37	28	28	50	41	36	27	24	25	24	35	37
8	37	28	28	48	39	35	28	24	25	32	35	35
9	37	28	28	47	39	36	28	25	25	29	34	40
10	35	26	28	46	42	34	28	23	24	26	35	35
11	35	26	29	45	41	34	28	23	25	26	38	35
12	35	26	29	45	40	33	27	27	25	27	36	34
13	35	27	29	44	40	33	26	24	24	25	35	34
14	35	27	29	43	40	31	26	24	24	32	35	34
15	34	27	28	43	41	37	26	25	24	32	35	35
16	34	26	28	43	40	33	26	23	24	34	35	44
17	33	26	29	44	39	34	25	24	24	32	35	50
18	33	28	28	44	39	38	24	23	[illegible]	32	35	48
19	31	27	27	44	38	34	23	24	23	32	34	53
20	30	27	27	52	39	33	23	23	23	30	34	56
21	30	28	30	60	38	32	24	24	25	31	32	51
22	30	29	28	49	38	31	24	24	23	30	32	46
23	30	28	28	46	37	30	25	25	23	31	32	46
24	30	30	29	45	36	31	24	25	23	34	32	45
25	30	29	28	43	36	30	24	25	22	45	37	44
26	29	30	30	41	39	29	25	24	28	41	31	44
27	29	29	40	43	37	30	23	25	22	48	31	44
28	29	29	36	42	37	29	25	25	25	44	32	44
29	29	31	43	43	37	29	24	25	23	43	49	44
30	28		43	43	37	29	24	28	23	41	42	43
31	28		46		36		25	26		39		43
Media	34	28	31	46	39	34	26	24	24	32	35	41

Media annua: 33

Bacino: BRENTA
Staz.: ROGGIA der. dal BRENTA a BORGO VAL. (m 380.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	26	25	27	30	30	30	33	33	33	32	35	36
2	26	25	27	30	30	30	33	33	33	32	35	36
3	26	25	27	30	30	30	33	33	33	32	35	36
4	26	25	27	30	28	30	33	33	33	32	35	36
5	26	25	27	30	28	28	33	34	33	32	34	36
6	26	25	27	30	28	28	32	33	32	32	34	36
7	26	23	27	30	28	28	32	32	32	32	34	36
8	26	23	26	32	28	26	32	32	32	32	34	36
9	26	23	25	32	28	26	32	32	32	28	34	35
10	26	23	25	32	28	26	30	32	32	28	34	35
11	26	23	25	32	28	26	30	32	32	28	34	35
12	26	23	26	32	25	28	30	32	32	28	35	35
13	26	23	25	32	25	28	30	32	32	28	35	35
14	26	25	25	32	25	28	30	32	32	30	35	35
15	26	25	25	32	25	28	30	30	33	30	35	35
16	26	25	28	30	25	30	30	30	33	30	35	35
17	26	27	28	30	28	30	30	30	33	30	35	34
18	26	27	28	30	28	30	30	30	33	30	35	35
19	26	27	28	30	28	30	30	30	33	30	35	36
20	26	27	28	28	30	30	32	30	33	30	35	36
21	26	27	28	28	30	31	32	30	33	30	35	36
22	25	25	28	28	30	31	32	30	33	30	35	34
23	25	25	28	30	30	33	32	33	33	30	36	34
24	25	27	30	30	30	30	32	33	32	32	36	34
25	25	27	30	30	30	33	32	33	32	32	36	34
26	25	27	30	30	30	33	32	33	32	34	36	34
27	25	27	30	30	30	33	33	33	32	34	36	35
28	25	27	30	30	30	33	33	33	32	34	36	35
29	25	27	30	30	30	33	33	33	32	34	36	35
30	25		30	30	30	33	33	33	32	34	36	35
31	25		30		30		33	33		34		35
Media	26	25	28	30	28	30	33	32	32	31	35	35

Media annua: 30

Bacino: BRENTA
Stazione. BRENTA a OSPEDALETTO (m 301.69 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	33	26	18	31	50	37	25	19	18	7	39	31
2	33	26	17	34	50	37	25	19	18	7	37	30
3	32	26	17	39	50	47	24	18	18	7	36	29
4	32	25	16	50	57	43	25	17	19	7	35	29
5	32	25	16	48	56	39	25	17	18	9	34	28
6	32	24	15	44	59	38	24	16	18	9	33	28
7	33	24	15	40	58	37	24	15	17	9	32	27
8	31	24	14	40	59	36	24	15	17	9	32	27
9	31	23	14	40	58	35	24	14	17	42	31	27
10	31	23	13	38	64	34	23	14	16	30	30	27
11	31	23	12	40	68	32	23	19	14	28	32	27
12	30	22	12	40	68	31	22	19	12	28	36	26
13	30	22	12	40	68	29	20	12	11	52	35	26
14	30	22	11	41	68	27	18	14	10	36	35	26
15	30	21	11	40	69	30	17	16	10	34	34	26
16	30	21	11	40	66	33	17	11	10	38	32	36
17	29	20	11	40	50	31	16	10	10	31	31	38
18	29	20	10	40	46	30	16	23	10	32	30	41
19	29	19	10	49	45	30	15	18	10	32	30	50
20	29	19	10	69	44	30	15	18	10	31	30	42
21	29	19	10	54	43	30	15	18	10	30	29	42
22	29	19	10	49	41	29	15	18	9	30	29	40
23	28	19	10	49	39	29	20	18	9	30	29	39
24	28	19	10	47	39	28	18	17	9	31	28	38
25	28	18	10	47	38	28	18	17	9	34	28	36
26	27	18	11	44	39	27	18	17	9	40	28	36
27	27	18	30	44	40	27	18	17	9	48	27	34
28	27	18	30	45	39	26	17	16	8	44	27	34
29	26	18	45	45	38	26	17	16	8	42	28	33
30	26		38	54	38	26	17	16	7	41	32	33
31	26		37		37		17	20		40		33
Media	30	21	16	44	51	32	20	17	12	29	32	33

Media annua: 28

Bacino: BRENTA
Staz.: CISMON a PONTE S. SILVESTRO (m 580.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	35	29	27	38	44	45	46	36	33	29	45	40
2	35	29	27	38	45	50	45	36	32	26	45	38
3	35	30	27	48	46	50	44	36	32	25	45	37
4	35	30	27	47	46	48	44	35	31	27	43	36
5	35	30	26	44	48	48	44	34	31	27	42	34
6	35	29	26	47	47	46	45	34	31	27	40	34
7	34	30	27	43	47	46	43	33	31	27	36	33
8	34	30	27	42	47	46	43	32	31	32	35	30
9	34	29	28	40	50	48	42	36	31	30	36	30
10	34	29	27	39	51	48	46	34	31	37	38	30
11	34	29	27	39	50	47	44	34	30	34	41	30
12	33	29	27	38	50	44	43	33	30	37	40	29
13	33	29	26	39	50	44	43	34	30	38	39	29
14	33	29	26	40	51	44	41	35	29	47	38	28
15	33	28	26	40	52	52	41	37	29	44	37	28
16	32	28	26	39	51	48	40	33	30	47	38	31
17	32	29	26	37	50	46	39	32	30	43	37	40
18	31	30	27	38	47	46	39	34	30	42	36	40
19	31	29	26	40	48	46	39	39	29	39	36	48
20	30	28	27	50	48	50	39	36	29	38	37	50
21	31	29	26	53	48	51	38	36	31	38	37	44
22	31	28	26	49	46	50	38	35	28	38	35	40
23	31	28	26	48	46	49	37	35	28	37	35	37
24	31	28	26	47	45	49	38	36	29	43	34	35
25	31	28	26	45	43	48	38	34	38	53	35	35
26	30	28	27	44	46	48	36	33	27	51	34	35
27	30	29	37	43	45	47	36	32	27	54	33	35
28	31	28	45	43	44	46	34	33	29	50	41	34
29	31	28	44	43	45	47	36	33	28	48	41	34
30	31		38	47	45	46	37	35	38	47	42	33
31	30		41		43		36	32		46		32
Media	32	29	29	43	47	47	40	34	30	40	38	35

Media annua: 37

Bacino: BRENTA
Staz.: BRENTA a BARZIZZA (BASSANO) (m 105.83 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	86	86	77	138	119	111	95	85	82	82	121	106
2	92	73	80	130	124	95	93	77	88	76	116	100
3	92	81	80	130	120	133	93	83	81	76	114	95
4	93	80	80	137	120	122	92	[84]	81	77	111	95
5	90	87	79	146	122	114	90	[88]	83	77	111	96
6	83	86	80	145	124	110	94	[89]	76	77	109	80
7	92	88	79	140	108	92	92	[83]	81	76	93	94
8	92	87	70	130	118	92	84	[88]	73	83	91	81
9	92	73	79	122	120	100	84	[88]	81	182	99	81
10	92	81	75	120	107	97	90	86	82	125	92	88
11	92	81	81	121	130	87	88	85	82	100	106	86
12	80	81	80	120	123	83	72	84	80	91	119	86
13	91	80	81	121	120	82	84	91	79	162	116	81
14	90	81	79	123	120	76	82	87	86	130	112	87
15	91	80	81	123	114	105	81	91	77	118	84	83
16	92	70	83	121	116	95	81	94	90	145	108	97
17	92	81	78	118	106	86	82	86	83	121	107	170
18	93	81	79	121	112	84	81	81	84	101	106	161
19	78	83	76	122	112	85	78	106	84	100	104	155
20	91	81	76	124	112	85	85	94	80	95	94	163
21	91	76	85	164	111	88	86	86	80	95	90	144
22	91	79	86	144	110	89	83	84	77	94	86	136
23	91	73	90	133	109	84	86	84	80	94	88	125
24	92	75	84	128	83	93	85	83	77	125	84	121
25	92	75	82	125	109	101	84	80	76	166	95	119
26	78	74	83	108	110	107	78	78	76	155	94	115
27	86	75	118	118	116	105	85	78	72	173	94	114
28	91	82	153	120	99	74	84	79	77	158	95	97
29	93	83	152	120	114	95	84	84	76	146	96	112
30	90		136	122	113	100	83	78	76	140	134	110
31	86		140		94		84	82		132		109
Media	90	80	90	129	113	96	85	85	80	115	102	109

[illegible] annua: 98

Bacino: BRENTA

Staz.: BRENTA a BASSANO DEL GRAPPA (m 102.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	65	56	[illegible]	98	84	75	61	60	61	45	67	78
2	70	56	68	97	83	78	60	60	59	39	77	74
3	65	64	67	102	84	85	57	[illegible]	58	38	76	70
4	64	64	51	112	83	75	56	[illegible]	57	41	72	68
5	60	64	49	108	84	75	58	56	57	61	73	67
6	65	56	45	103	90	71	69	62	61	39	72	62
7	68	53	49	102	87	65	63	62	66	40	71	62
8	63	54	45	96	85	64	63	60	62	40	66	58
9	62	51	60	94	86	70	63	[illegible]	63	140	68	56
10	57	54	45	89	80	68	63	62	56	82	65	61
11	65	64	47	87	94	64	66	64	56	77	67	60
12	62	62	41	85	90	62	62	63	58	60	76	57
13	65	48	55	83	87	53	60	[illegible]	55	118	82	58
14	63	46	56	87	80	54	59	65	64	92	75	68
15	65	50	60	87	79	70	58	65	22	80	70	59
16	65	47	68	86	78	72	57	70	57	102	69	65
17	60	47	58	86	75	66	58	63	57	84	69	122
18	61	48	54	92	73	65	57	59	57	76	66	124
19	60	53	64	87	70	69	63	75	55	75	65	100
20	66	52	56	88	75	63	65	71	58	70	63	110
21	68	50	58	127	70	69	60	57	65	75	62	103
22	64	48	66	105	72	72	60	[illegible]	43	73	62	99
23	60	47	67	99	72	63	62	[illegible]	50	62	61	87
24	60	47	65	93	69	62	64	59	50	85	60	80
25	58	62	64	90	72	67	62	56	49	112	62	75
26	60	46	63	82	74	68	60	50	44	104	56	75
27	60	45	81	80	72	66	62	54	39	120	57	76
28	59	47	98	87	69	62	63	50	63	115	56	75
29	57	54	112	86	71	61	60	50	42	102	67	73
30	54		97	88	72	63	59	[illegible]	40	99	95	69
31	58		98		70		59	[illegible]		97		68
Media	63	58	62	94	80	67	63	[illegible]	53	80	69	76

Media annua: 68

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a LIMENA (m 14.34 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	26	17	9	135	58	28	9	−67	−39	−30	64	59
2	22	10	8	126	56	38	5	−68	−39	−34	59	51
3	28	6	8	127	52	40	−9	−67	−38	−36	54	42
4	28	12	4	155	53	53	−31	−67	40	−39	49	34
5	27	11	2	142	68	44	−15	−69	−46	−31	37	34
6	20	13	6	138	62	35	−23	−70	−47	−31	44	30
7	22	12	6	89	60	36	−5	−72	−48	−32	35	18
8	31	11	2	77	55	3	−1	−73	−28	−27	29	27
9	31	9	−11	67	57	−2	−16	−73	−27	134	39	16
10	30	4	−3	62	60	−1	−24	−79	−27	79	37	16
11	31	7	−5	61	67	−18	11	−69	−28	45	38	19
12	27	6	−4	60	64	−37	10	−68	−26	29	50	16
13	40	8	0	59	59	−45	4	−49	−25	76	51	15
14	37	6	3	60	53	−52	1	−43	−35	80	48	17
15	37	6	3	61	49	−53	−11	16	38	58	44	19
16	37	6	8	59	47	−30	−36	7	54	82	31	28
17	37	1	9	55	44	−19	−39	−3	57	60	38	123
18	37	12	6	60	44	−34	−44	−17	57	51	34	126
19	37	13	8	58	67	−40	−47	−16	56	57	32	105
20	79	12	−3	60	43	−31	−53	24	55	55	31	133
21	85	10	33	116	42	29	−55	14	60	52	24	104
22	85	3	23	96	41	31	−57	3	5	30	22	84
23	34	0	19	76	39	19	−59	−4	−19	27	17	68
24	24	−5	18	70	36	12	−68	−15	−25	48	20	61
25	25	−5	12	66	33	23	−44	−18	−25	72	28	55
26	20	−2	9	55	47	33	−66	−19	−25	102	34	49
27	14	−5	74	47	42	14	−68	−21	−26	115	20	50
28	24	−3	114	57	47	28	−66	−28	−37	134	24	48
29	20	2	140	57	55	7	−64	−31	−37	99	27	55
30	18		136	60	40	10	−65	−85	−38	88	67	51
31	20		132		38		−66	−89		77		42
Media	43	6	25	80	49	5	−52	−57	−10	48	36	51

Media annua: 22

Bacino: BRENTA

Staz.: MUSON DEI SASSI a PONTE PENNELLO (m 14.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	131	116	137	160	140	»	158	118	138	140	155	130
2	129	114	138	155	131	»	155	120	140	143	153	135
3	132	120	140	175	128	»	150	119	137	142	154	138
4	128	119	136	150	130	»	147	117	135	145	150	144
5	129	122	135	145	129	»	145	118	142	148	151	145
6	127	125	138	152	131	»	146	116	139	150	149	150
7	126	124	136	177	128	»	156	117	138	155	145	147
8	128	127	134	160	129	»	155	118	140	153	145	148
9	137	126	130	145	133	»	157	119	137	190	144	145
10	131	128	125	139	140	»	165	125	138	170	142	149
11	132	130	122	135	135	»	160	132	139	165	138	147
12	129	133	123	133	133	»	158	140	145	160	139	150
13	128	135	128	134	139	»	155	135	147	150	140	148
14	129	134	124	130	128	»	150	130	143	145	137	149
15	127	136	126	129	130	»	148	200	140	142	135	147
16	125	133	122	133	129	»	146	145	137	141	131	165
17	124	130	119	135	132	»	144	155	135	140	130	180
18	122	132	123	142	131	»	140	140	129	142	132	168
19	123	135	124	138	133	»	135	165	133	139	129	165
20	120	136	127	130	130	»	132	160	135	140	131	160
21	122	131	165	128	145	»	130	155	139	143	128	155
22	121	127	122	135	150	»	138	154	144	145	127	150
23	123	128	150	147	153	»	137	160	146	144	125	154
24	120	129	135	136	145	»	126	162	143	142	128	152
25	119	127	134	133	160	»	128	150	145	260	126	151
26	118	131	145	130	143	»	125	147	142	160	145	150
27	116	132	315	127	170	»	123	145	140	158	133	160
28	117	134	240	126	175	»	122	140	135	160	132	155
29	120	140	190	128	163	»	121	135	138	163	131	154
30	117		170	125	155	»	122	137	137	165	129	150
31	118		165		143		120	136		160		148
Media	126	129	145	140	140	»	141	143	139	155	138	151

Media annua: »

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: LAGO DI LAVARONE a LAVARONE (m 1114.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	45	45	45	45	46	39	55	61	54	53	66	53
2	»	»	»	45	46	40	52	61	53	32	66	52
3	»	»	»	45	45	40	56	62	53	32	65	52
4	»	»	»	70	45	40	56	60	51	34	64	50
5	»	»	»	69	44	40	55	60	51	35	64	50
6	»	»	»	67	43	40	55	58	50	35	62	49
7	»	»	»	63	42	41	56	58	50	35	62	49
8	»	»	»	60	40	42	58	58	50	42	60	46
9	»	»	»	56	40	42	59	58	49	50	60	48
10	»	»	»	53	40	45	60	59	49	52	62	48
11	»	»	»	50	40	44	60	59	49	58	65	48
12	»	»	»	49	40	43	60	59	47	56	65	48
13	»	»	»	47	40	43	59	60	46	65	64	48
14	»	»	»	45	40	43	57	60	44	68	62	48
15	»	»	»	44	39	45	57	60	44	72	62	55
16	»	»	»	43	39	49	56	64	43	69	62	60
17	»	»	»	42	39	48	55	63	42	68	61	65
18	»	»	»	41	39	49	54	62	41	68	61	70
19	»	»	»	42	39	48	52	62	41	68	61	72
20	»	»	»	42	39	48	52	60	40	67	60	70
21	»	»	»	45	41	48	53	60	39	67	60	64
22	»	»	»	47	40	49	53	57	39	66	60	63
23	»	»	»	47	40	50	53	57	39	66	58	61
24	»	»	»	49	40	51	52	58	39	70	58	61
25	»	»	»	50	39	52	52	58	37	75	56	57
26	»	»	»	50	38	52	53	57	35	73	55	57
27	»	»	»	50	38	53	56	57	35	73	54	55
28	»	»	»	49	39	51	56	55	35	72	54	55
29	»	»	»	49	39	53	56	55	34	70	53	56
30	»		»	48	38	53	60	54	33	69	53	54
31	»		»		39		61	54		68		52
Media	»	»	»	58	41	46	56	59	44	58	61	55

Media annua: »

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO (m 515.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	16	10	8	48	38	19	16	10	11	10	40	33
2	16	10	8	44	34	33	16	10	11	10	36	30
3	15	10	8	76	34	46	15	10	11	10	32	28
4	14	10	9	65	36	35	14	10	12	10	29	27
5	14	10	10	54	36	30	14	10	12	10	28	24
6	13	10	10	56	36	25	15	10	12	12	25	22
7	13	10	10	50	32	22	18	10	11	14	23	22
8	14	9	9	44	30	21	18	10	11	17	21	21
9	14	9	10	40	30	20	17	10	12	62	21	20
10	14	8	10	38	35	19	16	10	12	45	21	20
11	13	8	10	39	37	19	15	10	12	35	31	20
12	13	9	10	39	31	18	15	11	12	29	40	20
13	13	9	10	42	29	17	14	17	11	68	36	19
14	13	9	10	42	27	16	13	19	11	58	32	19
15	13	8	12	43	24	16	13	18	11	40	28	18
16	13	8	14	40	22	21	13	22	12	52	27	20
17	13	8	16	38	22	20	12	20	12	41	25	60
18	13	8	15	40	21	18	11	18	12	35	23	58
19	13	8	14	40	20	17	12	22	12	31	22	56
20	12	8	14	68	20	16	10	24	10	27	21	61
21	12	8	14	84	20	15	10	21	10	25	20	51
22	13	8	21	61	20	15	10	19	9	23	20	45
23	13	8	22	52	18	14	10	17	11	21	19	40
24	13	7	[22]	47	16	15	10	16	10	32	19	37
25	12	7	[22]	42	16	28	10	15	10	61	19	35
26	12	7	[24]	39	16	36	10	14	10	56	18	33
27	11	7	[45]	38	22	22	10	14	9	60	18	31
28	11	8	[60]	37	23	20	10	13	10	61	18	30
29	11	8	[55]	37	24	20	10	13	10	57	24	29
30	11		46	37	21	18	10	12	10	58	36	27
31	10		48		30		10	12		46		36
Media	13	9	19	47	26	21	13	14	11	36	26	33

Media annua: 22

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: POSINA a STANCARI (m 390.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	39	30	32	68	54	39	33	26	26	22	57	50
2	39	30	32	64	49	53	33	26	27	22	58	49
3	39	31	32	97	50	39	31	27	27	22	51	47
4	39	30	32	87	46	49	31	36	36	40	54	45
5	38	30	32	78	46	45	30	36	25	29	47	43
6	37	29	30	73	44	43	33	28	33	28	45	45
7	37	30	30	71	42	44	32	25	26	27	44	45
8	36	29	30	66	42	41	32	25	26	38	46	44
9	38	29	31	61	42	40	32	25	36	59	48	41
10	36	29	32	57	56	39	31	36	26	45	42	40
11	36	30	32	56	48	38	31	39	25	43	46	38
12	36	29	32	56	45	37	31	39	24	37	45	37
13	35	30	33	54	44	37	31	31	24	64	46	40
14	36	29	36	54	44	38	31	28	25	55	43	38
15	35	29	36	52	43	38	30	30	25	48	45	37
16	35	28	36	50	42	37	30	30	26	55	42	41
17	35	29	36	49	45	36	30	29	25	50	62	75
18	34	30	36	48	40	36	30	30	24	48	42	65
19	34	30	35	48	40	36	29	30	24	48	41	68
20	33	30	34	53	40	36	28	30	24	44	40	78
21	33	30	37	96	39	36	27	30	24	43	39	68
22	33	29	45	76	39	35	27	29	24	42	43	63
23	33	28	39	68	38	34	28	29	34	41	39	39
24	32	29	38	64	40	34	27	29	24	48	39	56
25	32	30	38	60	37	37	27	28	23	72	39	57
26	33	30	39	57	37	35	28	28	22	68	38	55
27	31	30	69	55	37	34	28	27	20	74	38	53
28	32	30	88	54	38	33	28	27	22	72	37	48
29	31	31	77	52	41	34	27	27	22	65	52	47
30	32		67	52	40	34	37	28	22	62	53	45
31	31		71		39		36	27		53		44
Media	35	30	41	63	43	39	30	30	25	47	44	50

Media annua: 40

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: ASTICO a SEGHE DI VELO (m 254.89 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-50	-50	-50	10	0	-30	-33	-30	-35	-35	-10	-17
2	-50	-50	-50	10	-5	-21	-33	-30	-35	-35	-14	-17
3	-50	-50	-50	35	-8	2	-33	-30	-35	-35	-18	-20
4	-50	-50	-49	40	-10	-14	-33	-30	-35	-35	-21	-20
5	-50	-50	-48	25	-15	-20	-30	-30	-35	-35	-28	-22
6	-50	-50	-48	15	-28	-24	-32	-30	-35	-35	-24	-22
7	-50	-50	-46	15	-25	-24	-34	-30	-35	-33	-26	-21
8	-50	-50	-47	15	-25	-25	-35	-30	-35	-5	-23	-17
9	-50	-50	-45	10	-25	-25	-35	-30	-35	15	-25	-20
10	-50	-50	-45	5	-25	-27	-35	-30	-35	[0]	-25	-23
11	-50	-50	-45	5	-25	-28	-35	-30	-35	-[10]	-22	-24
12	-50	-50	-44	0	-28	-28	-35	-30	-35	-27	-15	-26
13	-50	-50	-44	0	-28	-28	-34	-30	-35	22	-18	-24
14	-50	-50	-43	0	-30	-[27]	-35	-30	-35	-1	-21	-27
15	-50	-50	-40	0	-30	-27	-35	-30	-35	-12	-22	-[27]
16	-50	-50	-40	-3	-30	-30	-35	-30	-35	2	25	-14
17	-50	-50	-15	-5	-30	-32	-35	-30	-35	-10	-25	21
18	-50	-50	15	-5	-30	-32	-35	-30	-35	-14	-26	11
19	-50	-50	-20	0	-30	-32	-35	-30	-35	-21	-27	11
20	-50	-50	-20	10	-31	-33	-35	-30	-35	24	-29	21
21	-50	-50	-20	60	-32	-33	-35	-30	-35	-25	-29	10
22	-50	-50	-10	35	-33	-[33]	-35	-30	-35	-27	-28	2
23	-50	-50	0	25	-34	-[33]	-35	-30	-35	-28	-[28]	-6
24	-50	-50	-5	15	-35	-[33]	-35	-30	-35	19	-[28]	-12
25	-50	-50	0	5	-36	-[32]	-35	-30	-35	9	-[28]	15
26	-50	-50	10	0	-37	-[32]	-25	-30	-35	10	-[29]	-17
27	-50	-50	35	0	-26	-[32]	-35	-30	-35	20	-[29]	-18
28	-50	-50	45	0	-26	-[32]	-35	-30	-35	19	-[29]	-20
29	-50	-50	15	0	-26	-[31]	-35	-30	-35	12	-[20]	-22
30	-50		15	-5	-28	-31	-35	-30	-35	8	-5	-23
31	-50		10		-28		-35	-30		-1		-24
Media	-50	-50	-23	12	-26	-28	-35	-30	-35	-11	-23	14

Media annua — 26

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.. TESINA VICENTINO a BOLZANO VIC. (m 37.62 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-20	-30	-32	25	12	-32	-32	-42	-40	-20	14	-16
2	-16	-28	-30	20	6	-32	-32	-40	-38	-18	14	-8
3	-16	-26	-28	17	2	-28	-35	-38	-40	-22	12	-2
4	-17	-27	-30	12	-8	-30	-34	-43	-37	-22	8	5
5	-18	-32	-33	7	-11	-29	-36	-37	-35	-17	8	7
6	-18	-32	-35	-3	-12	-28	-36	-42	-36	-15	2	7
7	-22	-28	-30	-10	-14	-28	-36	-45	-34	-3	-2	5
8	-20	-30	-28	-13	-15	-32	-38	-44	-36	17	-5	5
9	-18	-32	-26	-13	-18	-32	-40	-39	-35	25	-7	7
10	-18	-32	-28	-15	-21	-35	-40	-39	-33	25	-8	10
11	-22	-34	-27	-12	-18	-28	-38	-41	-30	22	-10	12
12	-24	-36	-32	-13	-22	-25	-38	-43	-32	22	-10	12
13	-27	-32	-16	-15	-23	-25	-40	-45	-39	21	-11	12
14	-25	-36	-10	-17	-26	-28	-40	-44	-35	19	-18	15
15	-27	-36	-6	-15	-24	-32	-42	-44	-32	18	-12	17
16	-30	-38	12	-17	-26	-33	-38	-42	-30	20	-9	25
17	-28	-36	18	-14	-26	-33	-38	-38	-28	21	-7	100
18	-26	-34	20	7	-23	-33	-38	-38	-28	25	-9	130
19	-26	-34	28	5	-25	-32	-38	-42	-30	25	-13	112
20	-28	-35	32	18	-27	-28	-42	-38	-32	24	-13	105
21	-30	-37	30	25	-29	-28	-42	-38	-31	26	-15	84
22	-32	-34	32	22	-31	-32	-44	-39	-39	30	16	36
23	-37	-38	35	18	-32	-33	-44	-41	-29	35	16	28
24	-30	-36	38	21	-30	-35	-42	-41	-28	41	-14	16
25	-28	-36	45	20	-28	-35	-42	-44	-30	38	-13	16
26	-30	-38	60	18	-27	-32	-43	-44	-32	31	-13	12
27	-37	-36	82	16	-32	-28	-45	-42	-33	30	-16	8
28	-28	-34	75	18	-30	-32	-43	-40	-35	26	-16	8
29	-28	-37	60	15	-28	-33	-42	-40	-28	26	10	8
30	-30		45	17	-32	-30	-40	-38	-28	18	-16	6
31	-28		30		-30		-42	-42		20		5
Media	-25	-34	8	4	-31	-31	-39	-41	-33	16	-8	25

Media annua — 15

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: BACCHIGLIONE a LONGARE (m 28.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	110	80	108	137	101	20	30	0	52	15	105	115
2	72	88	60	123	21	-8	33	-10	38	18	68	92
3	73	58	49	171	104	2	33	12	25	0	62	85
4	76	42	22	193	14	0	0	8	20	3	88	90
5	105	33	23	174	11	-10	78	11	30	-15	62	91
6	110	32	27	111	23	4	38	19	43	-18	54	85
7	95	45	40	109	64	68	30	30	25	-30	60	80
8	87	80	94	104	-8	60	40	28	20	-23	92	87
9	102	98	51	87	11	42	25	40	12	150	87	75
10	104	57	34	82	121	10	0	48	10	100	90	72
11	97	35	31	85	-6	7	25	55	7	97	70	67
12	98	27	19	115	-9	35	70	45	10	98	65	65
13	64	20	29	81	-5	-5	18	38	12	150	58	65
14	72	22	28	62	-8	55	-10	135	14	125	65	68
15	68	25	94	21	1	50	-5	130	15	98	75	62
16	71	80	63	13	8	8	0	60	8	95	70	130
17	56	50	87	32	85	-5	-8	65	10	100	65	265
18	51	55	24	62	20	-8	-3	48	9	92	43	200
19	88	60	29	74	65	20	40	64	15	60	38	180
20	57	47	57	82	78	37	70	80	20	70	35	300
21	54	28	147	241	55	150	18	78	30	60	40	230
22	62	80	129	146	40	155	0	85	-30	55	46	180
23	67	75	63	102	35	127	-8	78	-25	40	70	135
24	58	45	36	68	65	115	-17	75	-10	180	50	110
25	65	50	28	98	77	90	-18	25	15	130	20	107
26	92	22	42	83	170	82	12	20	18	210	18	104
27	65	16	73	32	130	65	12	10	40	230	20	103
28	67	18	60	28	98	50	-8	15	20	180	50	104
29	48	13	57	17	105	70	-8	10	17	158	100	110
30	53		53	40	83	30	-10	22	10	142	130	108
31	25		90		80		-8	50		82		112
Media	74	42	55	92	53	44	16	44	16	85	66	119

Media annua: 59

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (m 15.06 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	42	30	51	206	28	57	5	42	36	-34	49	69
2	60	3	57	185	84	18	1	-55	-40	-30	55	65
3	35	46	28	178	16	59	-8	-19	-34	-41	49	78
4	37	15	20	274	73	28	-19	-43	-45	-50	19	47
5	22	19	16	205	49	14	21	-46	-38	-33	49	41
6	26	32	18	155	44	36	32	-51	-42	1	41	12
7	47	4	30	126	23	-8	-18	-53	-11	-38	41	41
8	32	21	4	99	56	40	3	-54	-66	-2	8	14
9	16	-6	30	80	37	2	-5	-60	2	292	41	37
10	39	24	16	69	56	8	-80	-46	-31	38	44	30
11	28	8	4	62	80	6	29	-50	-33	-6	28	21
12	34	6	10	60	53	3	-7	-54	-30	22	71	22
13	49	9	18	68	50	8	35	48	54	96	50	-31
14	34	7	20	55	47	-37	-4	-45	-18	75	37	36
15	36	10	3	74	48	43	-16	40	-48	56	-10	31
16	34	-9	43	66	40	13	-13	9	-1	158	46	33
17	22	28	22	58	23	-8	-20	-27	-29	64	12	452
18	30	40	13	47	44	0	-24	-33	-26	6	21	401
19	11	28	-13	40	20	8	-60	10	-28	35	28	267
20	46	19	35	72	28	42	-22	-15	-68	21	32	489
21	28	20	85	388	80	111	-18	-38	10	19	12	309
22	38	13	119	205	68	151	-19	-31	-33	13	0	191
23	35	-15	64	119	26	61	-37	-35	-40	17	42	120
24	28	14	32	84	-7	30	-21	-23	-42	248	11	65
25	32	24	23	80	36	41	-40	-24	-38	225	18	66
26	15	17	15	66	195	22	-48	-38	-46	207	18	58
27	48	17	386	85	100	36	-5	-31	-70	286	80	73
28	28	14	517	65	78	-3	-15	-35	-9	295	17	98
29	27	11	530	68	93	5	-38	-34	-31	172	64	89
30	27		271	64	60	30	-23	-58	-37	133	201	90
31	25		213		84		-22	-35		88		60
Media	33	15	86	112	52	27	-14	-34	-32	76	38	109

Media annua: 39

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: TESINA a PONTE PEDAGNI (m 14.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	85	59	67	119	68	97	74	74	227	72	105	111
2	81	60	70	106	66	92	61	70	200	75	92	107
3	79	58	71	108	65	90	57	65	175	77	78	88
4	73	57	69	184	64	81	74	61	101	78	67	81
5	72	55	68	144	62	75	109	57	64	75	70	77
6	71	53	62	102	60	72	112	51	62	78	68	71
7	70	52	60	94	59	71	91	48	79	74	69	69
8	69	51	59	85	60	70	87	62	88	98	68	68
9	70	50	60	76	61	68	81	41	73	276	67	66
10	69	48	61	68	98	63	82	43	72	116	79	65
11	68	49	63	66	87	59	129	43	70	107	100	64
12	69	48	65	68	81	55	106	40	69	173	92	63
13	69	48	70	64	77	53	96	117	60	134	74	64
14	68	47	72	60	74	49	87	94	61	126	79	62
15	67	45	74	59	70	47	81	150	68	120	71	60
16	66	44	77	58	75	44	79	211	65	160	71	153
17	65	51	79	56	73	45	75	121	66	105	70	364
18	65	109	76	55	70	44	71	105	64	97	68	344
19	64	92	78	54	72	46	64	141	63	83	70	318
20	63	87	71	52	75	168	48	132	57	81	78	374
21	64	81	221	166	81	277	46	123	194	72	67	287
22	63	75	186	121	95	294	45	84	93	70	69	161
23	64	69	95	96	91	148	44	81	84	69	68	123
24	62	67	91	89	87	106	42	79	82	271	67	102
25	61	66	82	69	83	104	40	75	80	284	68	100
26	63	60	79	70	292	100	34	73	77	230	77	96
27	62	58	354	68	156	93	35	71	75	298	68	92
28	60	56	409	67	179	66	34	60	73	271	54	90
29	61	62	436	68	134	62	56	58	70	222	141	139
30	62		323	70	95	80	62	57	68	140	169	127
31	60		234		84		66	72		107		114
Media	67	61	125	84	90	92	70	82	89	137	79	132

Media [illegible]: 92

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: CANALE PONTELONGO a BOVOLENTA (m 1.44 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	96	45	60	180	120	180	35	0	0	0	70	50
2	60	65	150	90	90	64	20	0	0	0	110	40
3	100	125	20	140	84	60	84	62	0	0	100	60
4	52	40	60	210	160	100	2	0	0	0	60	120
5	60	45	50	120	80	120	90	0	0	60	100	2
6	80	40	100	156	82	60	8	0	0	-2	80	5
7	22	120	70	170	90	120	2	0	100	-8	60	100
8	50	37	60	142	150	100	2	0	0	-10	60	20
9	40	50	120	180	75	70	2	0	0	240	100	2
10	100	70	40	148	80	20	80	118	0	210	60	2
11	40	40	55	86	150	16	82	0	100	120	80	8
12	46	40	45	104	78	102	40	0	0	80	100	2
13	100	42	110	142	82	100	70	-30	0	70	2	4
14	20	120	40	84	80	112	20	-30	100	190	10	60
15	28	40	60	72	142	93	2	0	0	150	40	8
16	40	50	120	70	60	10	2	160	-2	190	96	60
17	80	100	90	134	100	2	78	198	-6	180	60	300
18	20	70	97	70	140	8	-18	2	100	120	20	300
19	30	80	78	75	60	96	-2	0	0	150	18	240
20	80	60	100	100	65	45	100	58	0	60	20	350
21	100	100	90	100	80	108	0	78	100	58	10	330
22	4	58	120	160	150	140	0	22	-2	54	2	188
23	4	40	102	90	80	152	0	4	-6	40	60	80
24	60	100	100	152	90	80	0	120	-6	60	-2	60
25	10	40	45	96	110	55	0	54	-45	266	0	180
26	40	50	-4	100	70	130	0	2	-8	275	0	100
27	100	70	220	150	220	50	-8	0	-6	257	70	100
28	70	138	396	80	100	42	0	22	118	310	0	140
29	72	50	430	90	100	90	0	0	-2	280	28	184
30	75		340	82	86	30	0	0	0	120	208	170
31	138		168		80		0	100		80		20
Media	58	66	114	118	101	76	32	29	17	115	54	104

Media annua: 73

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: CAN. PONTELONGO a PONTELONGO (m 0.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	66	16	80	151	91	90	15	-30	-30	-30	40	20
2	30	86	120	60	61	35	-9	-30	-30	-29	41	10
3	70	96	-10	110	54	29	54	32	-30	-30	70	30
4	22	10	30	170	130	70	-28	-30	-30	-29	30	90
5	30	16	20	90	51	90	61	-30	-30	30	70	-27
6	50	10	70	126	53	41	-22	-30	-30	30	50	-34
7	-7	91	40	148	61	91	-28	-30	136	-38	30	70
8	21	9	30	112	120	70	28	-30	-30	-40	30	-9
9	11	21	90	100	46	40	28	-30	-30	210	70	-27
10	71	41	10	118	51	-10	50	88	-30	180	30	-27
11	11	10	25	56	121	-14	52	-30	132	90	50	-31
12	17	10	15	76	49	73	11	-30	-92	51	70	-37
13	71	12	80	112	53	70	40	-50	-30	40	-28	-25
14	-19	91	10	54	51	83	-10	-50	70	160	-30	30
15	-9	10	30	42	113	64	-28	-30	-30	120	10	-31
16	-9	20	91	40	31	-19	-28	130	28	160	46	30
17	51	70	61	104	71	-27	48	98	-24	100	30	271
18	-9	40	68	40	110	-32	47	-28	70	90	-10	270
19	1	50	41	45	30	-23	-32	-30	-30	120	12	210
20	51	30	71	71	85	15	70	28	-30	30	-10	313
21	71	70	61	70	50	79	-30	48	-30	29	-30	302
22	-33	28	91	150	120	80	-30	-3	70	34	-32	158
23	-25	10	61	60	50	122	-30	-26	-28	10	90	50
24	31	70	71	122	61	50	-30	90	-24	30	-32	30
25	-19	10	15	64	80	35	-30	24	-24	237	-30	90
26	11	20	-33	70	40	101	-30	-28	55	246	-80	70
27	71	40	190	120	190	21	-38	-80	-22	228	40	70
28	41	100	357	50	70	12	-30	-3	-24	231	-30	110
29	43	20	394	60	71	61	-30	-30	88	251	-6	154
30	46		314	53	57	1	-30	-30	-38	91	178	140
31	101		133		51		-30	70		51		-9
Media	28	56	85	87	72	43	-7	-1	-3	87	24	74

Media annua: 44

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: AGNO a RECOARO (m 469.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	5	3	12	25	23	19	13	13	15	10	32	27
2	4	4	6	22	22	20	12	16	12	10	30	25
3	3	2	5	26	22	19	13	13	12	10	28	21
4	7	3	4	33	20	18	12	12	11	18	28	20
5	5	4	3	29	19	16	15	12	12	13	25	18
6	4	3	3	24	19	16	12	13	13	12	23	22
7	2	2	3	22	20	17	11	13	12	12	22	20
8	2	1	5	30	19	16	11	15	13	45	22	22
9	2	4	7	18	18	14	10	15	12	35	22	22
10	2	1	2	17	28	19	15	15	12	30	20	18
11	4	1	2	16	23	12	12	15	12	24	20	16
12	5	1	3	16	23	12	14	16	14	20	24	16
13	2	1	4	16	21	12	12	15	14	32	22	18
14	3	1	11	15	20	15	11	15	12	25	21	16
15	3	1	10	14	20	14	11	19	11	23	23	16
16	3	5	6	12	18	12	11	16	11	30	20	38
17	3	2	5	13	20	12	15	16	11	27	18	50
18	2	4	5	12	19	11	11	16	11	25	17	39
19	4	2	7	13	18	11	14	16	13	25	17	50
20	2	2	4	34	18	11	11	15	13	20	17	38
21	2	3	17	42	16	14	11	15	11	19	18	42
22	3	5	13	33	16	12	16	17	11	17	18	37
23	3	4	9	29	17	12	16	14	11	17	17	33
24	3	7	7	27	17	15	14	14	11	40	16	30
25	5	3	7	27	17	14	12	12	11	42	16	28
26	4	4	10	27	15	14	14	12	11	38	16	25
27	2	3	42	27	18	14	12	11	13	46	16	24
28	3	3	43	27	19	18	13	11	11	37	16	22
29	3	11	29	26	18	17	14	12	10	40	47	20
30	3		24	22	16	15	15	13	10	35	35	20
31	3		32		18		15	13		32		18
Media	3	3	11	23	19	15	14	14	12	36	33	26

Media annua: 16

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GUA' a LONIGO (m 31.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	90	120	185	100	100	100	70	75	90	100	120
2	90	85	110	125	100	100	100	70	90	90	100	115
3	90	80	105	145	105	100	95	70	80	85	100	110
4	90	80	105	145	105	98	95	70	85	85	95	110
5	90	75	100	180	100	95	90	70	80	80	95	105
6	95	75	100	115	95	95	90	70	80	80	95	105
7	90	80	100	110	95	100	90	70	80	80	100	105
8	90	85	100	110	95	105	90	70	80	80	100	100
9	85	85	105	105	100	105	85	70	85	130	100	100
10	85	90	105	105	130	105	85	70	85	110	105	100
11	85	90	105	105	110	103	85	70	85	80	110	105
12	90	90	110	105	106	100	85	70	85	70	100	105
13	100	90	110	105	105	100	80	70	85	75	100	110
14	100	95	115	100	105	105	80	80	85	90	95	110
15	102	95	115	100	100	105	80	75	90	100	95	110
16	102	100	120	105	100	105	80	70	90	110	95	[illegible]
17	105	100	115	105	100	105	75	70	90	100	90	200
18	100	100	110	105	100	105	75	70	90	100	90	145
19	100	95	105	105	105	110	70	70	95	95	90	185
20	95	95	100	110	105	110	70	70	95	95	90	160
21	95	90	180	160	110	120	70	70	100	100	95	155
22	90	90	120	128	115	115	70	70	100	100	100	130
23	90	90	115	115	110	110	70	70	100	100	100	115
24	85	80	110	110	110	110	75	70	100	160	100	115
25	85	80	105	115	110	105	70	70	95	170	100	100
26	80	85	100	110	130	105	70	70	90	155	95	110
27	80	85	200	105	115	100	70	70	90	165	95	105
28	80	90	240	105	115	100	70	70	90	140	100	105
29	85	95	170	100	110	100	70	70	90	140	175	105
30	90		140	100	105	100	70	75	90	120	145	100
31	95		145		105		70	80		100		105
Media	[illegible]	[illegible]	122	114	[illegible]	[illegible]	80	71	[illegible]	106	102	110

Media annua: 99

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GUA' a COLOGNA VENETA (m 20.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	6	-6	31	117	-13	-3	-32	-30	-31	-33	32	49
2	6	-8	5	80	-24	-7	-24	-40	-30	-29	25	81
3	4	-9	-3	146	-27	-6	-22	-31	-28	-29	18	21
4	4	-9	-5	149	-35	-9	-28	-38	-30	-42	4	15
5	1	-10	-6	116	-33	-15	-28	-36	-27	-35	3	8
6	0	-11	-1	84	-34	-16	-20	-38	-31	-36	0	6
7	0	-11	-4	63	-37	-16	-31	-43	-27	-36	-8	3
8	-2	-19	-3	48	-40	-18	-19	-39	-36	-35	-6	-4
9	-2	-14	-3	39	-16	-16	-21	-35	-38	130	-7	-4
10	-3	-14	-4	36	29	-17	-21	-28	-32	0	-6	-4
11	-3	-14	-3	26	12	-22	-14	-33	-35	-22	6	-6
12	-4	-11	-2	22	6	-23	-20	-25	-23	-33	9	-5
13	-5	-11	11	8	-1	-34	-25	-30	-30	50	3	-6
14	-5	-12	16	13	-3	-36	-27	-32	-30	36	-1	-5
15	-5	-27	17	12	-4	-25	-26	-36	-33	9	-3	-5
16	-4	-17	17	6	-5	-35	-27	-26	-30	77	-5	[illegible]
17	-5	-14	10	3	-10	-35	-38	-32	-39	20	-6	266
18	-15	-11	7	-1	-12	-34	-31	-30	-38	1	-6	138
19	-8	-13	3	-9	-9	-25	-32	-39	-27	-12	-6	152
20	-8	-12	2	-4	-11	-11	-27	-31	-30	-17	-7	210
21	-7	-13	167	215	-11	29	-28	-38	-34	-29	-8	169
22	-7	-19	66	92	-3	29	-28	-38	-34	20	-9	105
23	4	-15	35	57	-10	-8	-28	-30	-35	-21	-10	75
24	-6	-15	23	60	-18	-18	-29	-28	-16	143	-10	60
25	-10	-15	19	40	-17	15	-30	-36	-39	175	-12	48
26	-12	-10	18	31	57	16	-31	-36	-38	120	-13	41
27	-7	-11	291	16	19	-32	-29	-29	-34	232	-14	50
28	-7	-12	335	19	22	-26	-33	-33	-27	142	-16	42
29	-5	-23	229	13	24	-30	-32	-30	-35	105	206	46
30	-4		130	-21	10	-21	-32	-32	-21	73	90	40
31	-4		123		0		-33	-30		50		34
Media	-4	-11	40	49	-4	-15	-26	-32	-29	30	8	51

Media annua: 5

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GORZONE a MOTTACUORA (m 1.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-51	-68	39	16	78	64	-92	-42	-54	-67	-47	-39
2	-42	76	-34	-19	86	62	88	81	64	78	54	21
3	-74	-98	-43	-21	-91	-86	-103	-71	-56	-54	-51	-13
4	-68	96	49	27	94	-109	-109	-83	-64	-43	-49	-11
5	92	-111	-86	-31	97	-113	-98	-74	-62	-41	-31	-32
6	-98	-110	-72	-38	-114	-104	86	65	42	39	31	35
7	-104	-99	-54	-45	-104	-89	-75	-57	-36	-36	-35	-51
8	95	-115	42	-43	-95	-88	-68	-44	-41	-13	-24	-61
9	91	-112	89	39	86	76	-54	-51	-36	-28	-31	-73
10	-92	-98	46	64	65	58	46	39	-39	-36	-48	-71
11	-90	-110	-52	-61	-71	-38	26	34	48	38	53	78
12	-89	-114	48	58	61	-51	-48	-29	-61	-34	-68	-93
13	-84	98	54	52	63	67	-49	-53	-68	-35	-71	-98
14	-58	-56	-42	-54	-71	-84	76	51	79	19	-70	92
15	-64	42	-51	-74	-85	-88	-96	-47	-81	11	-63	-87
16	-46	48	38	88	-91	-95	-97	-67	-84	-26	-81	-61
17	-61	-42	-45	-92	-105	95	96	-74	-76	-43	-64	-26
18	-63	-39	-49	-109	-111	-94	98	66	-65	-57	-58	-23
19	-89	89	-52	-111	-109	-86	-98	-59	-67	59	-51	38
20	98	91	-47	-98	-114	-85	-97	-56	-51	-31	-49	48
21	-96	-87	-51	-92	-103	-78	-88	-65	-35	-14	-51	39
22	-130	-84	-49	-83	-86	-74	-67	-48	-48	-15	-44	6
23	-118	-86	-38	-74	-73	-61	-62	-40	-45	-13	-49	-19
24	-121	-81	-47	-65	-68	-46	-53	-34	-41	18	-50	-42
25	-113	-76	-53	-68	-61	-31	-49	-31	-54	-11	-79	-43
26	-111	-81	32	-72	-52	-44	-48	-41	-52	6	-96	-42
27	-90	-33	39	-61	-43	-55	-48	-58	-47	-24	-99	-21
28	-91	-35	16	-63	-49	-63	-56	-58	-71	-33	-92	-11
29	-72	-59	9	-58	-61	-68	-58	-61	-81	-25	-64	-14
30	-62		-4	-64	-53	-39	-73	-56	-92	-37	-53	-33
31	-68		-9		-62		-77	-49		-31		-34
Media	-85	-78	-86	-60	-80	-74	-73	-56	-58	-39	-57	-34

Media annua: — 60

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ADIGE a GLORENZA (m 911.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	45	37	33	39	41	75	68	40	35	32	31	30
2	45	37	33	39	41	75	67	39	35	32	31	30
3	45	36	33	39	41	76	66	38	35	32	30	30
4	45	36	33	39	42	80	65	38	35	32	30	30
5	45	36	33	38	45	80	64	38	35	32	30	30
6	45	36	33	38	45	80	64	38	35	32	30	30
7	44	36	33	38	45	82	64	37	35	32	30	30
8	44	35	33	38	49	83	63	37	35	40	30	31
9	44	35	33	38	55	85	63	37	35	45	30	31
10	43	35	33	38	75	86	60	36	35	44	30	31
11	43	35	33	38	80	85	59	36	34	42	30	31
12	43	35	33	38	80	84	58	36	34	40	30	31
13	43	35	33	38	82	83	56	36	34	38	30	31
14	41	35	33	39	80	83	53	36	34	32	30	31
15	40	34	33	39	78	83	50	36	34	32	30	31
16	40	34	33	39	75	83	50	36	34	33	30	31
17	40	34	34	39	75	80	50	36	34	32	30	31
18	40	33	34	39	74	80	50	36	34	32	30	31
19	40	33	34	39	73	80	50	36	34	32	30	31
20	40	33	34	40	72	76	50	36	34	32	30	31
21	40	33	34	40	72	74	50	36	34	32	30	31
22	40	33	34	40	72	74	49	35	34	32	30	31
23	40	33	34	41	72	74	48	35	33	31	30	32
24	40	33	34	41	72	74	47	35	33	31	30	32
25	40	33	34	41	72	72	45	35	32	31	30	32
26	40	33	34	41	78	68	45	35	33	31	30	34
27	39	33	36	41	76	68	45	35	33	31	30	36
28	39	33	36	42	75	68	45	35	33	31	30	36
29	39	33	37	43	75	68	45	35	33	31	30	37
30	38		39	42	75	68	45	35	33	31	30	37
31	37		39		75		40	35		31		37
Media	41	34	34	39	66	78	54	36	34	34	30	33

Media annua: 43

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ADIGE a LASA (m [illegible] s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	166	160	174	162	167	156	160	150	160	145	142	145
2	168	162	176	166	169	154	159	149	158	142	146	142
3	164	164	170	170	165	158	156	147	159	139	148	140
4	167	165	169	169	163	160	154	150	154	152	150	138
5	170	169	168	145	160	159	158	153	152	140	152	139
6	172	170	170	167	157	157	150	159	159	142	150	140
7	169	172	172	170	159	163	149	160	162	148	149	137
8	167	170	169	172	159	155	149	157	159	150	152	135
9	165	169	167	170	160	153	152	158	156	150	147	132
10	160	168	165	169	168	158	148	159	153	153	148	133
11	162	170	168	165	165	160	145	162	158	149	150	131
12	159	174	170	172	160	162	150	167	160	147	151	132
13	160	173	169	166	162	160	152	164	163	149	148	130
14	168	176	167	168	159	149	155	169	162	152	149	133
15	168	175	170	170	160	152	151	162	159	150	160	135
16	170	178	172	173	156	155	156	167	157	153	152	138
17	173	171	170	171	150	161	160	165	155	151	154	136
18	173	170	168	170	142	163	158	160	153	156	152	138
19	171	174	166	168	158	160	152	158	154	158	150	140
20	170	172	168	170	155	155	159	154	156	160	149	139
21	169	178	163	169	152	158	180	157	150	162	151	141
22	168	177	162	165	150	159	183	160	155	159	154	143
23	166	174	160	168	154	156	180	170	153	155	148	145
24	168	170	161	170	145	162	178	168	158	153	145	148
25	170	172	159	167	149	166	169	163	157	154	145	147
26	172	175	158	160	147	170	156	160	159	149	146	143
27	175	178	156	164	150	172	162	159	168	150	146	140
28	171	171	150	167	140	168	160	154	161	147	150	139
29	170	175	148	170	148	163	158	160	163	145	149	140
30	169		146	169	145	160	155	161	160	143	151	138
31	166		150		152		156	164		140		138
Media	168	171	165	167	156	159	158	159	158	150	149	139

Media annua: 158

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIO FOSSE a CASERE (m 1740.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	9	9	7	7	11	40	43	39	26	25	13	13
2	9	9	7	8	13	90	40	42	25	23	14	13
3	9	9	7	7	13	90	39	40	25	22	14	13
4	9	9	7	7	15	90	42	38	26	20	13	12
5	9	9	7	7	15	45	39	35	27	19	13	12
6	9	9	7	7	16	52	37	37	26	19	13	12
7	9	9	7	7	17	58	35	34	23	18	13	12
8	9	9	7	7	35	59	39	32	23	17	13	12
9	9	9	7	7	30	57	38	30	25	17	13	12
10	9	9	7	8	31	57	42	25	26	17	13	12
11	9	9	7	9	32	60	38	27	29	16	13	12
12	9	9	7	10	30	62	35	26	29	16	13	12
13	9	9	7	10	35	63	36	28	28	15	13	12
14	8	9	7	10	40	60	37	25	29	15	13	12
15	8	9	7	11	35	58	35	26	29	15	13	12
16	8	9	7	12	30	57	40	24	29	15	13	12
17	8	9	7	12	32	59	38	27	30	14	13	12
18	8	8	7	14	35	60	35	25	24	14	13	12
19	8	8	7	12	39	58	32	27	23	13	13	13
20	8	8	7	12	35	66	43	27	23	13	13	12
21	8	8	7	11	38	68	42	28	19	13	13	12
22	8	8	7	11	37	64	39	29	19	13	13	12
23	8	8	7	12	36	63	38	29	19	14	13	12
24	8	8	7	12	33	60	39	32	20	13	13	12
25	8	7	8	11	35	58	43	35	19	11	13	12
26	8	7	7	10	37	50	45	32	20	11	13	12
27	7	7	7	11	35	49	39	33	19	13	13	12
28	7	7	7	12	33	48	38	35	19	13	13	12
29	7	7	7	11	35	46	35	35	20	13	13	12
30	9		7	11	37	48	36	27	20	13	13	12
31	9		7		40		37	27		13		12
Media	8	8	7	10	30	60	39	31	24	16	13	12

Media annua: 22

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a TEL (m 506.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	153	154	134	155	123	156	170	172	156	146	133	144
2	170	140	160	149	145	180	168	160	154	145	134	143
3	171	160	151	149	129	173	166	170	154	150	134	143
4	169	155	153	150	145	165	166	166	150	142	132	147
5	154	157	152	130	144	169	154	169	150	152	140	148
6	153	153	154	148	144	177	172	166	145	154	134	124
7	162	157	153	154	134	178	167	172	151	143	135	137
8	156	158	128	147	147	189	170	174	149	145	134	125
9	157	144	157	147	144	188	170	164	148	138	134	138
10	162	160	156	145	154	173	174	172	144	142	134	137
11	160	159	158	150	154	173	160	163	140	136	131	146
12	140	160	158	130	160	172	155	162	142	146	130	138
13	157	154	160	150	160	176	176	164	139	142	132	116
14	152	160	152	146	172	170	174	170	147	140	134	135
15	152	159	142	144	167	192	173	142	148	137	124	136
16	168	144	160	140	166	184	160	145	149	141	132	137
17	156	158	159	144	154	176	157	157	160	128	138	135
18	150	157	159	144	169	175	156	158	154	134	133	133
19	144	154	144	138	172	181	143	157	154	145	136	138
20	155	152	160	148	170	174	164	160	140	135	129	128
21	154	158	155	149	164	178	174	154	151	154	130	145
22	152	147	140	145	158	180	173	166	147	152	128	142
23	154	145	154	148	156	180	176	147	148	151	157	143
24	151	159	157	150	142	175	168	167	148	150	130	140
25	157	158	152	143	143	174	170	166	145	136	138	122
26	140	162	152	147	154	177	168	170	148	145	138	122
27	157	156	150	151	148	178	169	168	141	145	138	121
28	160	156	145	146	147	174	167	170	149	152	143	144
29	153	162	136	148	152	172	165	170	153	140	130	143
30	150		135	154	154	171	173	154	156	135	139	148
31	150		153		189		171	160		136		140
Medie	155	155	150	147	158	176	167	163	149	144	134	137

Media annua: 152

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: PASSIRIO a BELPRATO (m 1640.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-16	-17	-9	-2	6	41	41	26	17	-2	-3	-4
2	-16	-17	-10	-3	8	71	43	24	18	-4	-3	-6
3	-15	-18	-10	-5	10	47	44	23	17	-1	2	-4
4	-16	-17	-11	-1	9	51	42	24	16	1	2	-4
5	-17	-17	-10	-3	12	59	47	25	14	2	5	-5
6	-17	-19	-9	-1	12	53	48	26	15	1	3	-5
7	17	19	-8	-0	16	56	48	23	11	2	1	-4
8	-18	-18	-9	-1	19	51	42	21	14	0	0	-5
9	-19	-14	10	1	23	56	44	21	12	-1	-1	-7
10	17	17	-11	1	23	46	41	28	12	-6	-1	-8
11	-17	-14	-10	3	26	48	39	26	10	2	2	-7
12	-17	-13	9	4	20	46	38	21	11	3	3	-7
13	-18	12	-8	2	24	45	36	22	11	1	1	-6
14	16	-12	-7	3	37	46	41	24	12	-1	2	-7
15	-16	-12	-7	5	41	49	57	25	23	-2	1	-7
16	-16	-13	-6	4	46	51	51	28	18	-2	-1	-8
17	-16	-14	-4	3	49	46	32	21	16	-3	-2	-6
18	15	-15	-4	2	49	42	34	28	11	-4	-5	-6
19	-17	-13	-4	4	55	41	45	25	12	-3	-6	-5
20	-18	-9	-3	3	40	41	58	24	8	-4	-6	-4
21	-19	-10	-2	3	42	39	51	22	7	-5	-7	-6
22	-17	-11	-3	4	42	40	28	20	8	-4	-5	-6
23	16	-10	-4	3	41	42	26	28	5	-3	-4	-[6]
24	-15	-10	-3	2	58	47	37	20	3	-1	-5	-7
25	-17	-11	-2	4	57	49	25	23	6	0	-6	-6
26	-17	-11	-2	6	40	44	28	20	2	1	-7	-6
27	-17	-12	-5	5	39	46	38	21	8	1	-4	-4
28	-16	-10	-4	7	43	43	34	19	-3	2	-6	-5
29	-18	-11	-4	5	45	41	25	20	-2	1	-5	-6
30	-17		-2	5	39	39	22	22	-1	-2	-6	-7
31	-17		-3		37		24	20		-3		-6
Medie	-17	-14	-6	3	32	47	35	23	10	-1	-2	-6

Media annua: 1

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: PLAN a PLAN (m 1600.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-8	-10	-10	-10	50	49	40	20	12	9	8	9
2	-8	-[10]	-10	-10	50	94	[40]	[18]	12	9	8	8
3	-[9]	-10	-[10]	-10	[32]	55	40	16	12	9	8	8
4	-10	-[10]	-10	-8	[34]	46	40	14	12	8	7	7
5	-10	-10	-10	-8	36	48	[38]	12	12	8	8	7
6	-[10]	-10	-10	-4	36	54	36	8	12	8	7	7
7	-10	-[10]	-[10]	[0]	[38]	55	30	8	12	8	8	7
8	-10	-[10]	-10	2	40	64	30	10	12	12	7	7
9	-10	-10	-8	2	42	51	27	10	11	11	8	7
10	-[10]	-10	-8	[3]	42	45	45	10	11	10	7	7
11	-10	-10	-[8]	[5]	41	44	26	[9]	11	10	7	7
12	-10	-[10]	-8	6	40	47	21	8	11	10	8	7
13	-[10]	-10	-8	6	49	48	22	[9]	11	10	7	7
14	-[10]	-[10]	-8	6	49	53	29	10	11	9	8	7
15	-10	-10	-8	[7]	47	66	36	10	12	9	8	7
16	-10	-[10]	-[8]	8	41	64	35	[9]	11	9	7	7
17	-10	10	-[10]	8	39	40	33	8	11	8	8	7
18	-[10]	-[10]	-12	8	41	41	35	8	10	8	8	7
19	-10	-10	-12	10	46	64	35	8	10	8	7	6
20	-10	-10	-12	12	45	64	30	[10]	10	8	8	6
21	-[10]	10	-[12]	14	40	63	[37]	12	9	7	8	6
22	10	-[10]	-12	[15]	35	63	36	[11]	8	8	7	6
23	10	-[10]	-[11]	[17]	30	64	34	10	8	9	7	6
24	-10	-10	-10	18	28	66	[31]	10	8	8	10	6
25	-10	10	10	18	28	53	28	12	9	9	9	6
26	10	-10	-10	[20]	28	52	26	12	10	9	9	6
27	-[10]	-10	-10	[21]	30	49	[25]	[12]	10	9	9	6
28	-[10]	10	10	22	34	49	24	12	11	8	8	6
29	10	-[10]	-[10]	22	35	47	24	12	11	9	9	6
30	-10		-10	[26]	38	44	20	[12]	10	8	10	6
31	-[10]		-[10]		38		20	12		8		6
Medie	-10	-10	-10	7	37	54	32	11	11	9	8	7

Media annua: 12

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: PLAN a BAGNI DI PLATA (m 1000.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-17	-22	-19	-17	22	48	50	35	28	2	-6	-1
2	-19	-20	-22	-20	23	44	55	33	25	3	-6	-3
3	-21	-23	-21	-19	25	46	53	34	24	2	-8	-2
4	-20	-21	-23	-17	24	45	49	36	20	1	0	-4
5	-18	-22	-25	-15	26	48	48	38	19	2	1	-3
6	-19	-24	-26	-12	-28	-51	45	30	21	0	-1	-2
7	-22	-25	-24	-10	30	52	47	28	18	1	0	-4
8	-23	-24	-25	-5	31	54	50	31	15	15	-2	-5
9	-22	-22	-27	-3	55	58	71	51	16	12	-4	-8
10	-24	-23	-28	-5	66	62	63	40	18	8	-2	-4
11	-23	-24	-27	-1	67	65	48	35	20	6	-3	-6
12	-25	-25	-29	-2	65	68	64	34	17	5	-4	-7
13	26	-23	-31	0	59	71	48	42	15	3	-2	-9
14	-26	-22	-32	0	71	74	38	38	16	2	-4	-8
15	-28	-23	-30	11	73	79	37	34	18	0	-3	-6
16	-26	-24	-28	0	70	81	36	29	17	1	2	-7
17	-25	-22	-27	10	68	88	25	35	16	2	1	-6
18	-23	-20	-26	9	67	85	38	39	13	3	0	-[7]
19	-22	-21	-24	29	65	86	61	25	12	2	-2	-6
20	-20	-22	-20	27	63	97	45	30	10	0	0	-10
21	18	-24	-15	26	61	91	50	19	9	1	-1	-12
22	-17	-23	-18	23	59	85	58	17	7	2	-3	-14
23	-19	-25	-24	21	57	82	52	27	5	1	-2	-11
24	-21	-22	-25	22	54	79	45	28	4	0	2	-13
25	-20	-25	-29	20	53	75	48	31	6	2	4	15
26	-19	-23	-26	18	49	70	41	34	5	0	1	-16
27	17	-20	-24	17	45	68	40	32	4	1	2	-14
28	-18	-21	-18	19	46	66	39	29	3	0	2	-13
29	-21	18	-20	18	64	65	37	30	5	-7	5	-12
30	19		-19	20	42	60	55	28	4	-9	6	-14
31	-20		-21		41		34	31		-8		-16
Medie	-21	-23	-24	6	51	68	46	33	14	2	-1	-8

Media annua: 18

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PASSIRIO a MOSO (m 980.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-20	-20	-15	-10	20	65	75	30	25	-15	-17	-25
2	-20	-20	-15	-10	20	65	75	30	20	-15	-20	-25
3	-20	-20	-15	-10	25	65	78	30	15	-15	-20	-25
4	-20	-20	-17	-10	25	60	70	28	10	-15	-20	-25
5	-20	-20	-20	-10	25	60	65	25	10	-15	-20	-25
6	-20	-20	-25	-10	30	63	65	25	5	-15	-17	-25
7	-20	-20	-27	-7	30	60	60	25	5	-15	-15	-25
8	-20	-17	-30	-7	30	60	55	20	10	5	-17	-25
9	-20	-15	-30	-7	35	60	50	20	10	0	-17	-25
10	-20	-15	-30	-7	35	60	90	20	5	-5	-20	-25
11	-15	17	-30	7	40	60	85	15	5	10	-17	-25
12	15	-17	-30	-10	40	60	70	15	5	10	-17	-25
13	-15	-20	-30	-10	45	60	65	10	0	4	-20	-25
14	-15	-20	-30	-10	45	58	60	5	0	5	-20	-25
15	-17	-20	-30	-7	50	58	55	0	-3	0	-20	-23
16	-17	-20	-27	-7	50	58	50	0	-5	0	-20	-20
17	-20	-20	-27	-7	50	60	50	1	-10	0	-20	-18
18	-20	-23	-27	-5	55	60	45	0	-10	-3	-15	-15
19	-20	-23	-27	-5	60	70	45	3	-10	-5	-15	-15
20	-20	-25	-27	-5	60	70	40	5	-10	-7	-15	-17
21	-20	-25	-25	-5	60	70	50	0	-10	-10	-20	-20
22	-20	-25	-25	0	65	72	50	5	-10	-20	-20	-25
23	-20	-25	-25	0	65	75	45	30	-10	-13	-22	-25
24	-20	-25	-25	0	65	75	45	25	-10	-15	-22	-25
25	-20	-20	-20	0	65	75	40	15	-10	-15	-25	-25
26	-20	-20	-20	5	65	75	40	10	-10	-10	-25	-25
27	-20	-17	-17	10	65	80	40	5	-13	-10	-25	-25
28	-20	-15	-15	10	65	78	35	0	-13	-15	-25	-25
29	-20	-15	-13	15	65	75	35	-5	-13	-15	-25	-25
30	-20		-10	20	65	75	30	0	-13	-17	-25	-25
31	-20		-10		65		30	35		-17		-25
Media	-19	-20	-23	-4	48	66	54	14	-1	-8	-20	-23

Media annua: 1

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: VALTINA a VALTINA (m 1250.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	5	1	7	6	1	1	-12	2	3	6	4	7
2	5	1	7	5	1	1	-12	3	5	5	4	6
3	5	1	8	3	1	1	-11	1	3	5	5	6
4	5	1	8	4	3	1	-11	1	3	4	5	5
5	5	1	8	4	4	-2	-11	1	3	4	5	5
6	4	2	8	2	5	-2	-11	1	3	4	5	6
7	4	2	8	1	5	-3	-10	1	3	4	5	6
8	4	2	8	1	7	-3	-10	1	3	4	5	6
9	4	2	8	1	7	-3	-10	2	3	4	5	6
10	4	2	9	-1	8	-3	-10	2	3	4	5	7
11	4	3	9	0	8	-4	-9	2	4	3	5	7
12	4	3	9	0	8	-4	-9	2	4	3	5	7
13	3	3	9	2	9	-4	-9	2	4	3	5	7
14	3	3	9	2	9	-4	-8	2	4	4	6	7
15	3	4	9	3	10	-4	-8	2	4	4	6	7
16	3	4	9	3	14	-5	-8	2	4	3	6	6
17	3	4	10	4	16	-5	-8	2	5	3	5	5
18	3	4	10	5	15	-5	-6	2	5	3	6	5
19	3	4	10	5	7	-6	-6	2	5	3	6	5
20	3	5	10	5	7	-6	-6	2	4	3	6	6
21	3	5	10	4	7	-8	-11	3	4	2	6	6
22	3	5	10	4	8	-10	-5	3	5	3	6	6
23	3	5	10	2	6	-10	-5	3	5	1	6	6
24	3	6	10	1	6	-9	-5	3	5	1	6	6
25	2	6	7	1	5	-9	-5	2	5	1	6	6
26	1	6	7	1	4	-11	-5	3	5	3	6	6
27	1	6	7	-1	3	-11	-5	3	6	3	7	6
28	1	7	6	-1	3	-11	-3	3	6	4	7	7
29	1	7	7	-1	3	-12	-3	3	6	6	7	7
30	1		7	1	3	-12	2	3	6	2	7	7
31	1		8		1		2	3		3		7
Media	3	4	8	2	6	-5	-7	2	4	3	6	6

Media annua: 3

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ADIGE a PONTE D'ADIGE (m 237.90 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	122	112	104	135	122	169	170	139	142	122	105	123
2	134	109	103	126	132	199	168	135	136	120	119	110
3	126	115	113	123	124	198	153	140	136	120	119	111
4	138	109	104	117	144	186	150	140	133	[118]	108	117
5	118	116	104	108	129	178	140	158	131	123	118	104
6	115	120	103	120	127	180	148	142	122	123	112	98
7	115	118	103	115	125	177	140	135	135	124	114	108
8	118	115	103	118	134	206	137	135	133	125	102	107
9	116	111	103	113	150	203	152	145	127	124	114	110
10	126	119	125	116	166	187	140	136	125	117	114	110
11	125	110	126	118	165	186	138	129	119	118	115	107
12	115	120	125	114	164	179	137	137	120	140	113	103
13	118	108	125	112	167	160	143	132	116	146	111	104
14	113	110	126	110	174	173	142	130	123	131	111	114
15	115	109	106	105	181	179	149	128	130	126	102	102
16	122	109	136	109	182	199	142	127	123	125	113	108
17	117	107	137	114	168	187	140	133	128	125	128	117
18	117	117	136	110	178	186	143	134	127	110	111	115
19	114	108	110	118	182	197	135	143	128	130	116	114
20	135	108	136	158	184	207	155	137	118	126	107	98
21	132	108	135	146	175	182	172	131	122	125	105	130
22	115	106	108	143	168	197	164	189	122	125	99	126
23	115	114	126	136	163	190	151	156	120	120	112	123
24	115	109	132	137	159	208	158	146	119	110	107	123
25	118	[107]	129	131	148	187	152	144	117	127	112	[100]
26	113	[105]	132	133	154	187	146	142	115	127	110	88
27	114	103	142	129	157	181	153	143	116	136	111	[93]
28	112	118	132	131	140	162	150	142	124	123	111	100
29	110	116	114	139	160	158	142	140	126	126	96	106
30	110		116	150	168	183	144	158	126	121	113	106
31	113		130		146		136	148		119		96
Media	119	111	120	124	155	186	146	138	125	124	111	109

Media annua: 131

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a VIPITENO (m 946.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	91	85	86	99	100	126	131	105	112	97	97	98
2	91	85	86	94	100	126	136	106	110	96	97	97
3	91	85	86	93	102	127	135	106	110	96	96	97
4	91	86	86	93	103	128	133	106	109	97	96	96
5	90	86	85	93	104	129	130	107	101	97	96	95
6	90	87	85	93	108	129	121	106	122	97	96	95
7	90	87	85	91	110	134	120	106	113	98	96	95
8	89	87	85	91	114	136	117	107	100	98	96	95
9	89	87	86	90	115	145	115	114	98	97	95	95
10	88	86	86	98	131	148	114	113	98	108	95	93
11	88	86	86	88	133	161	114	115	96	100	94	93
12	88	86	86	88	135	140	118	115	95	106	94	92
13	88	87	85	91	136	135	116	113	95	103	94	92
14	87	87	85	93	129	138	115	113	95	109	94	92
15	87	87	85	94	128	159	117	113	95	100	94	91
16	87	87	85	94	128	143	118	114	95	100	94	91
17	87	87	85	96	128	138	118	111	95	109	94	91
18	87	86	85	97	126	133	116	111	95	100	93	91
19	87	86	85	101	125	135	116	110	94	98	93	90
20	87	86	86	103	132	137	114	109	94	98	92	90
21	86	86	86	105	130	144	115	109	94	98	92	90
22	86	86	84	106	131	141	115	109	94	97	91	90
23	86	86	84	104	127	140	115	109	95	97	90	90
24	86	86	84	104	126	141	114	108	95	97	90	90
25	86	86	84	103	134	140	112	108	95	97	90	90
26	86	85	86	102	134	139	111	108	95	97	90	90
27	86	86	91	100	123	138	109	108	95	97	90	88
28	85	86	98	100	122	136	106	108	95	97	90	88
29	85	87	101	109	121	136	103	108	95	96	89	87
30	85		99	99	121	133	103	122	97	96	89	87
31	84		98		123		103	116		96		87
Media	88	86	87	97	120	137	117	110	99	98	93	92

Media annua: 102

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIDANNA a VIPITENO (m 940.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	31	46	31	45	75	112	99	73	72	49	56	47
2	33	46	29	45	74	119	103	67	73	47	54	45
3	34	45	29	46	72	115	105	64	75	47	54	43
4	32	44	28	47	69	109	103	67	75	45	53	43
5	32	44	30	49	66	108	98	63	69	44	51	48
6	30	46	30	44	65	103	96	64	67	44	55	41
7	30	46	28	45	61	102	98	64	67	46	54	39
8	28	45	29	45	57	116	84	62	65	49	52	37
9	28	44	28	46	62	108	79	60	66	51	49	36
10	31	43	27	51	64	109	77	61	64	53	47	36
11	33	43	26	54	66	101	78	58	61	51	45	34
12	34	44	29	56	66	102	81	58	59	56	49	33
13	34	47	31	58	68	103	86	57	57	59	51	31
14	36	45	34	56	68	100	86	54	58	58	53	30
15	35	46	32	54	67	100	89	52	58	56	55	29
16	36	44	34	55	69	101	91	56	55	56	59	29
17	36	45	36	57	71	102	118	58	51	54	56	27
18	35	45	36	56	74	103	115	52	53	51	56	28
19	35	46	35	58	75	105	98	55	49	53	51	27
20	34	47	37	61	77	109	94	59	47	55	50	34
21	34	45	36	59	86	95	82	57	51	55	49	33
22	34	44	35	63	91	97	87	59	53	57	47	33
23	36	42	35	64	95	99	89	65	54	59	46	30
24	36	40	38	68	95	97	71	67	54	57	46	30
25	35	36	41	77	97	96	69	68	56	55	45	29
26	34	35	43	79	99	98	68	70	53	55	44	31
27	36	34	44	81	100	98	74	78	55	55	44	32
28	34	34	47	89	102	97	73	72	56	57	46	32
29	34	31	46	86	104	99	74	64	56	54	47	29
30	35		46	72	107	98	77	67	57	56	49	28
31	35		45		110		75	67		58		28
Media	34	43	35	59	79	105	88	62	60	53	50	34

Media annua: 58

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a PRA DI SOPRA (m 750.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	65	60	50	65	89	115	107	90	79	70	75	68
2	68	62	61	64	85	141	109	85	70	70	75	65
3	68	63	50	65	85	120	99	90	70	70	70	70
4	67	59	54	66	85	112	100	75	74	70	70	74
5	67	60	61	66	90	112	100	85	76	68	71	68
6	69	54	49	65	90	118	99	85	90	65	68	65
7	78	49	49	56	90	117	60	85	85	65	66	65
8	75	55	50	58	100	150	95	85	70	75	70	65
9	65	57	50	55	115	113	98	95	75	75	68	65
10	70	62	49	56	110	105	110	85	75	75	68	65
11	60	50	59	65	105	100	98	75	[illegible]	75	69	65
12	65	49	53	65	105	115	90	80	[illegible]	77	70	65
13	70	53	50	70	110	115	90	80	85	78	70	64
14	65	49	49	76	120	120	90	80	85	80	70	64
15	60	61	54	70	110	115	95	78	[illegible]	78	68	65
16	68	54	50	70	110	119	95	76	[illegible]	75	69	66
17	64	60	49	60	110	100	99	80	85	75	70	66
18	61	54	50	66	100	110	99	79	[illegible]	75	75	67
19	60	60	50	81	108	125	95	99	[illegible]	70	70	67
20	65	50	50	90	105	125	102	79	69	70	70	67
21	65	55	50	85	98	130	109	76	[illegible]	69	69	62
22	65	48	49	80	100	126	100	95	69	68	69	60
23	64	50	58	79	98	120	95	100	59	68	71	58
24	66	59	59	80	100	135	92	95	69	70	70	61
25	67	58	51	80	102	120	90	86	70	75	71	59
26	69	59	52	76	99	115	90	80	70	70	70	56
27	65	64	58	75	87	114	91	86	70	70	70	60
28	66	60	58	79	87	115	90	86	70	70	70	61
29	64	55	56	84	105	115	90	88	70	75	71	60
30	64		55	89	102	116	89	110	70	72	72	60
31	54		55		100		80	90		75		60
Media	65	56	53	71	100	118	94	86	74	72	70	64

Media annua: 77

Bacino: ALTO ADIGE
Staz.: BRAIES a S. VITO IN BRAIES (m 1344.84 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	36	31	28	28	30	39	42	39	35	33	34	33
2	36	31	28	28	30	39	43	39	35	33	34	33
3	36	31	28	28	31	39	43	39	35	33	34	33
4	35	31	28	28	31	39	43	39	35	33	34	33
5	35	31	27	28	31	39	44	39	35	33	34	33
6	35	31	27	28	31	39	44	38	35	34	34	33
7	35	31	27	28	31	40	43	38	35	34	34	33
8	35	31	27	28	32	40	43	38	35	34	34	33
9	35	30	27	28	32	40	43	38	35	34	34	33
10	35	30	27	28	32	41	43	38	35	34	34	33
11	34	30	27	28	32	41	42	37	35	34	34	33
12	34	30	27	28	32	41	42	37	35	34	34	33
13	34	30	28	28	32	41	42	37	35	34	34	33
14	34	29	28	28	33	41	42	37	34	34	34	33
15	35	29	28	29	33	40	42	37	34	34	34	33
16	35	29	28	29	33	40	41	37	34	34	34	33
17	33	29	28	29	33	41	41	36	34	34	34	32
18	33	29	28	29	34	41	41	36	35	33	34	32
19	33	29	28	29	34	41	41	36	35	33	34	32
20	33	28	28	29	34	41	41	36	35	33	34	32
21	33	28	27	29	35	41	42	36	35	33	34	32
22	33	28	27	29	35	41	42	36	34	33	33	32
23	33	28	27	29	36	41	41	36	34	33	33	32
24	32	28	27	29	36	40	41	36	34	33	33	32
25	32	28	27	29	37	40	41	36	34	34	33	32
26	32	28	27	29	37	41	40	36	33	34	33	32
27	32	28	27	30	37	41	40	35	33	35	33	32
28	31	28	28	30	38	41	39	35	33	35	33	32
29	31	28	28	30	38	41	39	35	33	35	33	32
30	31		28	30	39	40	39	35	33	35	33	32
31	31		28		39		39	35		35		32
Media	34	29	28	[illegible]	34	40	42	37	[illegible]	34	[illegible]	33

Media annua: 34

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a MONGUELFO (m 1077,57 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	14	7	4	5	8	11	18	18	15	9	17	9
2	14	7	4	4	8	11	19	18	14	8	18	10
3	13	7	5	5	9	12	20	19	16	8	16	8
4	13	7	5	4	10	10	20	18	14	8	15	9
5	13	7	4	5	10	10	19	18	14	9	16	10
6	12	7	5	5	9	11	19	18	15	10	14	11
7	12	6	5	4	10	11	19	19	18	10	18	8
8	12	6	5	4	11	20	18	18	20	9	13	12
9	12	7	4	5	11	22	20	22	16	8	12	18
10	11	6	4	6	11	15	19	22	14	11	18	14
11	11	6	4	5	13	14	18	19	15	11	14	15
12	11	5	4	4	13	13	22	18	15	12	12	16
13	11	5	5	4	14	12	23	18	16	14	15	16
14	10	5	5	4	14	14	21	16	18	9	14	11
15	9	5	4	5	14	20	20	22	14	11	20	10
16	9	5	4	4	16	18	19	23	13	10	18	10
17	9	5	4	4	14	19	18	19	15	8	19	9
18	9	5	5	5	14	19	19	18	16	15	14	10
19	9	5	5	4	15	20	18	16	13	14	15	9
20	9	4	5	5	14	20	21	17	13	8	14	9
21	9	4	5	6	14	19	22	20	14	9	10	8
22	9	4	6	6	13	19	19	23	13	9	10	8
23	9	5	6	5	13	20	20	23	11	8	11	10
24	8	6	7	6	15	19	19	19	10	10	11	11
25	8	6	5	7	15	19	18	19	9	11	18	9
26	8	6	5	6	15	18	18	16	8	10	14	8
27	7	6	7	7	13	19	22	16	9	13	16	8
28	7	4	7	6	11	19	23	15	8	14	14	7
29	6	4	7	6	12	20	19	15	8	20	10	7
30	7		6	8	12	18	19	20	9	18	10	6
31	7		6		11		18	23		16		7
Media	10	6	5	5	12	16	20	19	13	11	14	10

Media annua: 12

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIENZA a BRUNICO (m 822.93 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	108	117	»	108	110	113	135	99	136	104	138	134
2	108	117	115	108	110	148	139	»	136	104	138	134
3	108	116	115	108	110	113	135	134	127	103	136	134
4	108	116	112	108	110	111	132	137	128	»	»	134
5	108	115	112	108	110	110	»	137	128	108	136	134
6	108	115	111	109	111	108	137	135	»	108	136	»
7	109	115	111	109	111	110	136	134	134	103	136	134
8	110	115	111	110	112	110	138	134	136	103	»	»
9	110	115	111	110	112	111	135	»	136	103	136	134
10	110	115	111	110	112	113	130	126	125	103	136	111
11	110	115	111	110	112	110	147	126	122	»	134	118
12	111	115	110	110	113	118	81	128	»	138	128	»
13	111	115	110	110	113	125	135	134	»	124	128	»
14	111	114	110	110	113	132	152	134	132	108	127	136
15	110	114	108	110	113	115	133	»	128	108	»	111
16	108	114	108	110	113	115	133	»	110	108	136	110
17	110	114	108	110	113	130	132	130	102	108	128	110
18	115	114	107	110	110	125	137	128	134	»	127	118
19	115	114	107	110	110	118	»	126	98	135	122	110
20	117	114	107	110	111	118	132	125	»	135	118	»
21	117	114	107	111	112	115	91	128	132	132	115	118
22	116	114	107	111	115	119	137	127	128	128	»	118
23	116	114	107	111	115	119	138	»	127	124	137	113
24	116	114	115	111	115	128	140	135	98	124	156	111
25	117	114	110	111	115	140	138	136	115	»	134	»
26	117	114	125	»	111	140	»	118	115	143	135	»
27	117	114	154	110	111	100	137	121	120	138	136	»
28	117	114	108	110	111	100	137	120	121	137	136	135
29	117	115	108	110	113	100	138	120	103	137	»	137
30	117		108	110	118	138	136	»	103	137	136	128
31	117		108		113		139	134		137		124
Media	112	119	»	»	112	118	»	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: AURINO a CA' DI PIETRA (m 1035.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	58	57	55	55	66	99	85	85	79	70	63	62
2	57	57	54	55	65	121	86	101	77	69	64	62
3	57	57	54	56	65	102	83	92	75	68	64	59
4	57	56	54	57	67	96	88	85	74	68	68	61
5	57	56	54	56	76	101	86	83	74	67	63	61
6	56	55	54	56	70	106	86	82	79	66	63	60
7	56	55	54	54	71	108	83	84	80	65	62	60
8	56	55	54	53	93	128	83	84	75	74	62	60
9	56	55	54	53	109	106	85	86	79	70	61	60
10	55	55	54	53	94	97	105	81	75	69	61	60
11	55	54	54	54	88	97	90	80	74	69	61	59
12	55	54	54	56	91	100	85	77	74	68	61	59
13	55	54	54	59	100	102	85	77	76	69	60	58
14	55	54	54	59	112	105	85	78	73	67	60	58
15	55	54	54	56	108	114	85	76	72	66	60	54
16	55	54	54	56	92	99	84	76	72	67	61	54
17	55	54	54	60	87	95	97	75	83	66	65	54
18	55	54	54	60	88	96	92	78	74	66	66	54
19	55	54	54	66	91	97	88	87	75	64	64	55
20	55	54	54	67	93	102	92	84	72	64	64	55
21	55	54	55	64	89	100	90	79	72	65	63	53
22	55	54	54	63	84	105	90	91	71	65	62	53
23	55	54	54	63	85	110	90	98	70	64	62	53
24	55	54	54	63	88	96	85	88	70	64	62	53
25	55	55	54	61	90	111	83	84	70	64	64	53
26	55	55	55	60	94	96	81	83	71	64	64	52
27	55	55	56	60	87	93	84	82	71	65	63	52
28	55	55	55	62	89	94	90	83	72	64	63	52
29	55	55	55	66	88	96	88	81	71	64	63	52
30	55		55	73	93	94	93	98	70	64	61	52
31	55		55		90		83	82		63		52
Media	55	55	54	60	87	102	87	84	74	66	63	56

Media annua: 70

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIVA a CANTUCCIO (m [illegible] s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	98	97	95	97	100	121	125	132	119	104	104	100
2	98	97	95	97	100	130	120	132	120	105	103	99
3	98	96	95	97	100	140	121	131	119	104	103	99
4	98	96	95	97	100	140	122	130	118	105	103	99
5	98	96	95	97	105	150	124	130	116	104	102	99
6	98	96	95	97	110	150	125	130	115	104	102	98
7	98	96	96	97	118	154	125	131	114	106	100	98
8	98	96	96	97	122	170	126	131	114	110	101	98
9	98	96	96	98	122	158	126	130	115	109	100	98
10	98	96	96	98	122	148	130	120	112	110	101	98
11	98	96	96	98	124	147	128	115	112	109	101	98
12	98	96	96	98	123	145	126	112	112	110	100	98
13	98	96	96	98	124	140	128	108	110	110	100	98
14	98	96	96	99	124	150	128	106	111	109	100	98
15	98	96	96	99	125	150	133	104	110	108	100	98
16	98	96	96	99	125	149	138	100	110	109	100	[illegible]
17	98	96	96	99	125	146	142	100	110	110	100	98
18	98	96	96	100	124	148	145	119	108	110	100	100
19	98	96	97	100	124	148	145	130	107	110	100	100
20	98	97	97	100	124	148	140	130	108	108	99	105
21	98	98	97	100	124	148	134	136	106	108	99	110
22	98	97	97	99	122	149	133	135	105	107	100	111
23	98	96	97	99	121	150	135	125	106	108	100	112
24	98	96	97	100	121	160	136	120	105	107	100	115
25	98	96	97	101	121	160	136	120	106	106	100	118
26	98	96	97	100	120	139	137	118	106	106	100	120
27	98	95	97	100	120	138	138	117	105	106	100	120
28	97	95	97	100	121	138	140	115	104	104	100	130
29	97	95	97	100	121	130	135	119	104	105	100	130
30	97		97	100	121	125	134	120	104	104	100	138
31	97		97		121		134	120		104		142
Media	98	96	96	99	119	145	132	121	110	107	101	107

Media annua: 111

Bacino: ALTO ADIGE

Staz.: RIO SELVA DEI MOLINI a SELVA (m 1140.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	16	13	12	13	34	43	35	33	27	26	19	14
2	16	13	12	13	34	51	33	34	25	21	20	13
3	16	13	12	13	34	45	35	30	26	21	19	13
4	16	13	12	14	27	43	36	33	26	20	18	13
5	16	12	12	13	30	38	35	33	25	19	16	14
6	16	12	11	13	29	51	34	34	27	18	30	13
7	15	12	10	13	29	51	33	34	30	19	20	14
8	15	12	11	13	37	[illegible]	36	32	32	22	14	13
9	15	12	12	13	44	[illegible]	37	34	32	20	19	13
10	15	12	11	13	42	[illegible]	43	27	24	20	19	13
11	15	12	12	13	41	45	31	28	28	21	19	13
12	15	12	12	13	43	49	29	34	27	22	17	13
13	15	12	12	16	46	50	30	28	31	22	13	13
14	15	12	12	16	49	54	34	22	31	20	15	13
15	15	12	12	15	47	51	37	22	33	19	15	13
16	14	11	12	16	40	42	38	25	33	19	14	13
17	14	11	12	17	38	41	40	30	34	17	14	13
18	14	10	12	30	38	42	41	28	27	18	15	13
19	14	11	12	21	39	49	42	30	26	18	15	13
20	13	11	12	23	39	49	42	27	22	13	15	13
21	13	12	13	22	36	46	39	24	21	12	15	13
22	13	11	12	21	34	47	43	40	20	12	15	12
23	13	12	12	21	33	44	42	35	19	15	14	11
24	13	11	12	21	34	49	38	29	19	16	14	11
25	13	11	11	21	35	41	36	31	20	13	14	11
26	13	11	12	19	35	40	37	34	22	13	14	11
27	13	11	14	19	33	42	36	36	21	14	14	12
28	13	12	13	19	33	44	34	37	20	14	14	12
29	13	12	13	22	34	45	38	37	21	14	14	12
30	13		12	26	38	41	30	36	23	18	14	11
31	13		12		39		34	30		14		11
Media	14	12	12	17	36	46	36	31	25	17	16	13

Media annua: 23

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a S. LORENZO (m 799.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	55	60	60	85	150	150	110	115	100	70	80
2	70	55	60	60	90	180	150	110	120	100	70	80
3	70	55	60	60	90	200	150	120	110	90	60	70
4	65	50	55	60	100	180	150	110	110	80	60	70
5	65	50	55	65	120	180	160	120	110	80	60	80
6	65	50	55	75	140	180	160	110	120	90	70	65
7	60	55	60	70	150	200	150	110	140	90	80	65
8	60	50	60	60	150	220	160	110	120	100	70	60
9	60	50	60	60	160	200	160	160	110	120	70	60
10	60	50	60	65	160	200	190	140	100	110	60	70
11	60	50	60	65	170	190	150	130	100	100	60	80
12	60	55	55	65	160	190	150	120	100	100	70	70
13	60	55	60	70	160	180	160	130	100	120	70	75
14	60	55	55	70	170	190	150	110	110	100	65	65
15	55	55	55	70	180	190	150	110	100	110	65	70
16	55	55	55	70	170	180	150	110	110	110	60	70
17	55	56	60	70	180	170	150	120	130	100	60	65
18	60	60	60	70	180	180	160	120	100	90	70	65
19	60	60	60	70	170	180	160	120	100	90	70	65
20	60	60	60	75	170	180	170	130	110	80	80	70
21	55	60	60	75	160	190	170	130	130	80	80	70
22	60	55	60	75	160	180	160	140	120	80	90	65
23	60	56	60	80	170	180	150	150	120	90	80	65
24	60	60	65	80	170	220	150	130	110	110	80	60
25	60	65	70	80	160	190	145	110	100	100	80	70
26	60	65	70	85	160	190	145	115	100	90	80	75
27	60	65	65	85	160	180	130	110	100	90	90	80
28	60	60	60	85	160	180	120	110	90	80	90	90
29	60	60	60	90	150	180	120	130	90	70	80	85
30	60		60	90	150	170	120	120	100	70	80	80
31	60		60		170		110	150		70		80
Media	61	56	60	72	153	186	150	121	109	93	73	71

Media annua: 100

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: GADERA a MANTANA (m 822.60 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	48	42	43	45	63	60	65	51	55	46	58	50
2	48	42	43	45	63	63	63	51	54	46	58	50
3	47	42	43	43	65	65	63	51	54	46	55	50
4	47	42	43	43	66	65	60	51	54	46	55	49
5	45	42	43	43	66	65	60	51	53	46	54	49
6	45	42	43	45	66	65	60	51	53	45	54	49
7	45	41	41	45	70	66	60	51	53	46	53	48
8	45	40	41	45	70	66	60	50	52	50	53	47
9	44	40	41	45	70	68	59	50	51	70	58	47
10	44	40	40	45	70	68	59	50	51	65	51	46
11	44	40	40	48	68	65	59	50	50	60	51	46
12	44	40	40	48	68	65	59	50	50	58	50	45
13	44	39	40	50	65	65	58	50	48	55	50	45
14	43	39	40	50	65	70	58	50	48	60	49	45
15	43	39	40	50	65	70	56	50	48	84	49	45
16	43	39	40	50	63	73	56	60	48	70	48	45
17	43	40	40	50	63	75	55	58	48	59	48	45
18	43	40	40	55	60	73	55	58	47	58	46	45
19	43	41	40	55	60	70	55	55	47	57	46	50
20	43	41	40	55	60	68	54	55	47	56	46	50
21	43	41	40	55	58	68	54	55	47	55	46	50
22	43	41	40	55	58	65	54	55	46	54	46	49
23	43	42	40	58	56	65	53	55	46	59	46	49
24	43	42	40	58	55	65	53	55	46	60	46	48
25	43	42	40	59	53	63	53	55	46	59	46	48
26	42	42	42	59	53	63	53	55	46	58	46	47
27	42	42	42	59	53	64	52	55	46	58	50	46
28	42	42	43	59	53	68	52	55	46	55	55	45
29	42	42	43	59	50	68	52	55	46	55	58	44
30	42		43	63	50	65	52	55	46	60	50	44
31	42		43				52	55		58		44
Media	44	41	41	51	61	67	57	53	49	57	50	47

Media annua: 51

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a VANDOIES (m 740.40 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	110	[100]	102	107	143	160	174	154	154	136	130	130
2	110	[105]	96	103	184	166	164	150	151	130	[130]	[130]
3	110	111	103	107	133	184	159	153	148	128	130	130
4	110	106	102	109	184	176	158	154	146	128	120	130
5	105	106	102	119	142	176	161	155	145	127	124	130
6	110	114	101	106	147	180	160	154	141	128	125	128
7	100	114	100	106	147	192	157	153	137	136	130	125
8	100	113	97	108	146	197	159	154	140	126	130	130
9	100	101	98	105	170	200	158	157	140	130	150	140
10	95	100	101	106	178	186	173	149	139	133	130	125
11	100	102	103	113	175	179	174	147	139	135	130	[125]
12	100	104	103	109	175	177	158	145	138	138	128	125
13	100	108	103	104	183	181	149	143	135	140	125	[128]
14	100	103	104	114	189	180	153	141	137	143	[126]	130
15	100	108	102	113	196	187	156	133	142	138	128	130
16	109	97	98	111	188	187	156	127	143	145	128	130
17	95	97	102	112	176	180	157	130	142	140	135	130
18	98	108	103	116	160	176	164	130	145	140	140	128
19	99	103	96	120	160	176	156	149	146	133	138	125
20	90	102	97	132	163	177	161	150	143	132	135	135
21	90	102	104	138	160	179	167	151	137	135	138	125
22	95	101	101	137	151	181	169	154	137	135	[134]	125
23	93	98	101	126	150	183	169	166	137	133	130	125
24	90	95	101	122	153	188	166	168	137	133	130	124
25	93	101	103	121	153	190	161	163	134	133	135	123
26	93	101	103	124	158	185	161	162	136	130	138	123
27	90	103	115	110	156	184	147	161	134	130	138	124
28	85	106	112	116	157	184	156	160	130	138	140	125
29	[82]	106	105	121	153	178	159	160	130	135	135	130
30	[80]		98	137	153	174	158	160	130	140	130	128
31	78		103		155		158	155		140		125
Media	96	103	102	116	159	183	160	151	140	134	131	128

Media annua: 134

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a BRESSANONE (m 559.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	108	87	70	93	128	169	157	139	135	120	120	125
2	112	62	68	109	117	194	152	138	128	109	122	123
3	109	88	68	95	115	181	151	140	129	109	115	122
4	107	89	80	90	137	163	152	139	120	94	111	120
5	106	74	79	93	134	167	154	139	115	115	116	123
6	105	87	78	93	134	175	161	139	113	114	121	114
7	105	89	76	93	136	174	145	139	124	112	117	113
8	108	89	76	96	134	226	146	138	135	110	115	116
9	101	60	80	96	171	197	145	147	138	125	114	111
10	108	81	84	94	158	178	177	151	126	130	119	120
11	105	81	84	95	167	175	153	125	127	118	123	120
12	103	82	87	85	165	181	140	118	123	129	119	118
13	105	89	86	101	177	193	139	128	128	129	116	107
14	107	87	86	102	183	201	140	118	135	136	108	111
15	107	87	65	101	191	204	142	103	132	130	102	117
16	106	71	79	102	175	190	142	111	137	130	112	119
17	104	77	83	102	154	177	142	115	143	130	109	118
18	104	85	83	101	153	186	144	123	138	109	108	114
19	104	85	81	95	156	201	152	141	133	120	112	116
20	100	84	83	127	164	196	143	137	125	108	116	114
21	93	85	83	125	154	205	156	134	122	119	121	111
22	91	87	78	131	147	197	160	126	119	119	112	112
23	95	42	93	110	145	188	156	136	126	122	100	112
24	100	89	86	114	144	196	146	141	128	122	100	110
25	98	89	85	110	156	198	148	141	125	115	98	102
26	100	84	92	94	154	180	140	140	129	119	95	111
27	92	85	92	103	166	185	135	140	120	121	98	97
28	105	85	96	101	147	182	138	140	125	120	97	112
29	103	86	84	101	147	178	141	140	128	122	98	113
30	100		83	132	151	185	140	149	110	128	121	112
31	98		91		150		139	140		120		110
Media	109	83	83	102	151	187	147	133	127	119	111	114

Media annua: 122

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: EGA a PONTE NOVA (m 870.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	25	20	21	33	39	35	37	37	33	24	39	29
2	25	17	20	34	37	45	35	33	32	24	38	29
3	24	20	20	40	36	40	35	33	32	24	38	27
4	24	20	20	37	37	38	34	33	31	24	37	27
5	25	20	20	36	40	36	35	32	30	23	36	28
6	24	20	18	38	38	35	39	31	30	24	35	27
7	26	19	19	35	36	34	37	31	30	23	34	28
8	26	21	20	33	37	37	36	31	29	32	33	27
9	25	19	19	31	38	39	35	31	29	41	31	27
10	23	20	18	31	41	36	39	31	29	34	31	27
11	23	18	19	32	39	35	36	30	28	34	39	27
12	24	18	19	33	37	35	34	30	27	35	36	27
13	23	19	18	34	35	35	34	31	27	47	35	26
14	23	16	22	35	35	34	36	30	28	42	34	26
15	23	18	21	34	33	40	35	29	28	42	33	26
16	22	19	21	34	35	40	33	30	27	39	32	26
17	21	18	21	24	36	39	32	30	27	39	32	26
18	20	20	20	35	35	38	31	28	27	37	32	28
19	21	19	19	37	35	37	29	30	26	36	31	30
20	23	18	20	40	[illegible]	36	38	33	25	35	31	29
21	22	18	21	41	37	35	36	32	27	34	30	29
22	22	20	20	40	38	35	40	31	27	33	30	28
23	22	21	21	38	38	35	38	37	26	33	29	27
24	22	19	21	39	39	35	36	35	25	40	28	27
25	22	20	21	38	39	38	35	33	25	38	28	27
26	21	21	25	36	29	36	34	33	25	37	28	26
27	21	20	28	35	36	36	38	32	25	39	28	27
28	21	23	31	35	35	38	42	31	25	41	27	26
29	22	23	32	35	36	38	34	31	25	41	29	26
30	21		30	48	37	38	33	46	24	40	29	26
31	21		30		37		32	34		40		26
Medie	23	21	22	36	37	38	35	33	28	35	32	27

Media annua: 31

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a CARDANO (m 276.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	181	170	165	158	171	191	219	181	195	187	180	190
2	179	180	161	159	170	191	219	188	197	190	188	185
3	180	170	162	150	175	210	218	180	198	185	190	184
4	178	160	161	157	190	200	217	180	203	190	185	183
5	193	159	160	157	190	202	219	179	194	183	187	182
6	177	164	158	159	194	203	214	179	206	180	186	181
7	179	165	157	158	193	206	216	178	216	178	183	181
8	179	166	162	159	194	208	216	177	202	181	180	179
9	180	177	160	158	192	197	215	178	192	180	181	180
10	182	160	156	158	190	191	216	179	191	190	184	178
11	178	161	158	139	200	191	217	188	201	191	183	180
12	179	162	157	158	190	192	212	187	207	189	182	179
13	177	161	153	148	195	194	210	190	191	190	181	176
14	176	163	152	158	195	195	209	187	190	200	182	175
15	172	160	155	160	200	200	208	191	191	205	180	178
16	171	160	154	160	189	203	202	188	183	203	180	178
17	171	160	158	161	190	198	200	189	184	211	180	179
18	176	161	157	161	195	197	198	189	181	209	180	180
19	173	163	156	163	195	191	197	187	182	211	181	163
20	174	162	158	163	190	190	196	192	185	210	179	160
21	169	161	158	162	190	193	190	190	179	208	175	160
22	169	162	156	160	187	201	182	180	168	208	178	178
23	170	173	158	160	191	212	186	191	173	204	177	172
24	165	160	156	161	190	222	185	190	179	205	180	179
25	167	167	156	159	196	221	185	190	173	201	178	174
26	168	166	159	130	194	223	186	188	177	201	174	165
27	169	164	150	160	190	230	187	187	180	196	186	162
28	167	165	149	162	198	232	190	184	170	200	190	180
29	168	164	140	164	191	225	178	179	183	198	198	178
30	169		140	165	201	[220]	179	180	186	199	199	169
31	174		139		187		189	209		190		179
Medie	175	164	157	158	191	204	202	186	189	196	183	176

Media annua: 182

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a BRONZOLO (m 226.96 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	85	76	61	92	108	125	125	112	107	78	85	85
2	95	68	72	97	96	138	121	108	100	75	92	75
3	98	81	71	91	97	158	116	112	99	76	93	75
4	92	72	69	91	104	143	118	111	98	73	81	72
5	85	67	72	80	118	141	116	111	104	82	86	74
6	78	77	72	84	115	151	119	109	89	84	87	71
7	83	71	71	86	111	152	117	108	109	76	86	74
8	80	68	55	83	114	196	115	107	101	78	74	66
9	77	68	66	81	137	151	103	111	95	108	77	76
10	88	74	69	82	148	142	126	105	96	93	79	79
11	86	70	60	83	141	143	121	106	90	92	89	78
12	76	71	70	79	143	143	108	96	90	94	89	72
13	85	70	69	84	145	142	118	101	85	119	89	62
14	81	76	74	84	150	149	115	92	92	107	87	72
15	81	82	61	83	159	164	112	89	92	99	73	72
16	81	59	77	83	144	152	113	82	92	100	81	69
17	84	74	73	94	131	186	117	97	93	100	82	74
18	83	72	75	93	133	140	103	95	91	78	82	69
19	72	71	58	121	136	149	122	121	92	84	80	77
20	77	65	63	117	138	157	123	106	80	94	73	66
21	76	70	62	110	184	152	123	105	91	91	85	77
22	73	70	64	103	128	166	127	101	93	89	77	76
23	73	48	70	108	127	157	123	124	92	90	76	75
24	77	72	57	106	116	181	114	111	91	102	77	78
25	78	72	67	101	123	155	107	109	87	92	76	62
26	65	70	66	98	126	146	112	108	87	83	77	66
27	78	73	88	98	125	148	115	109	79	93	77	53
28	84	74	82	96	116	145	117	108	81	92	77	75
29	86	85	84	122	123	136	114	109	78	90	77	77
30	77		75		122	141	114	112	79	99	83	77
31	78		85		116		110	116		98		70
Medie	81	71	70	93	136	150	116	106	92	91	82	72

Media annua: 96

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a EGNA (m 212.03 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	136	118	122	138	178	202	222	184	182	124	142	136
2	134	120	118	144	168	222	218	186	174	186	144	124
3	132	116	120	148	160	256	204	180	158	130	140	130
4	134	126	114	144	160	258	198	180	154	120	144	126
5	140	126	118	140	180	234	204	180	148	124	136	118
6	128	128	116	130	196	250	216	178	154	136	138	118
7	128	134	116	136	200	268	202	188	142	124	136	110
8	124	126	110	136	192	276	200	180	156	120	136	118
9	122	116	106	152	202	272	196	208	142	210	134	110
10	130	114	114	150	256	248	202	178	142	166	138	116
11	122	120	118	132	266	234	222	170	130	136	140	132
12	130	120	116	138	242	234	204	154	140	130	138	120
13	120	118	118	132	268	240	178	176	186	242	136	114
14	122	116	118	134	272	242	180	176	140	180	134	106
15	136	118	116	138	286	258	196	162	140	158	128	130
16	124	116	116	130	260	272	200	154	156	170	118	116
17	126	116	118	134	246	238	198	152	136	156	122	116
18	120	118	118	142	222	238	202	166	164	156	120	122
19	118	116	118	142	252	262	196	200	146	138	120	122
20	120	116	116	178	238	260	218	178	144	140	142	122
21	120	118	120	200	234	258	236	176	138	148	136	114
22	118	114	120	178	202	264	230	172	136	142	136	128
23	120	116	122	164	200	254	222	228	140	138	116	122
24	120	116	120	162	184	278	212	184	158	156	128	118
25	118	114	120	168	190	288	204	190	132	150	132	118
26	120	116	120	168	204	256	184	178	136	138	124	110
27	114	116	156	152	204	248	196	180	136	146	126	108
28	118	118	146	158	202	246	206	180	126	146	122	104
29	116	120	144	160	192	236	204	182	136	144	124	120
30	118		130	186	190	234	202	186	138	156	180	122
31	118		130		196		182	196		150		120
Medie	123	118	121	149	213	253	204	180	145	148	132	118

Media annua: 159

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Staz.: ADIGE a S. MICHELE ALL'ADIGE (m 202,39 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	40	10	[7]	10	115	115	121	100	80	35	10	3
2	35	10	[7]	15	115	116	122	100	80	35	10	3
3	30	8	[7]	16	110	115	125	95	78	40	10	4
4	25	[5]	[7]	18	110	118	124	95	78	35	10	4
5	23	[8]	[7]	15	112	119	123	90	76	30	10	5
6	30	[8]	[7]	20	120	120	125	85	75	25	10	5
7	17	[8]	[7]	15	120	120	120	90	75	25	5	4
8	15	[8]	[7]	15	115	120	120	95	75	25	10	6
9	14	[7]	[6]	18	116	122	120	100	78	30	10	6
10	10	[7]	[6]	25	117	125	118	100	76	25	10	4
11	10	[7]	[6]	45	115	128	115	105	75	20	10	5
12	10	[6]	[6]	50	110	125	115	100	70	20	10	7
13	10	6	[6]	70	110	123	115	95	70	20	15	7
14	10	10	[6]	75	110	120	100	95	70	23	16	7
15	10	10	[6]	80	115	120	100	98	71	21	15	7
16	10	10	[6]	96	115	120	105	98	75	20	10	6
17	10	15	[6]	95	115	120	115	90	70	15	8	6
18	10	15	[6]	100	110	123	115	85	60	10	10	6
19	10	15	[6]	100	110	125	110	80	65	10	10	6
20	10	16	5	100	115	120	108	78	60	10	10	6
21	10	15	5	105	116	118	107	70	50	10	8	5
22	10	10	5	90	115	115	100	70	55	10	7	7
23	10	10	7	90	116	115	100	78	50	10	5	8
24	10	10	10	100	110	118	100	80	45	10	5	7
25	10	8	10	100	110	120	105	80	43	10	5	5
26	10	[8]	10	100	115	120	106	85	41	10	5	3
27	10	[8]	13	110	115	125	105	90	40	10	5	3
28	14	[8]	10	115	115	125	100	90	36	10	5	3
29	15	[8]	12	110	115	120	100	85	35	10	[4]	3
30	18		10	115	115	120	100	90	35	10	[4]	3
31	18				115		100	80		10		3
Medie	15	9	7	67	114	120	111	89	64	19	9	5

Media annua: 52

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: NOCE BIANCO a PONT (m 1166,60 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10	8	8	8	13	15	14	18	13	12	13	12
2	10	9	8	9	13	23	14	18	13	12	13	11
3	10	9	7	10	13	16	14	18	13	12	13	11
4	10	8	7	10	13	14	14	16	13	14	13	11
5	10	8	7	10	15	13	14	17	13	12	13	»
6	10	13	8	10	15	14	14	15	12	13	13	»
7	10	20	7	10	35	14	14	20	12	12	13	»
8	10	24	20	9	15	15	14	18	12	15	13	»
9	9	8	8	9	17	14	14	20	12	13	13	»
10	9	6	7	9	17	14	14	15	12	12	13	»
11	9	6	7	10	16	14	14	12	12	12	13	»
12	9	8	7	10	16	14	14	12	13	12	13	»
13	9	8	7	10	16	14	14	13	13	13	13	»
14	9	8	7	10	23	23	13	13	13	13	12	»
15	9	8	8	10	26	17	13	13	12	12	12	»
16	9	8	8	10	25	14	12	13	12	13	12	»
17	10	8	8	10	16	14	14	13	13	12	12	»
18	20	8	8	11	16	15	18	13	13	11	12	»
19	12	7	8	12	17	15	15	13	13	11	13	»
20	8	7	8	13	16	14	14	13	13	11	13	»
21	8	7	8	13	16	14	13	13	11	11	13	»
22	7	12	8	13	16	14	13	13	14	11	12	»
23	7	11	8	13	16	14	15	15	11	11	12	»
24	7	8	8	13	15	14	14	15	11	13	13	»
25	7	7	8	13	16	14	12	15	11	13	13	»
26	7	7	7	13	16	14	16	13	12	13	12	»
27	8	7	8	12	15	14	12	13	20	14	12	»
28	9	7	8	13	15	14	14	13	12	13	12	»
29	8	7	10	13	15	14	12	15	13	13	13	»
30	8		9	14	15	14	13	31	13	16	12	»
31	8		9		16		13	13		13		»
Medie	9	9	8	11	16	15	14	15	13	13	13	»

Media annua: »

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: BABBIES a PONDASIO (m 705,30 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	55	44	38	40	50	70	80	50	48	46	47	47
2	55	44	38	40	50	100	80	50	48	45	47	44
3	55	44	38	40	52	100	76	50	48	45	45	44
4	55	44	38	40	52	90	70	50	48	45	45	44
5	55	44	38	40	54	90	70	48	48	45	45	44
6	52	41	38	40	58	87	70	48	48	45	45	44
7	52	41	38	40	58	90	68	48	48	45	45	44
8	52	41	38	40	67	90	60	47	48	49	45	45
9	52	41	38	40	67	100	60	47	47	49	45	45
10	52	41	38	41	67	100	60	47	47	49	45	45
11	52	41	38	41	90	100	60	47	47	49	45	45
12	52	40	38	41	95	90	60	46	47	49	45	45
13	52	40	38	41	95	90	58	46	47	50	45	45
14	52	40	38	41	100	90	58	46	47	50	45	45
15	50	39	38	41	100	100	58	46	47	50	45	45
16	50	39	38	41	100	90	58	49	47	50	45	45
17	50	39	38	41	95	90	58	49	47	50	45	45
18	50	39	38	41	95	90	58	49	47	48	45	45
19	48	39	38	43	90	90	58	49	47	48	45	45
20	48	39	38	43	80	90	58	49	46	48	45	45
21	46	39	39	44	80	88	58	50	46	48	43	45
22	46	39	39	44	80	88	55	50	46	45	43	45
23	46	39	39	44	78	88	55	49	46	45	43	45
24	46	38	39	47	78	88	53	49	46	45	40	45
25	46	38	39	47	75	88	53	49	46	45	40	45
26	46	38	39	47	76	85	50	49	46	45	40	45
27	46	38	40	50	75	85	50	49	46	45	40	45
28	46	38	40	50	70	85	50	49	46	45	40	45
29	46	38	40	50	70	85	50	49	46	47	40	45
30	46		40	50	70	80	50	49	46	47	40	45
31	46		40		70		50	49		47		45
Medie	50	40	39	43	75	90	60	48	47	47	44	45

Media annua: 52

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: NOVELLA a FONDO (m 805,00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	34	18	35	33	34	34	30	30	21	11	32	33
2	37	36	36	33	35	35	26	17	21	15	39	26
3	37	17	28	32	31	31	20	19	19	15	37	20
4	38	17	24	32	34	33	21	22	14	11	35	27
5	34	19	28	33	34	31	28	20	18	11	37	29
6	36	15	20	35	35	34	28	18	20	16	32	28
7	35	18	19	33	30	27	26	18	25	17	33	28
8	33	18	26	33	31	35	25	22	20	30	35	27
9	34	23	17	33	34	34	19	26	8	31	40	27
10	33	23	20	31	31	34	25	21	21	36	33	25
11	28	18	18	33	32	27	27	14	8	33	33	25
12	34	22	36	31	33	33	29	6	1	32	33	27
13	27	26	17	36	33	30	26	21	0	35	33	25
14	36	18	26	34	33	36	27	2	18	35	34	30
15	33	22	25	34	35	31	23	28	19	34	33	30
16	28	27	27	31	35	33	21	27	11	34	34	28
17	33	30	26	31	33	31	29	7	2	33	35	33
18	30	17	25	33	32	22	19	18	16	33	35	32
19	28	30	24	31	33	17	20	30	16	33	35	36
20	28	18	25	32	33	31	10	18	27	36	33	35
21	24	24	25	31	33	34	22	20	21	35	35	40
22	26	16	25	31	34	29	17	6	23	30	31	35
23	28	15	26	33	35	25	21	25	23	36	37	38
24	26	19	24	30	33	38	6	25	18	38	35	34
25	26	30	33	32	33	33	15	30	19	33	35	35
26	27	17	26	31	34	35	2	17	19	35	33	35
27	20	25	19	31	32	30	19	8	1	36	38	37
28	17	25	17	33	33	38	20	10	21	37	35	29
29	18	20	32	30	35	29	17	12	22	37	31	38
30	28		34	32	36	27	20	17	18	36	34	31
31	29		35		32		26	26		34		29
Medie	34	21	24	32	33	30	21	18	16	30	34	31

Media annua: 27

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: NOCE a PONTE alla RUPE (m 209.65 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	106	128	107	142	110	134	120	74	60	123	63	131
2	112	124	137	142	110	111	118	60	60	113	137	145
3	111	146	116	147	110	133	128	97	58	116	130	145
4	108	117	130	113	134	136	128	110	78	46	49	145
5	107	125	131	112	132	135	118	120	78	111	138	115
6	118	114	137	136	118	133	128	105	58	112	129	57
7	109	112	129	142	117	112	100	88	92	107	116	126
8	131	116	109	143	136	122	125	60	81	103	50	56
9	113	121	142	150	137	130	127	88	91	119	120	136
10	137	149	137	150	129	137	126	120	81	127	126	138
11	111	112	131	150	135	137	126	110	95	45	129	132
12	119	112	136	114	134	136	82	115	88	128	114	112
13	136	116	145	136	131	136	125	125	90	133	123	56
14	137	112	137	129	119	134	125	130	75	141	55	141
15	131	115	111	134	120	134	120	65	89	140	62	137
16	137	118	138	132	127	134	109	65	84	142	109	133
17	136	126	136	138	113	134	116	97	95	138	128	135
18	119	111	144	141	138	134	110	125	90	45	115	125
19	109	108	108	123	137	131	30	107	105	127	126	104
20	118	106	144	138	137	119	28	115	55	139	130	86
21	121	120	144	140	137	70	112	118	93	135	115	133
22	125	108	118	147	137	55	107	107	91	142	53	126
23	120	108	140	147	134	134	104	60	85	140	117	111
24	114	145	143	147	112	130	112	116	85	120	128	97
25	109	134	147	109	137	130	88	100	80	58	140	57
26	109	136	140	136	138	130	48	80	86	134	145	94
27	137	136	149	133	135	130	80	75	60	140	147	57
28	118	137	163	133	134	65	88	61	96	127	106	98
29	114	108	131	129	134	50	107	63	105	126	62	96
30	138		141	138	135	130	100	62	108	129	132	79
31	127		153		115		100	60		78		90
Medie	131	131	135	135	129	131	104	93	83	116	109	109

Media annua: 115

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: AVISIO a SORAGA (m 1205.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	6	5	3	3	12	15	22	13	10	6	9	7
2	6	5	3	3	12	15	22	12	10	6	8	6
3	6	5	3	4	12	17	22	12	10	6	8	6
4	5	5	3	4	13	18	23	11	10	5	8	6
5	5	5	3	4	14	18	25	11	10	6	7	6
6	5	5	3	4	15	18	23	10	10	5	7	6
7	5	5	3	4	16	18	20	10	10	4	7	6
8	5	5	3	4	17	25	18	11	10	8	7	6
9	5	5	3	4	19	25	16	12	10	10	7	6
10	5	5	3	4	21	22	17	18	10	7	8	6
11	5	5	3	4	22	20	20	13	11	7	9	6
12	5	4	3	5	22	20	17	14	11	9	9	6
13	5	4	3	5	21	19	17	12	11	10	8	6
14	5	4	3	5	21	18	17	10	10	11	8	6
15	5	4	3	5	20	35	17	9	10	11	7	6
16	5	4	3	5	20	32	17	8	9	10	7	6
17	5	4	3	5	19	29	17	8	9	10	7	6
18	5	4	3	6	18	25	17	8	9	10	7	7
19	5	4	3	8	17	25	16	17	9	9	7	7
20	5	4	3	8	17	25	16	13	8	9	7	8
21	5	4	3	8	17	25	16	12	8	8	7	8
22	5	4	3	8	17	24	16	16	8	8	7	8
23	5	4	3	8	16	24	16	15	8	8	7	8
24	5	4	3	8	16	24	15	13	8	8	7	8
25	5	4	3	8	16	24	15	12	8	9	7	7
26	5	3	3	9	16	23	15	13	8	9	7	7
27	5	3	3	9	15	23	15	13	8	9	7	6
28	5	3	3	10	15	22	14	18	8	9	7	6
29	5	3	3	10	15	22	14	13	7	9	7	6
30	5		3	12	15	22	13	17	7	9	7	6
31	5		3		15		13	14		9		6
Medie	5	4	3	6	17	22	17	13	9	8	7	6

Media annua: 10

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Staz.: ROGGIA der. DALL'AVISIO a SORAGA (m 1205.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	17	15	15	19	22	18	21	17	20	20	20	19
2	17	15	15	19	22	18	20	17	20	20	21	19
3	17	15	15	19	22	20	20	17	20	20	21	19
4	»	15	15	19	22	20	18	18	20	20	22	19
5	»	15	15	19	22	20	18	18	20	20	22	19
6	»	»	15	19	23	20	18	19	20	20	22	19
7	17	»	15	19	24	20	18	19	20	20	22	19
8	17	»	15	19	24	23	18	19	20	20	22	19
9	17	»	15	19	22	23	18	19	20	20	22	18
10	17	»	15	19	22	22	18	20	»	20	22	18
11	17	»	15	19	22	22	18	20	»	20	22	18
12	17	12	15	20	21	22	18	20	»	20	22	18
13	17	12	15	20	20	22	18	20	20	21	21	18
14	17	12	15	20	19	22	18	20	20	21	21	18
15	17	12	15	20	19	24	18	19	20	21	21	19
16	17	12	15	20	18	23	18	19	20	21	»	19
17	16	12	15	20	18	23	18	19	20	20	»	19
18	16	12	15	20	18	23	17	19	20	20	»	20
19	16	12	15	22	18	22	17	21	20	20	19	20
20	15	12	15	22	18	22	17	21	20	20	19	20
21	15	12	15	22	18	22	17	20	20	20	19	20
22	15	12	15	22	18	22	16	21	20	20	19	20
23	15	12	15	22	18	21	16	21	20	20	19	20
24	15	13	17	22	18	21	16	20	20	20	19	20
25	15	13	17	22	17	21	16	20	20	20	19	20
26	15	15	17	22	17	21	16	20	20	20	19	20
27	15	15	19	22	17	21	16	21	20	20	19	20
28	15	15	19	20	17	21	16	21	20	20	19	»
29	15	15	19	20	17	21	16	21	20	20	19	»
30	15		19	22	17	21	17	23	20	20	19	»
31	15		19		17		17	22		20		»
Medie	»	»	16	20	20	21	18	20	»	20	»	»

Media annua: »

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: AVISIO a PREDAZZO (m 978.51 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	80	85	52	98	104	96	106	108	92	86	94	98
2	80	56	62	98	104	62	106	68	92	86	94	98
3	80	85	73	96	58	96	104	106	92	87	98	98
4	80	85	81	96	100	96	104	106	93	89	96	93
5	80	85	81	57	100	96	102	104	93	89	96	91
6	58	85	80	96	100	95	100	102	62	89	96	56
7	58	87	80	96	100	57	100	96	94	90	95	93
8	80	87	51	96	100	95	100	96	94	98	60	57
9	80	54	82	96	100	96	100	60	94	103	95	93
10	80	88	82	95	100	98	98	93	94	105	94	91
11	80	88	83	95	100	99	98	90	94	108	94	93
12	56	88	82	59	98	103	98	90	94	108	96	91
13	88	88	83	95	106	82	104	90	95	108	95	54
14	88	88	83	96	108	106	104	90	95	108	96	93
15	85	88	47	96	111	108	105	61	88	102	58	91
16	85	54	81	96	114	108	105	61	94	98	96	93
17	83	88	81	96	114	109	105	93	94	96	96	95
18	83	86	81	97	114	109	105	96	93	69	96	98
19	53	86	56	58	112	110	105	96	90	93	95	99
20	81	86	85	104	112	110	108	96	63	93	95	106
21	84	86	85	104	108	100	108	96	89	93	95	108
22	83	86	56	110	105	110	108	95	89	90	63	108
23	83	53	88	110	103	110	108	58	88	90	93	105
24	83	86	88	110	100	110	110	94	88	90	93	101
25	51	86	89	108	100	109	110	94	85	64	94	68
26	85	86	91	65	100	108	110	94	85	90	94	68
27	83	89	91	108	96	108	110	94	65	91	94	65
28	83	90	94	103	98	95	110	94	86	91	95	96
29	83	91	56	99	98	95	110	94	86	90	59	95
30	83		56	98	98	105	110	59	86	90	95	91
31	85		98		98		110	92		90		91
Medie	78	82	77	94	102	99	105	89	88	93	90	89

Media annua: 91

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stan.: RIO LOGORAI a PONTE DELLA LASTA (m 1300.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	[6]	[6]	[5]	7	24	33	16	13	12	8	19	7
2	[6]	[6]	[5]	[7]	21	38	14	10	11	7	17	7
3	[6]	[6]	[5]	[8]	20	43	13	9	11	7	16	7
4	[6]	[6]	[5]	[8]	28	36	13	9	11	7	14	7
5	[6]	[6]	[5]	[9]	36	34	14	9	11	7	13	7
6	[6]	[6]	[5]	9	43	33	17	9	11	7	12	7
7	6	[6]	[5]	[9]	52	30	13	9	10	6	12	7
8	[6]	[6]	[5]	[9]	36	37	11	9	9	7	11	7
9	[6]	[6]	[5]	[9]	46	25	10	9	9	45	10	7
10	[6]	[6]	[5]	[8]	63	20	14	9	9	30	10	7
11	[6]	[6]	[5]	[9]	44	18	19	9	9	27	15	7
12	[6]	[6]	[5]	[9]	34	17	14	8	9	27	14	7
13	6	6	5	9	36	16	13	17	8	45	13	7
14	[6]	[6]	[5]	8	42	19	34	13	8	[18]	12	7
15	[6]	5	[5]	9	38	37	63	11	8	[17]	11	7
16	[6]	[5]	5	9	[38]	58	31	13	8	[17]	10	7
17	[6]	[5]	[5]	9	[38]	30	[27]	11	8	[16]	9	8
18	[6]	[5]	[5]	8	[39]	26	22	9	[9]	[16]	9	7
19	[6]	[5]	[5]	16	39	27	[20]	28	[9]	15	9	8
20	6	[5]	[5]	27	36	23	18	17	[9]	15	9	8
21	[6]	[5]	[5]	25	30	24	18	14	9	14	9	8
22	[6]	[5]	[5]	21	29	25	20	13	9	14	9	8
23	[6]	[5]	5	20	[28]	25	20	23	9	13	8	8
24	[6]	[5]	[5]	19	[27]	22	18	17	8	14	8	8
25	[6]	[5]	[5]	17	26	22	15	16	8	15	8	8
26	[6]	[5]	[6]	16	43	19	[12]	14	8	14	8	8
27	[6]	[5]	[6]	16	33	23	10	13	8	10	8	8
28	[6]	[5]	[6]	12	33	20	11	12	8	31	8	8
29	[6]	[6]	[7]	22	31	20	10	10	8	26	8	8
30	[6]		[7]	32	30	18	10	10	8	24	8	8
31	[6]		7		29		9	10		21		8
Medie	6	5	5	14	34	30	18	13	9	17	11	7

Media annua: 14

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: AVISIO a LAVIS (m 243.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	29	35	37	61	41	38	24	21	26	25	34	40
2	29	27	37	60	40	31	28	21	26	25	34	39
3	29	31	37	60	40	30	24	21	26	25	34	38
4	28	35	37	68	38	28	24	21	26	27	33	37
5	34	35	37	66	33	28	25	22	26	28	33	38
6	34	37	37	65	32	28	25	23	26	37	37	38
7	34	37	32	63	36	37	24	20	23	37	38	36
8	34	37	37	61	36	37	23	20	20	30	33	32
9	34	27	31	60	36	37	23	20	22	37	36	36
10	34	34	66	58	35	37	24	19	26	33	36	36
11	34	33	48	57	36	37	24	25	26	30	38	36
12	30	33	43	55	34	36	22	20	26	31	39	36
13	33	35	42	54	32	25	22	21	24	39	38	31
14	29	34	42	53	33	24	23	20	24	36	33	35
15	35	27	28	»	31	38	24	21	25	34	33	36
16	25	35	40	»	30	26	23	20	25	36	38	37
17	35	35	40	»	31	25	22	19	25	33	37	38
18	36	27	41	»	34	25	22	19	25	32	36	39
19	28	27	34	»	35	26	22	27	25	31	36	37
20	36	34	38	47	30	26	21	27	25	31	36	44
21	25	34	43	47	35	37	22	26	25	30	31	44
22	33	27	36	46	29	28	23	27	25	35	30	42
23	35	34	37	46	34	30	24	27	25	30	36	41
24	33	32	41	45	30	31	22	27	25	36	36	36
25	34	34	35	44	33	30	22	27	25	34	37	35
26	28	34	42	43	35	29	22	24	25	33	36	34
27	29	34	51	43	35	25	21	28	25	35	35	33
28	35	34	51	42	30	27	22	21	24	35	35	38
29	35	35	58	42	36	25	21	21	24	36	39	35
30	35		54	42	29	24	21	27	25	35	41	33
31	35		55		28		21	25		39		34
Medie	33	32	39	»	34	27	23	23	25	33	35	36

Media annua: »

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a TRENTO (m 186,09 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	72	67	44	106	92	110	132	94	88	77	63	78
2	68	41	71	108	100	113	126	84	80	72	84	73
3	73	72	68	116	87	170	123	96	70	78	86	78
4	72	62	66	94	116	144	119	98	76	46	68	71
5	70	74	66	84	126	144	106	101	70	65	68	66
6	66	64	70	100	118	155	124	94	62	72	68	65
7	60	57	65	101	110	144	106	91	69	66	76	54
8	78	73	34	99	136	174	116	86	75	67	53	46
9	74	67	67	97	142	167	114	98	73	117	71	62
10	74	70	79	97	148	153	116	99	69	98	76	69
11	76	60	72	87	153	144	129	94	70	59	83	74
12	64	59	72	66	146	144	93	79	68	79	78	70
13	82	67	74	80	148	147	114	97	57	120	78	38
14	82	64	73	87	154	136	129	92	69	109	75	54
15	80	72	60	83	160	158	128	68	70	100	50	71
16	84	53	67	86	150	163	127	62	76	111	66	68
17	84	66	77	92	120	145	123	73	69	108	59	70
18	80	70	76	98	144	144	106	89	87	61	67	72
19	52	64	54	84	147	164	90	100	77	84	66	62
20	61	54	70	144	148	160	114	95	59	89	80	59
21	69	66	76	138	144	134	129	90	59	91	72	72
22	66	58	65	134	135	164	138	88	66	91	53	75
23	70	34	70	126	136	157	137	106	66	90	73	66
24	66	75	73	128	100	164	123	96	64	98	84	56
25	70	72	78	91	130	161	106	98	60	69	84	48
26	51	68	74	102	133	153	90	88	60	89	85	45
27	67	74	99	111	134	151	92	87	59	96	87	33
28	60	69	104	111	118	126	98	87	57	90	87	42
29	64	78	94	110	132	114	111	88	71	94	65	56
30	59		86	130	131	139	106	86	71	95	78	50
31	72		89		106		102	96		86		55
Medie	70	64	72	91	127	148	114	90	69	85	73	60

Media annua: 89

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: FERSINA a TRENTO (m 226.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	60	43	45	84	80	56	43	42	45	44	72	70
2	57	43	45	82	80	65	43	42	45	44	69	67
3	54	43	45	95	79	53	43	42	45	44	66	65
4	53	43	45	92	79	80	43	42	45	44	64	62
5	43	43	45	90	79	83	43	42	45	44	68	59
6	43	43	45	94	79	76	42	42	45	44	61	57
7	43	45	45	88	80	63	42	42	45	44	60	56
8	43	42	45	88	80	51	42	42	45	50	59	55
9	43	43	45	81	80	48	42	42	45	75	60	54
10	43	43	45	80	88	46	42	42	45	63	60	53
11	43	43	45	80	81	46	42	42	45	55	70	52
12	43	43	47	79	78	42	42	42	45	56	68	51
13	43	43	48	79	76	40	42	42	45	77	66	51
14	55	43	48	78	75	40	42	42	45	68	64	50
15	55	45	68	78	74	43	42	42	45	68	62	61
16	55	43	48	77	73	45	42	42	45	66	61	68
17	55	44	49	77	72	45	42	42	45	62	60	70
18	55	45	49	76	71	46	42	42	45	59	59	79
19	55	46	49	76	70	49	42	45	45	57	58	78
20	55	44	49	98	67	47	42	45	45	50	57	76
21	43	43	55	94	64	46	42	44	45	50	56	74
22	43	45	54	87	63	48	42	44	45	49	53	72
23	43	43	52	84	60	48	42	44	45	48	54	70
24	43	43	51	81	58	44	42	43	45	65	58	68
25	43	43	50	80	57	47	42	43	45	64	53	66
26	43	44	57	79	56	48	42	43	45	67	51	64
27	43	43	78	78	56	48	42	43	45	76	50	63
28	43	45	92	77	56	45	42	43	45	77	50	62
29	43	46	90	77	56	45	42	43	45	88	83	62
30	43		90	86	55	43	42	50	45	78	75	61
31	43		88		55		42	46		75		60
Medie	47	43	54	83	70	50	42	43	45	59	61	63

Media annua: 55

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a MATTARELLO (m 179.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	155	185	125	180	188	175	192	155	158	143	143	148
2	145	185	100	168	160	190	168	155	150	143	150	148
3	148	120	120	188	150	230	170	145	145	130	145	144
4	150	135	120	182	160	210	170	150	145	120	140	140
5	150	140	120	170	195	205	175	150	143	107	125	140
6	140	133	120	160	200	205	170	163	143	137	140	127
7	132	122	120	162	197	225	170	165	135	125	140	120
8	145	122	120	167	187	228	165	160	142	125	138	130
9	145	140	102	165	205	235	165	165	140	185	122	112
10	140	135	135	165	245	225	168	162	142	155	142	140
11	149	142	126	160	235	226	190	160	135	135	142	138
12	143	122	125	160	235	224	168	146	135	125	145	127
13	122	120	125	155	238	226	150	165	130	175	143	120
14	128	120	130	160	242	222	156	158	125	180	142	112
15	135	120	140	160	248	224	158	145	140	165	125	140
16	135	180	125	155	238	250	162	138	140	170	125	140
17	185	120	142	160	230	230	162	133	135	170	130	142
18	185	138	143	165	210	234	167	145	145	140	140	145
19	130	120	143	162	222	238	160	145	142	130	135	143
20	180	120	180	160	222	230	158	165	130	150	150	145
21	128	120	140	210	220	236	185	170	120	148	140	140
22	128	120	140	200	215	232	188	160	130	150	130	145
23	128	115	130	190	210	230	164	185	130	150	120	140
24	130	105	150	180	190	230	180	162	125	150	130	140
25	135	125	150	190	188	249	172	162	123	150	130	135
26	135	120	147	180	215	215	175	160	125	134	135	130
27	120	120	165	160	220	218	152	158	125	134	135	120
28	130	120	183	170	210	210	160	158	120	155	142	115
29	132	125	175	170	190	190	170	158	130	160	180	128
30	130		170	180	185	192	167	160	145	160	150	125
31	135		170		170		160	170		148		125
Media	136	136	136	171	207	221	169	157	136	147	136	134

Media annua: 156

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: RIO CAVALLO a MOLINI (m 530,00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	25	»	»	»	»	20	16	13	16	11	54	40
2	25	»	»	»	»	21	16	13	16	11	53	38
3	24	»	»	»	»	21	16	13	16	11	52	33
4	24	»	»	»	»	20	15	13	15	12	42	33
5	24	»	»	»	»	20	20	12	14	12	42	32
6	24	»	»	»	»	19	20	12	14	12	38	30
7	24	»	»	»	»	19	17	12	13	12	35	28
8	26	»	»	»	»	19	16	12	13	45	35	27
9	22	»	»	»	»	20	15	12	13	54	35	26
10	21	»	»	»	»	19	16	12	13	47	35	24
11	20	»	»	»	»	18	16	12	12	33	35	24
12	20	»	»	»	»	18	16	12	12	45	35	23
13	20	»	»	»	»	16	15	12	12	51	36	22
14	20	»	»	»	»	16	15	12	12	37	36	21
15	20	»	»	»	»	20	14	15	12	37	35	21
16	20	»	»	»	»	19	14	14	12	45	35	24
17	19	»	»	»	»	18	14	13	12	38	30	55
18	19	»	»	»	»	26	14	13	12	34	30	56
19	19	»	»	»	»	29	14	15	12	29	28	75
20	19	»	»	»	»	25	14	15	12	25	28	75
21	19	»	»	»	»	22	14	15	12	24	28	68
22	19	»	»	»	»	22	13	13	12	24	27	65
23	19	»	»	»	»	19	13	13	11	23	27	55
24	19	»	»	»	»	19	13	13	11	42	25	48
25	18	»	»	»	»	19	13	13	11	62	24	48
26	18	»	»	»	»	19	12	13	11	68	23	45
27	18	»	»	»	»	17	13	12	11	78	23	45
28	18	»	»	»	»	17	14	12	11	75	23	37
29	18	»	»	»	»	16	13	12	11	68	43	35
30	18		»	»	»	16	13	12	11	63	43	32
31	18		»		»		13	15		59		30
Media	20	»	»	»	»	20	15	13	13	38	34	39

Media annua: »

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: RIO CAVALLO a CALLIANO (m 222.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	26	»	»	»	»	21	19	17	18	17	33	30
2	26	»	»	»	»	22	19	16	18	17	32	30
3	25	»	»	»	»	21	19	16	18	17	32	27
4	25	»	»	»	»	21	19	16	18	18	29	26
5	25	»	»	»	»	21	20	16	18	18	29	26
6	25	»	»	»	»	20	20	16	18	17	29	26
7	25	»	»	»	»	20	20	16	17	17	28	25
8	24	»	»	»	»	20	19	16	17	27	27	25
9	24	»	»	»	»	21	19	16	17	25	28	25
10	24	»	»	»	»	20	21	17	17	25	27	24
11	22	»	»	»	»	20	20	16	17	21	28	24
12	22	»	»	»	»	20	19	16	17	21	27	24
13	22	»	»	»	»	19	19	16	17	21	29	23
14	22	»	»	»	»	19	18	16	17	26	28	23
15	22	»	»	»	»	23	18	18	17	25	27	23
16	21	»	»	»	»	21	18	18	17	21	27	24
17	21	»	»	»	»	19	18	17	17	27	27	32
18	21	»	»	»	»	22	17	17	17	26	27	32
19	21	»	»	»	»	25	17	20	17	25	26	41
20	21	»	»	»	»	22	17	20	17	24	26	41
21	21	»	»	»	»	22	17	20	17	23	25	37
22	20	»	»	»	»	20	17	20	17	23	25	35
23	20	»	»	»	»	20	17	20	17	23	24	35
24	20	»	»	»	»	20	17	19	17	28	24	32
25	20	»	»	»	»	20	17	19	17	37	24	30
26	20	»	»	»	»	19	16	19	17	37	23	30
27	19	»	»	»	»	19	23	19	17	41	23	28
28	19	»	»	»	»	19	18	18	17	42	23	28
29	19	»	»	»	»	19	17	17	17	41	31	27
30	19		»	»	»	19	17	17	17	39	31	26
31	19		»		»		17	22		36		26
Media	23	»	»	»	»	20	18	18	17	27	27	29

Media annua: »

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: LENO DI TERRAGNOLO a CAMPI (m 761.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	46	46	67	60	49	50	50	»	»	»	»
2	50	46	46	69	61	50	50	49	»	»	»	»
3	49	45	47	77	60	55	49	49	»	»	»	»
4	49	45	47	73	59	52	49	48	»	»	»	»
5	49	45	47	71	59	51	49	48	»	»	»	»
6	49	45	47	70	59	50	51	48	»	»	»	»
7	49	45	47	68	57	50	50	48	»	»	»	»
8	49	45	47	66	57	50	50	48	»	»	»	»
9	49	45	46	57	55	49	50	48	»	»	»	»
10	49	45	46	57	63	49	50	48	»	»	»	»
11	49	45	46	59	60	50	50	48	»	»	»	»
12	48	44	48	59	58	50	49	48	»	»	»	»
13	48	44	48	61	57	49	49	50	»	»	»	»
14	48	44	48	61	56	49	49	50	»	»	»	»
15	48	44	48	60	55	49	49	52	»	»	»	»
16	48	44	48	62	53	50	48	54	»	»	»	»
17	47	44	48	59	52	49	48	52	»	»	»	»
18	47	44	48	63	51	49	48	50	»	»	»	»
19	46	44	47	59	51	48	48	52	»	»	»	»
20	46	44	47	77	51	48	48	51	»	»	»	»
21	46	44	47	77	50	48	47	»	»	»	»	»
22	46	44	47	70	50	48	47	»	»	»	»	»
23	46	44	48	69	49	48	48	»	»	»	»	»
24	46	44	48	67	49	53	47	»	»	»	»	»
25	46	44	48	65	49	56	47	»	»	»	»	»
26	46	44	49	64	48	54	47	»	»	»	»	»
27	46	45	65	64	48	54	47	»	»	»	»	»
28	46	45	68	60	51	52	48	»	»	»	»	»
29	46	46	67	58	50	51	47	»	»	»	»	»
30	46		67	59	49	51	47	»	»	»	»	»
31	46		68		49		47	»		»		»
Media	48	45	50	65	54	50	48	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: LENO DI TERRAGNOLO a CLAUSO (m 615.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	60	56	56	86	93	65	60	62	»	»	»	»
2	60	56	66	90	94	68	60	60	»	»	»	»
3	60	55	57	141	92	77	60	60	»	»	»	»
4	60	55	57	113	90	69	60	60	»	»	»	»
5	60	55	57	102	90	67	68	60	»	»	»	»
6	60	55	57	100	90	63	64	60	»	»	»	»
7	60	54	57	95	87	63	65	60	»	»	»	»
8	60	53	57	88	82	63	63	60	»	»	»	»
9	60	52	56	82	82	63	61	60	»	»	»	»
10	60	52	56	83	100	63	61	60	»	»	»	»
11	60	52	56	88	90	62	60	60	»	»	»	»
12	59	52	57	90	85	62	60	60	»	»	»	»
13	59	52	57	90	81	61	60	65	»	»	»	»
14	59	52	60	90	80	61	60	65	»	»	»	»
15	59	52	60	90	77	61	60	68	»	»	»	»
16	59	52	60	92	75	63	60	69	»	»	»	»
17	58	52	60	87	72	62	60	67	»	»	»	»
18	58	52	60	99	70	61	60	67	»	»	»	»
19	57	52	60	102	68	60	60	77	»	»	»	»
20	57	52	60	127	67	60	60	72	»	»	»	»
21	56	52	60	147	67	60	62	»	»	»	»	»
22	56	52	64	112	66	60	60	»	»	»	»	»
23	56	52	64	107	66	60	62	»	»	»	»	»
24	56	52	64	100	65	66	60	»	»	»	»	»
25	56	52	64	95	63	72	60	»	»	»	»	»
26	56	52	67	93	63	69	60	»	»	»	»	»
27	56	53	90	92	63	65	60	»	»	»	»	»
28	56	54	100	92	74	65	60	»	»	»	»	»
29	56	55	90	90	67	62	61	»	»	»	»	»
30	56		86	93	65	60	60	»	»	»	»	»
31	56		90		65		60	»		»		»
Medie	58	53	64	99	77	64	61	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Staz.: LENO DI TERRAGNOLO a S. NICOLO' (m 360.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	84	79	77	102	103	93	84	79	77	74	100	90
2	84	79	77	100	103	93	84	79	77	74	100	88
3	83	79	77	130	102	92	84	78	77	74	98	88
4	82	79	77	120	103	92	83	78	77	74	95	87
5	82	79	77	115	105	92	83	77	75	74	95	86
6	82	77	77	108	103	91	86	77	75	74	92	85
7	81	77	77	104	102	91	84	77	75	74	92	85
8	81	77	76	108	100	90	84	77	75	100	92	85
9	81	77	76	98	102	90	83	77	75	125	99	85
10	81	77	76	98	105	89	81	77	75	100	100	85
11	82	77	76	102	105	89	81	77	75	95	103	84
12	82	77	80	102	102	88	81	77	75	87	103	84
13	81	77	80	103	100	88	80	84	75	87	100	84
14	81	77	80	103	100	87	80	82	75	87	96	83
15	81	77	80	105	99	87	80	80	75	90	92	83
16	81	77	80	105	98	87	80	80	75	105	90	90
17	80	77	80	103	98	86	79	80	75	98	89	100
18	80	77	80	106	97	86	79	80	75	93	88	100
19	80	77	79	107	96	86	79	81	75	88	87	100
20	80	77	75	110	95	85	79	81	75	85	87	100
21	80	77	80	130	95	85	79	81	74	85	87	98
22	80	77	80	120	94	85	79	79	74	85	86	98
23	79	76	80	103	93	85	79	78	74	85	85	97
24	79	76	80	110	92	85	79	76	74	97	85	95
25	79	76	80	107	92	88	79	76	74	97	85	95
26	79	76	93	105	92	88	79	76	74	100	86	94
27	79	76	95	108	93	88	78	76	74	115	84	93
28	79	76	102	102	94	87	77	76	74	120	84	90
29	79	76	100	107	93	86	76	76	74	125	84	90
30	79		95	107	93	85	76	76	74	115	90	86
31	79		95		93		78	78		108		86
Medie	81	77	83	107	98	88	80	78	75	98	92	90

Media annua: 87

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Staz.: LENO DI VALLARSA a S. COLOMBANO (m 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30	22	24	34	48	50	38	34	28	22	33	38
2	30	22	24	36	48	50	38	34	26	22	30	34
3	29	22	24	46	48	50	38	32	26	27	30	30
4	29	22	23	64	48	50	37	32	26	28	30	30
5	28	22	22	60	52	48	36	32	26	26	30	30
6	26	22	22	56	50	48	38	31	26	24	30	29
7	26	23	22	48	50	48	36	31	26	27	32	29
8	26	23	22	44	50	47	36	30	25	26	36	28
9	26	23	22	44	49	47	36	30	25	38	36	28
10	26	24	22	40	49	46	36	32	25	34	34	28
11	26	24	22	38	48	44	36	32	25	32	34	28
12	26	24	23	36	48	44	35	31	25	30	34	28
13	26	24	23	36	48	42	35	30	25	30	33	30
14	26	24	23	35	48	42	35	30	25	36	33	30
15	25	25	24	35	48	42	34	28	24	38	33	32
16	25	26	24	34	47	42	34	30	24	40	30	32
17	25	26	24	34	47	42	34	30	24	40	30	36
18	25	24	26	32	46	41	34	30	23	36	38	38
19	25	23	24	32	46	41	34	34	23	28	28	38
20	24	23	24	64	46	40	34	32	23	26	28	36
21	24	23	24	60	45	40	34	30	23	23	28	34
22	24	22	24	56	44	40	34	30	23	27	27	34
23	24	22	25	54	44	38	34	28	23	30	26	32
24	24	22	26	50	46	38	33	28	23	38	26	32
25	24	22	24	50	46	40	33	28	22	40	26	32
26	24	23	28	50	47	42	33	27	22	46	26	33
27	24	24	36	50	47	42	33	26	22	48	26	30
28	24	24	70	49	48	40	32	26	22	50	32	30
29	22	24	68	49	48	40	32	26	22	46	42	28
30	22		60	48	50	38	32	27	22	40	40	28
31	22		54		50		36	29		34		28
Medie	25	23	29	[illegible]	[illegible]	43	35	30	24	33	31	31

Media annua: 33

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Staz.: LENO a MOLINO COSTA (ROVERETO) (m 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	48	34	32	74	78	64	50	38	30	16	74	60
2	48	33	32	70	78	64	50	34	28	16	74	56
3	46	32	30	132	78	64	48	34	28	16	72	56
4	46	32	30	116	80	64	48	32	24	50	70	54
5	42	33	30	92	80	60	48	32	24	42	70	54
6	42	33	30	80	80	60	48	33	24	24	70	50
7	42	30	30	74	80	60	46	33	22	28	68	50
8	42	30	30	70	78	60	46	30	22	52	68	48
9	40	30	30	70	78	58	42	30	22	78	68	48
10	40	30	30	70	78	58	42	30	22	66	66	46
11	40	30	30	70	76	58	40	30	20	64	70	46
12	40	30	30	72	76	58	40	30	20	64	66	46
13	40	30	30	72	76	58	40	30	20	82	66	44
14	40	30	30	74	74	56	38	30	20	64	66	44
15	38	30	30	74	74	56	38	30	20	64	64	44
16	38	30	30	74	74	56	38	30	20	62	64	44
17	38	30	32	72	72	56	38	30	18	60	60	72
18	38	30	32	72	72	54	36	30	18	56	60	68
19	38	30	32	72	72	54	36	30	18	54	58	70
20	38	30	36	110	72	54	36	34	18	50	58	68
21	36	30	40	110	72	53	36	34	18	46	54	66
22	36	30	40	98	72	53	34	34	18	46	54	66
23	36	30	38	94	72	52	34	33	18	50	50	64
24	36	30	38	90	68	60	34	32	18	62	50	64
25	36	30	40	84	68	60	34	30	18	70	50	60
26	36	30	46	80	68	56	34	30	18	78	48	60
27	36	30	70	80	68	54	34	30	16	86	48	58
28	36	30	70	78	66	54	34	30	16	90	48	58
29	34	32	68	80	66	50	34	30	16	98	70	54
30	34		68	80	64	50	36	30	16	86	64	54
31	34		74		64		38	30		82		50
Medie	39	31	39	83	73	57	40	31	20	58	63	56

Media annua: 49

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a PESCANTINA (m 76,20 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-256	-319	-312	-201	200	-240	-194	-249	-247	»	»	»
2	-296	-320	-316	-210	-246	-203	-207	-254	-274	»	»	»
3	-245	-320	-317	-185	-232	-178	-205	-290	-306	»	»	»
4	-250	-318	-310	-189	-271	186	-214	-248	-283	»	»	»
5	-270	-317	-317	-200	200	188	-201	-247	-275	»	»	»
6	-286	-319	-308	235	196	-187	-255	-240	-306	»	»	»
7	-308	-320	-307	221	-197	-186	223	-260	-334	»	»	»
8	-290	-319	-317	-216	-215	-210	-213	-248	-294	»	»	»
9	-267	-321	-320	-228	-194	-176	-209	-244	-310	»	»	»
10	-262	-320	-316	-227	-160	-181	-207	-256	-335	»	»	»
11	-250	-316	-318	-206	-169	-191	-170	-251	-305	»	»	»
12	-264	-317	-316	-257	-169	-192	-197	-260	»	»	»	»
13	-311	-319	-317	-287	178	190	-257	-250	»	»	»	»
14	-262	-308	-316	-234	170	-204	256	-246	»	»	»	»
15	-274	-309	-315	-237	-161	-206	243	-242	»	»	»	»
16	-266	-317	-316	-248	-164	-164	-244	-319	»	»	»	»
17	-267	-317	-312	-241	-172	181	-246	-318	»	»	»	»
18	-264	-311	-305	-257	-184	-191	-242	-275	»	»	»	»
19	-288	-307	-277	-250	-179	-177	-246	-249	»	»	»	»
20	-314	-316	-316	-209	-180	-171	-286	-224	»	»	»	»
21	-278	-317	-309	-160	-177	-185	-224	-234	»	»	»	»
22	-303	-318	-288	-181	174	-190	-223	-234	»	»	»	»
23	-318	-319	-310	-191	-184	-174	-218	-229	»	»	»	»
24	-286	-318	-308	-199	-196	-180	-223	-254	»	»	»	»
25	-284	-318	-283	-230	-225	-160	-239	-245	»	»	»	»
26	-316	-318	-278	-248	-191	-182	-255	-250	»	»	»	»
27	-317	-318	-227	-244	-192	-184	-270	-258	»	»	»	»
28	-317	-315	-192	-210	-196	-192	-258	-261	»	»	»	»
29	-317	-318	-196	-219	-208	-214	-240	-263	»	»	»	»
30	-312		-226	-308	-197	-211	-242	-269	»	»	»	»
31	-306		-235		-212		-243	-244		»		»
Media	-285	-316	-294	-220	-195	-190	-230	-256	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a VERONA (m 53,35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-221	-254	-269	-188	-184	-221	-184	-243	-243	-271	-203	-200
2	-242	-253	-268	-192	-136	-193	-182	-254	-247	-269	-241	-213
3	-223	-262	-268	-171	-203	-164	-199	-263	-261	-268	-194	-214
4	-224	-258	-269	-173	-243	-173	-206	-242	-266	-275	-193	-215
5	-167	-251	-257	-202	-202	-175	-202	-244	-267	-277	-262	-217
6	-173	-253	-259	-218	-197	-191	-228	-262	-270	-275	-218	-251
7	-251	-257	-264	-204	-193	-184	-236	-265	-268	-270	-204	-268
8	-255	-254	-268	-208	-203	-209	-240	-263	-265	-268	-219	-220
9	-237	-264	-268	-210	-195	-152	-248	-245	-268	-174	-262	-258
10	-231	-266	-256	-208	-144	-161	-215	-263	-270	-202	-247	-219
11	-230	-263	-255	-202	-151	-177	-207	-252	-269	-221	-218	-217
12	-263	-261	-261	-210	-155	-187	-228	-249	-267	-250	-198	-233
13	-260	-264	-258	-239	-153	-181	-239	-263	-271	-211	-215	-237
14	-232	-258	-261	-214	-159	-188	-232	-258	-274	-184	-206	-270
15	-230	-253	-267	-229	-140	-198	-233	-252	-276	-194	-232	-234
16	-231	-265	-269	-232	-152	-136	-224	-264	-277	-184	-261	-225
17	-248	-259	-262	-230	-152	-162	-223	-267	-278	-207	-246	-208
18	-234	-252	-251	-217	-187	-169	-228	-267	-275	-205	-247	-203
19	-265	-230	-252	-224	-174	-171	-236	-243	-276	-254	-242	-212
20	-263	-254	-254	-236	-169	-152	-262	-236	-279	-205	-234	-195
21	-252	-265	-255	-133	-160	-147	-225	-238	-278	-207	-236	-229
22	-252	-264	-256	-145	-158	-176	-214	-231	-274	-208	-235	-205
23	-263	-266	-268	-171	-167	-150	-208	-247	-276	-205	-267	-216
24	-241	-263	-253	-157	-176	-167	-221	-248	-276	-194	-248	-229
25	-260	-261	-244	-177	-179	-142	-228	-241	-275	-206	-251	-235
26	-262	-254	-238	-242	-174	-155	-236	-232	-277	-235	-243	-270
27	-264	-254	-236	-230	-174	-162	-254	-250	-277	-191	-241	-271
28	-252	-259	-189	-211	-170	-188	-257	-267	-278	-185	-237	-268
29	-252	-262	-181	-215	-193	-203	-238	-267	-280	-188	-248	-240
30	-254		-204	-215	-190	-212	-224	-266	-278	-184	-246	-243
31	-258		-208		-183		-222	-255		-186		-247
Media	-242	-259	-251	-203	-175	-175	-225	-253	-271	-231	-233	-231

Media annua: — 228

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ALPONE a S. BONIFACIO (m 25.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	40	20	50	135	50	40	25	10	10	15	70	70
2	40	20	45	110	45	40	25	10	10	15	65	65
3	40	25	45	95	45	40	25	10	10	15	60	60
4	40	20	40	90	40	40	25	10	10	10	60	55
5	35	20	40	85	40	40	25	10	10	10	50	50
6	35	20	40	75	35	40	25	10	10	10	45	45
7	35	20	40	68	35	35	25	8	10	10	45	40
8	35	20	40	60	30	35	25	5	10	20	40	40
9	35	20	40	55	25	35	25	5	10	115	40	40
10	35	20	40	55	55	35	45	5	10	70	45	35
11	35	20	40	50	35	30	40	5	10	60	40	35
12	30	25	55	50	30	30	25	5	10	50	40	35
13	30	25	50	45	25	30	25	5	15	50	40	35
14	30	25	50	40	30	30	25	5	15	95	35	35
15	30	40	60	40	25	30	20	30	15	60	35	45
16	30	30	55	40	35	30	20	25	10	120	35	70
17	30	30	50	40	35	30	20	25	10	80	35	300
18	30	30	50	40	40	30	20	20	10	60	30	165
19	30	30	50	40	40	30	20	15	10	60	30	160
20	25	30	50	40	40	35	15	15	10	50	30	245
21	25	30	205	140	40	40	15	15	10	50	30	200
22	25	30	80	75	40	70	15	15	10	50	30	140
23	25	25	75	70	40	50	30	15	10	70	30	100
24	25	25	70	70	40	40	20	10	10	160	30	80
25	25	35	65	55	70	35	20	10	10	170	25	70
26	25	30	60	50	55	35	15	10	10	180	25	70
27	20	30	305	45	55	30	15	10	10	245	25	70
28	20	30	360	40	50	25	15	10	15	182	25	80
29	20	50	330	40	45	25	10	10	15	145	215	75
30	20		160	50	40	25	10	10	15	110	30	70
31	20		145		35		5	10		70		65
Media	30	26	87	63	40	35	22	13	11	78	46	85

Media annua: 45

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a ALBAREDO D'ADIGE (m 23.66 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-330	-320	-355	-260	-360	-260	-260	-360	-350	-360	-355	-340
2	-330	-325	-350	-265	-360	-310	-270	-360	-340	-360	-355	-335
3	-325	-330	-345	-260	-355	-270	-370	-370	-340	-355	-350	-335
4	-320	-330	-345	-240	-346	-270	-275	-365	-345	-360	-345	-340
5	-330	-350	-340	-245	-340	-265	-280	-365	-350	-350	-345	-340
6	-350	-355	-345	-250	-296	-265	-280	-360	-355	-350	-345	-350
7	-345	-350	-340	-260	-300	-250	-375	-360	-355	-345	-345	-360
8	-340	-350	-340	-260	-290	-265	-280	-370	-360	-340	-350	-365
9	-340	-345	-350	-270	-290	-230	-280	-370	-360	-370	-350	-355
10	-330	-340	-350	-270	-280	-230	-285	-365	-355	-380	-340	-350
11	-330	-340	-343	-275	-230	-235	-290	-360	-355	-280	-330	-350
12	-325	-335	-340	-275	-240	-240	-300	-360	-360	-290	-330	-360
13	-345	-335	-380	-280	-340	-335	-305	-355	-375	-300	-325	-355
14	-340	-330	-350	-290	-345	-340	-310	-350	-380	-280	-350	-350
15	-335	-330	-325	-290	-240	-240	-320	-345	-380	-270	-335	-350
16	-330	-335	-335	-300	-225	-300	-320	-345	-375	-270	-360	-260
17	-330	-335	-340	-305	-225	-270	-325	-350	-375	-280	-350	-250
18	-335	-340	-340	-310	-230	-250	-330	-345	-370	-280	-355	-345
19	-320	-345	-345	-320	-335	-245	-330	-360	-370	-290	-350	-340
20	-350	-350	-345	-310	-240	-250	-355	-355	-375	-295	-350	-230
21	-345	-350	-350	-220	-250	-260	-345	-360	-380	-295	-350	-290
22	-340	-350	-350	-220	-255	-250	-345	-360	-380	-300	-345	-310
23	-340	-360	-350	-225	-255	-245	-350	-355	-375	-290	-345	-320
24	-340	-360	-345	-230	-265	-240	-345	-350	-380	-240	-350	-320
25	-335	-365	-345	-250	-310	-240	-350	-345	-385	-240	-350	-310
26	-335	-360	-350	-350	-260	-245	-350	-340	-385	-260	-355	-300
27	-330	-360	-200	-360	-260	-250	-355	-350	-380	-260	-345	-300
28	-330	-355	-250	-355	-265	-250	-360	-350	-370	-250	-340	-310
29	-325	-350	-255	-355	-270	-260	-360	-345	-370	-255	-340	-320
30	-325		-260	-350	-260	-255	-350	-345	-370	-260	-330	-330
31	-330		-270		-250		-350	-350		-260		-330
Media	-334	-344	-328	-282	-273	-254	-317	-356	-367	-294	-345	-319

Media annua: — 318

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a LEGNAGO (m 18.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-213	-241	-243	-184	-214	-207	-207	-244	-242	-254	-198	-213
2	-217	-243	-259	-185	-218	-212	-206	-251	-243	-237	-213	-208
3	-226	-252	-252	-190	-238	-204	-215	-256	-249	-241	-217	-214
4	-218	-252	-253	-167	-239	-163	-220	-261	-256	-240	-207	-214
5	-218	-244	-252	-170	-235	-185	-220	-254	-257	-261	-218	-217
6	-224	-242	-249	-188	-211	-189	-217	-252	-255	-251	-223	-222
7	-236	-243	-249	-197	-207	-186	-198	-249	-249	-243	-215	-239
8	-235	-254	-253	-196	-210	-186	-198	-252	-260	-235	-218	-240
9	-227	-252	-264	-196	-217	-156	-202	-251	-249	-207	-233	-245
10	-226	-249	-264	-198	-190	-161	-200	-246	-254	-187	-230	-241
11	-227	(250)	-246	-202	-156	-177	-193	-252	-258	-214	-217	-232
12	-226	(255)	-250	-203	-156	-185	-184	-251	-263	-242	-217	-230
13	-233	(255)	-247	-212	-162	-187	-212	-255	-265	-225	-212	-235
14	-239	(250)	-245	»	-159	-189	-233	-250	-271	-190	-216	-249
15	-229	(245)	-242	»	-158	-206	-237	-248	-276	-188	-218	-252
16	-230	(250)	-248	»	-148	-170	-236	-250	-274	-182	-230	-231
17	-233	-258	-248	»	-160	-164	-236	-243	-271	-186	-234	-190
18	-231	-252	-239	»	-173	-170	-237	-249	-273	-191	-227	-194
19	-238	-244	-237	»	-182	-185	-234	-248	-270	-226	-224	-200
20	-252	-248	-248	»	-174	-164	-247	-238	-269	-223	-225	-172
21	-244	-257	-248	»	-169	-158	-245	-224	-273	-214	-218	-184
22	-239	-256	-236	-151	-162	-172	-225	-223	-274	-215	-223	-203
23	-241	-258	-234	-170	-174	-159	-218	-228	-264	-213	-230	-202
24	-241	-270	-241	-181	-179	»	-219	-225	-268	-204	-239	-208
25	-240	-262	-234	-181	-206	»	-222	-233	-266	-196	-230	-215
26	-239	-244	-232	-200	-203	»	-231	-237	-271	-198	-238	-232
27	-256	-244	-222	-218	-176	»	-248	-243	-276	-201	-225	-235
28	-243	-244	-158	-220	-182	-195	-254	-250	-276	-173	-226	-241
29	-251	-244	-158	-230	-182	-195	-247	-253	-282	-183	-222	-237
30	-241		-171	-233	-188	-210	-237	-253	-271	-180	-204	-227
31	-242		-187		-191		-238	-251		-189		-230
Media	-234	-250	-238	»	-188	»	-228	-245	-264	-213	-223	-221

Media annua: »

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BADIA POLESINE (m 14.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-140	-166	-166	-98	-131	-137	-138	-181	-177	-189	-122	-141
2	-141	-169	-181	-93	-129	-146	-137	-189	-183	-166	-138	-188
3	-155	-179	-172	-185	-160	-134	-149	-195	-189	-171	-145	-140
4	-140	-178	-177	-76	-159	-90	-155	-197	-199	-172	-135	-159
5	-142	-173	-173	-79	-155	-115	-152	-190	-195	-189	-140	-142
6	-149	-165	-172	-98	-130	-123	-148	-191	-194	-186	-151	-158
7	-161	-166	-170	-113	-127	-125	-158	-188	-185	-176	-141	-171
8	-165	-181	-175	-113	-130	-115	-154	-189	-205	-164	-145	-181
9	-149	-177	-195	-111	-140	-97	-159	-184	-187	-136	-160	-174
10	-150	-172	-182	-114	-115	-93	-156	-181	-197	-107	-158	-180
11	-151	-177	-165	-119	-66	-107	-145	-193	-194	-139	-143	-165
12	-151	-167	-169	-119	-72	-116	-135	-193	-204	-169	-144	-164
13	-157	-183	-167	-131	-79	-120	-170	-197	-206	-159	-159	-170
14	-167	-185	-165	-138	-76	-120	-172	-189	-210	-115	-148	-179
15	-155	-177	-162	-124	-78	-182	-174	-193	-217	-110	-146	-190
16	-157	-173	-168	-139	-67	-120	-177	-159	-213	-107	-169	-165
17	-156	-180	-169	-151	-83	-86	-175	-184	-208	-113	-162	-111
18	-155	-177	-155	-153	-99	-104	-178	-189	-210	-122	-159	-113
19	-157	-169	-153	-158	-112	-114	-175	-184	-198	-148	-153	-125
20	-177	-170	-168	-153	-105	-96	-183	-176	-201	-152	-155	-88
21	-172	-176	-166	-136	-99	-83	-185	-155	-211	-143	-146	-101
22	-164	-178	-139	-54	-90	-98	-164	-154	-208	-143	-155	-129
23	-168	-175	-149	-81	-100	-93	-168	-161	-195	-142	-170	-126
24	-169	-204	-160	-96	-104	-89	-156	-160	-201	-133	-172	-186
25	-165	-183	-151	-95	-134	-86	-157	-172	-202	-119	-167	-145
26	-161	-166	-169	-109	-137	-78	-169	-178	-208	-120	-160	-164
27	-179	-167	-159	-137	-105	-98	-183	-181	-213	-129	-155	-170
28	-176	-171	-90	-138	-105	-105	-190	-189	-212	-97	-155	-175
29	-170	-166	-68	-140	-109	-123	-183	-193	-224	-105	-150	-169
30	-169		-79	-143	-118	-137	-173	-191	-207	-103	-125	-161
31	-169		-102		-120		-175	-193		-113		-165
Media	-158	-175	-154	-116	-111	-109	-164	-183	-202	-140	-150	-150

Media annua: — 151

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BOARA PISANI (m 8.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-162	-196	-202	-129	-147	-147	-180	-212	-220	-234	-143	-173
2	-169	-197	-205	-115	-148	-181	-157	-219	-217	-207	-160	-165
3	-180	-201	-224	-125	-192	-151	-174	-233	-238	-205	-184	-179
4	-165	-212	-209	-103	-182	-124	-182	-247	-243	-211	-158	-173
5	-164	-196	-206	-98	-202	-128	-168	-231	-243	-216	-136	-176
6	-174	-198	-202	-120	-160	-139	-178	-219	-230	-240	-199	-185
7	-182	-196	-208	-145	-153	-145	-198	-219	-236	-215	-166	-202
8	-183	-209	-210	-135	-156	-141	-180	-226	-242	-218	-170	-234
9	-179	-207	-223	-135	-171	-153	-199	-225	-229	-201	-187	-198
10	-173	-202	-236	-141	-154	-112	-193	-220	-229	-132	-208	-228
11	-172	-210	-199	-146	-89	-124	-186	-224	-232	-161	-188	-195
12	-178	-199	-202	-152	-95	-140	-162	-223	-238	-189	-175	-198
13	-178	-218	-199	-162	-97	-145	-198	-231	-239	-211	-161	-202
14	-199	-218	-196	-176	-102	-145	-208	-235	-244	-152	-174	-210
15	-180	-208	-192	-158	-101	-160	-206	-230	-259	-132	-172	-237
16	-184	-205	-190	-161	-89	-161	-211	-201	-251	-136	-199	-194
17	-185	-213	-204	-179	-98	-93	-204	-221	-249	-132	-218	-163
18	-185	-220	-189	-180	-113	-121	-214	-227	-248	-140	-193	-150
19	-184	-202	-189	-180	-137	-135	-213	-229	-246	-164	-194	-147
20	-196	-202	-190	-183	-124	-124	-225	-206	-244	-201	-188	-136
21	-206	-212	-209	-188	-121	-106	-240	-189	-246	-174	-183	-127
22	-195	-223	-174	-73	-111	-119	-207	-196	-264	-167	-189	-165
23	-198	-213	-180	-93	-109	-127	-198	-191	-233	-169	-199	-154
24	-198	-233	-199	-108	-121	-106	-192	-200	-234	-166	-227	-163
25	-195	-243	-183	-110	-143	-114	-191	-196	-239	-137	-198	-173
26	-194	-203	-181	-119	-171	-92	-200	-208	-243	-145	-196	-194
27	-202	-200	-178	-177	-120	-121	-221	-207	-247	-163	-191	-210
28	-212	-200	-125	-177	-117	-133	-234	-224	-249	-121	-192	-212
29	-195	-200	-76	-167	-120	-146	-223	-228	-267	-121	-184	-219
30	-194		-95	-172	-138	-167	-213	-233	-244	-125	-168	-194
31	-196		-123		-134		-210	-232		-131		-195
Media	-185	-208	-187	-144	-133	-133	-200	-210	-241	-171	-183	-185

Media annua: — 182

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a CAVARZERE (m 3.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-142	-156	-151	-86	-142	-86	-146	-176	-190	-223	-76	-120
2	-137	-154	-149	-68	-111	-130	-111	-178	-183	-186	-103	-122
3	-145	-158	-153	-65	-145	-107	-120	-174	-195	-160	-136	-110
4	-143	-186	-147	-54	-153	-109	-139	-218	-198	-165	-105	-150
5	-138	-174	-133	-58	-169	-59	-141	-116	-215	-174	-101	-128
6	-161	-172	-146	-43	-148	-78	-143	-202	-209	-200	-147	-129
7	-146	-168	-153	-84	-111	-96	-156	-201	-198	-170	-115	-167
8	-160	-173	-158	-82	-112	-83	-130	-200	-187	-164	-118	-194
9	-136	-171	-163	-84	-134	-102	-157	-196	-209	-157	-127	-143
10	-138	-172	-176	-92	-102	-84	-143	-201	-198	-85	-160	-182
11	-136	-167	-167	-96	-63	-56	-152	-125	-206	-90	-135	-140
12	-138	-178	-154	-104	-55	-76	-130	-189	-208	-103	-125	-142
13	-162	-154	-147	-123	-23	-87	-164	-198	-204	-165	-128	-163
14	-151	-168	-151	-166	-40	-95	-169	-181	-221	-110	-123	-155
15	-143	-176	-166	-143	-39	-109	-166	-189	-224	-66	-125	-184
16	-140	-176	-141	-142	-34	-81	-175	-192	-226	-78	-140	-148
17	-144	-177	-168	-140	-38	-53	-160	-175	-224	-67	-166	-159
18	-147	-184	-156	-178	-40	-61	-178	-187	-208	-75	-140	-77
19	-145	-176	-148	-174	-86	-73	-174	-193	-220	-57	-142	-79
20	-144	-175	-154	-167	-71	-44	-182	-188	-208	-56	-139	-98
21	-165	-174	-168	-184	-69	-46	-208	-140	-216	-125	-136	-57
22	-142	-184	-152	-8	-55	-61	-171	-154	-226	-113	-135	-101
23	-154	-178	-143	-13	-46	-44	-161	-153	-221	-115	-139	-106
24	-147	-176	-154	-48	-65	-83	-150	-167	-206	-107	-130	-110
25	-143	-179	-145	-51	-83	-47	-151	-157	-206	-82	-135	-140
26	-172	-201	-156	-62	-133	-18	-157	-177	-213	-86	-150	-145
27	-180	-152	-163	-86	-65	-44	-175	-176	-216	-105	-145	-143
28	-193	-151	-98	-124	-64	-68	-105	-197	-223	-65	-115	-140
29	-168	-150	-28	-122	-63	-146	-195	-200	-229	-58	-140	-150
30	-164		-34	-128	-79	-111	-183	-202	-233	-52	-128	-139
31	-148		-64		-80		-171	-204		-55		-140
Media	-149	-171	-141	-99	-83	-74	-157	-183	-209	-118	-131	-133

Media annua: — 137

Bacino: MEDIO e BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a CAVANELLA D'ADIGE (m — 1,05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	211	195	224	231	199	216	181	181	203	171	245	224
2	208	190	207	235	202	207	195	183	202	189	229	239
3	195	177	190	233	184	200	186	183	198	205	219	249
4	200	166	192	235	177	203	184	178	199	211	229	246
5	192	172	188	235	171	225	191	188	198	208	244	232
6	192	172	229	225	179	217	198	191	211	207	229	227
7	190	182	192	217	196	216	195	198	209	212	240	207
8	188	171	185	224	204	222	204	202	206	248	247	191
9	189	169	181	219	203	216	203	227	209	225	240	198
10	197	178	167	221	211	241	207	215	204	242	217	187
11	200	184	187	220	231	244	210	204	197	238	217	200
12	202	192	193	220	240	228	203	213	188	236	212	197
13	202	197	209	220	239	215	195	187	180	238	214	196
14	202	200	208	210	231	208	170	183	179	282	215	194
15	206	214	222	199	227	200	169	205	175	280	213	181
16	212	214	238	198	227	198	164	185	177	260	207	214
17	201	210	212	185	230	232	168	190	187	251	198	223
18	194	195	194	177	221	229	170	195	204	242	211	245
19	184	185	186	181	204	223	175	199	197	231	213	269
20	180	187	185	189	212	225	179	209	206	226	212	268
21	166	186	184	184	221	239	179	203	207	244	212	262
22	174	182	187	237	231	244	195	218	194	251	216	237
23	177	185	192	243	238	235	203	219	190	249	211	228
24	182	180	185	240	231	252	208	223	194	272	192	217
25	188	184	194	234	232	253	209	218	191	268	189	217
26	193	204	204	233	220	253	206	205	190	256	185	212
27	191	206	215	216	231	238	200	198	187	238	186	235
28	181	215	251	208	237	223	192	187	178	235	192	245
29	200	225	251	209	228	210	190	186	165	244	211	209
30	204		250	220	224	206	181	187	163	241	219	214
31	201		264		220		181	195		240		212
Media	194	190	205	217	216	224	190	200	193	236	215	222

Media annua: 208

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: CANAL BIANCO a ADRIA (m 0.55 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	192	185	190	215	188	186	185	180	185	204	195	195
2	188	180	188	220	184	184	180	175	190	207	191	194
3	185	178	195	200	195	180	178	171	195	215	187	188
4	183	175	199	190	197	176	184	167	197	219	184	185
5	187	181	215	193	192	174	187	169	199	226	180	187
6	184	186	260	199	187	179	190	174	210	239	184	198
7	193	180	235	207	185	188	186	179	215	245	179	195
8	197	187	220	210	180	189	180	182	215	230	175	200
9	205	184	210	212	184	193	178	184	211	218	179	191
10	200	190	200	207	181	190	175	180	207	209	188	197
11	203	192	207	200	178	187	171	175	200	200	185	183
12	196	194	209	195	175	175	169	173	195	195	187	180
13	194	196	217	191	178	171	173	179	190	190	190	177
14	190	198	220	187	183	169	175	184	188	184	194	189
15	187	200	235	184	187	165	170	187	185	180	197	197
16	184	205	255	189	190	170	168	181	180	187	191	205
17	180	207	235	193	193	168	177	178	178	185	187	215
18	177	210	210	197	189	177	176	170	175	181	189	220
19	179	215	205	191	184	179	174	177	179	180	186	217
20	174	215	200	187	180	183	177	183	184	178	189	235
21	180	208	215	189	177	180	183	189	189	175	190	260
22	185	205	225	198	175	185	187	193	188	190	193	235
23	188	200	239	205	179	189	183	190	194	199	186	210
24	192	203	245	207	187	179	180	186	197	210	182	202
25	190	197	260	204	185	183	179	180	199	230	180	198
26	183	195	264	206	180	180	187	175	187	245	184	190
27	187	191	275	202	175	184	189	178	185	255	187	185
28	179	197	290	198	173	178	194	182	180	250	188	197
29	177	199	260	195	170	175	197	174	189	230	193	215
30	184		245	194	169	171	190	177	197	210	197	207
31	190		233		177		186	173		200		203
Media	188	195	228	199	183	179	182	179	198	209	187	202

Media annua: 194

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	m s. m.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/s\ km^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.

4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.

6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q.

7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.

9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (*mm*): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quello intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relativo all'intervallo.

14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relativo all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s;

c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s; massime, minime e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in *mm*; i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espressi in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

1 — STELLA a Casale Sacile
2 — PIAVE a Presenaio
3 — PIAVE a Ponte della Lasta
4 — BRENTA a Levico
5 — BRENTA a Borgo Valsugana (Brolo)
6 — BRENTA a Barzizo (Bassano)
7 — ASTICO a Forni Val d'Astico
8 — BACCHIGLIONE a Montegaldella
9 — ADIGE a Tel
10 — PASSIRIO a Belprato
11 — PLAN a Plan
12 — ADIGE a Ponte d'Adige
13 — RIDANNA a Vipiteno
14 — ISARCO a Pra di Sopra
15 — RIENZA a Monguelfo
16 — AURINO a Cà di Pietra
17 — GADERA a Mantana
18 — RIENZA a Vandoies
19 — EGA a Ponte Nova
20 — ADIGE a Bronzolo
21 — AVISIO a Soraga
22 — RIO LAGORAI a Ponte Lasta
23 — ADIGE a Trento
24 — ADIGE a Boara Pisani

COROGRAFIA DELLE STAZIONI
Stazioni per misura delle portate (con idrometrografo)
Stazioni per misura delle portate (con idrometro)
MARE
ADRIATICO

1. — STELLA a CASALE SACILE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di [illegible]: risorgiva; zero idrometrico 6.05 m s. m.; distanza dalla foce km 90 circa; inizio osservazioni maggio 1924; inizio misure aprile 1925. Altezza idrometrica max m 2.30 (18 ott. 1953), minima m 0.49 (5 maggio 1944). Portata max m³/sec x, minima m³/sec 18.0 (vari ott. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	37.9	35.3	34.1	34.5	33.7	27.3	26.2	20.8	23.8	21.4	35.3	39.3
2	37.4	35.3	32.9	33.3	32.9	28.1	25.4	25.4	23.1	22.0	34.1	37.0
3	37.9	35.3	32.1	33.7	32.1	29.7	24.6	22.0	23.1	22.4	34.9	36.6
4	37.0	34.9	32.1	35.7	31.7	26.3	25.0	21.1	23.8	22.0	34.5	35.7
5	37.0	35.3	32.1	30.8	31.3	27.3	25.8	20.8	23.1	21.7	34.9	34.9
6	37.0	34.9	32.5	35.3	30.9	26.6	25.0	20.5	25.4	21.7	34.9	34.9
7	37.0	34.5	32.1	34.9	30.9	26.2	24.2	20.8	27.3	21.1	34.9	34.5
8	36.5	34.5	32.5	30.8	30.9	25.2	24.2	20.8	25.0	21.1	34.5	35.3
9	36.5	34.9	32.1	34.9	30.5	36.6	23.4	30.5	23.4	42.9	35.3	34.9
10	36.1	33.7	30.9	32.9	30.5	28.5	25.0	25.0	23.4	30.5	35.7	34.5
11	36.1	32.9	30.1	31.7	29.7	26.9	26.6	23.4	24.6	26.9	37.0	34.5
12	36.1	32.5	29.7	30.9	28.9	27.3	24.2	24.2	24.2	28.1	35.7	34.5
13	36.1	32.1	30.1	30.5	27.7	26.2	23.1	30.5	24.2	41.1	35.3	34.9
14	36.1	31.7	30.1	32.1	27.7	26.9	23.7	25.4	24.2	37.0	34.5	34.6
15	35.5	32.1	29.7	32.5	28.9	26.2	22.0	26.2	24.2	38.4	35.3	34.9
16	35.7	33.7	29.7	31.7	28.5	26.2	21.7	25.0	23.8	46.5	35.3	43.0
17	35.3	31.7	28.9	31.3	28.1	25.4	21.4	24.2	23.8	35.5	34.9	63.4
18	35.5	36.1	28.9	30.9	27.7	25.4	21.7	23.8	23.4	32.1	34.9	53.9
19	35.3	34.9	28.5	30.9	28.1	24.6	21.1	55.5	23.1	30.9	34.5	58.4
20	34.9	34.1	28.9	31.3	29.3	27.3	21.4	25.9	22.4	30.5	34.5	69.0
21	34.9	33.3	28.5	32.1	28.5	29.3	20.8	26.9	28.1	30.1	34.5	50.9
22	34.5	32.9	37.0	33.3	28.1	28.5	20.8	30.9	23.8	31.7	33.7	44.4
23	34.5	32.1	34.9	32.5	27.7	27.3	21.4	27.7	23.1	32.5	34.1	45.5
24	34.9	32.5	33.9	39.3	26.9	26.2	21.4	25.4	22.7	52.0	34.1	40.9
25	35.7	33.7	32.7	35.3	26.6	26.2	20.8	25.0	22.4	63.0	34.5	40.5
26	35.7	33.7	32.9	33.3	28.1	25.8	20.8	24.2	22.7	54.5	34.1	40.9
27	36.1	32.9	40.0	32.1	28.1	25.0	20.8	24.2	22.4	45.1	33.7	41.4
28	35.3	32.9	53.5	32.9	27.7	28.1	21.4	23.8	22.0	41.1	34.1	42.3
29	35.3	32.5	42.0	31.7	28.1	27.7	21.4	23.4	22.4	38.4	37.9	52.5
30	35.7		36.4	34.1	27.7	26.6	21.1	23.4	22.4	37.0	46.9	47.7
31	35.3		35.7		27.7		20.8	25.0		36.1		43.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	68.4	37.9	36.1	53.5	39.3	33.7	36.6	26.6	55.5	28.1	63.0	46.9	68.4
Q media (m³/s) . .	31.4	36.0	33.7	31.7	32.4	29.3	27.2	22.8	25.6	23.6	34.0	35.2	41.9
Q minima (m³/s) . .	20.5	34.5	31.7	28.5	30.5	26.6	25.0	20.8	20.5	22.0	21.1	33.7	34.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-41 e 1935-63

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	84.3	60.5	72.5	70.0	67.5	64.0	64.7	70.2	65.0	69.0	75.5	84.3	80.4
Q media (m³/s) . .	34.7	36.0	34.8	34.2	34.6	34.9	35.5	33.8	31.7	31.9	33.8	37.4	37.6
Q minima (m³/s) . .	18.0	20.6	19.5	18.8	18.0	18.7	18.7	18.2	18.2	18.0	18.4	20.5	22.0

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m³/s	Periodo m³/s
10	52.0	55.1
30	39.3	47.3
60	36.1	42.4
91	35.3	39.6
135	34.1	36.5
182	31.7	34.1
274	25.8	27.9
355	21.1	21.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s
0.50	20.0	0.75	28.9	1.10	43.8
0.55	21.4	0.80	30.9	1.20	48.0
0.60	23.1	0.85	32.9	1.30	53.0
0.65	25.0	0.90	34.9	1.40	58.0
0.70	26.9	1.00	39.3	1.50	68.0

2. — PIAVE a PRESENAIO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE. Bacino di dominio 143 km^2 (parte permeabile 72%); altitudine max 2693 m s. m.; media 1600 m s. m.; zero idrometrico 965.91 m s. m.; distanza dalla foce km 206 circa; inizio osservazioni dicembre 1936; inizio misure dicembre 1936. Altezza idrometrica max m 3.00 (12 nov. 1951), minima m 0.30 (feb. 1938 - mar. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.94 (20 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.35	1.72	1.68	1.93	4.29	3.10	3.18	3.22	2.06	1.48	6.22	3.69
2	2.15	1.72	1.56	2.13	3.80	5.49	2.96	2.78	1.97	1.48	5.97	3.25
3	2.15	1.64	1.56	3.20	3.80	5.74	2.96	2.59	1.97	1.48	5.46	3.08
4	1.96	1.56	1.56	3.20	4.04	4.24	4.09	2.59	1.97	1.57	4.96	3.08
5	2.15	1.56	1.56	2.75	5.30	3.78	4.09	2.59	1.97	1.49	4.72	2.81
6	1.96	1.56	1.44	2.96	4.80	3.56	3.85	2.59	1.90	1.42	4.47	2.81
7	1.96	1.56	1.44	2.52	5.30	3.34	3.63	2.41	1.90	1.42	4.22	3.03
8	1.80	1.56	1.44	2.30	4.80	5.08	3.41	2.41	1.85	10.5	4.22	2.81
9	1.96	1.56	1.35	2.12	5.30	5.78	3.19	3.69	1.85	12.9	4.48	2.81
10	1.96	1.56	1.44	2.30	5.08	4.54	5.58	3.04	1.83	4.63	4.48	2.81
11	1.96	1.56	1.35	2.56	4.60	3.81	5.09	2.82	1.75	5.63	4.94	2.61
12	1.96	1.48	1.35	2.56	4.60	3.59	4.10	3.26	1.52	8.08	4.94	2.41
13	1.80	1.48	1.35	2.78	4.60	3.59	3.86	3.05	1.52	14.8	4.49	2.61
14	1.80	1.48	1.41	3.09	5.37	3.59	3.64	2.83	1.44	9.26	4.01	2.61
15	1.96	1.48	1.41	2.80	5.62	8.24	3.43	2.64	1.44	6.98	4.01	2.61
16	1.96	1.56	1.34	2.80	5.37	6.32	3.21	2.64	1.44	7.81	4.01	2.81
17	1.72	1.56	1.41	2.80	3.90	5.05	2.99	2.29	1.31	5.92	4.01	3.25
18	1.72	1.56	1.41	3.04	3.66	4.80	2.77	2.29	1.31	4.91	3.78	3.47
19	1.72	1.56	1.32	3.48	3.66	4.55	3.99	3.96	1.36	4.66	3.78	4.15
20	1.80	1.48	1.32	3.72	3.90	4.80	4.85	3.08	1.36	4.16	3.78	3.91
21	1.80	1.48	1.39	2.98	3.68	5.80	4.35	2.47	1.41	3.93	3.78	3.25
22	1.80	1.48	1.49	4.23	3.26	5.55	3.88	2.47	1.41	3.93	3.57	3.08
23	1.72	1.48	1.39	4.23	3.26	4.80	3.44	2.68	1.48	3.93	3.36	2.81
24	1.72	1.40	1.30	4.50	3.26	4.31	2.76	2.48	1.48	5.43	3.36	2.81
25	1.72	1.40	1.30	3.76	3.26	4.31	3.00	2.32	1.55	11.5	5.55	2.61
26	1.72	1.48	1.49	3.52	3.26	4.07	3.22	2.23	1.66	8.19	5.53	2.81
27	1.72	1.58	1.67	3.30	3.50	3.83	3.00	2.14	1.55	11.5	5.53	2.61
28	1.72	1.78	1.93	3.78	3.50	3.62	3.22	2.14	1.55	9.61	5.58	2.41
29	1.72	1.68	1.67	4.02	3.30	3.62	3.44	2.05	1.55	10.2	3.81	2.61
30	1.72		1.77	4.77	3.30	3.40	3.22	2.15	1.55	9.73	3.81	2.25
31	1.72		1.93		3.30		3.00	2.15		7.30		2.25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	14.8	2.35	1.78	1.93	4.77	5.62	8.24	5.58	3.96	2.06	14.8	6.22	4.15
Q media (m^3/s)	3.18	1.87	1.55	1.48	3.13	4.15	4.54	3.56	2.65	1.63	6.31	4.42	2.90
Q minima (m^3/s)	1.26	1.72	1.40	1.30	1.93	3.26	3.10	2.76	2.05	1.26	1.42	3.36	2.25
Q media ($l/s\ km^2$)	22.4	13.2	10.9	10.4	22.0	29.2	32.0	25.1	18.5	11.5	44.3	31.0	20.3
Deflusso (mm)	708	35	27	28	57	78	83	67	50	29	120	80	54
Afflus. meteor (mm)	1158	—	15	63	88	76	140	138	102	31	327	54	123
Coeffic. di deflusso	0.62	[illegible]	1.80	0.44	0.65	1.03	0.59	0.49	0.49	0.94	0.37	1.48	0.44

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-63

	ANNO	Gen.	Febbr	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	72.5	4.23	4.90	10.9	30.4	36.6	37.4	50.0	25.7	42.8	59.9	72.5	30.6
Q media (m^3/s)	4.62	1.91	1.66	2.27	5.14	8.64	8.45	6.03	4.63	4.40	4.68	4.85	2.79
Q minima (m^3/s)	0.94	0.94	0.98	1.12	1.27	1.85	2.25	1.88	1.73	1.64	1.45	1.28	1.17
Q media ($l/s\ km^2$)	32.4	13.5	11.7	16.0	36.1	60.7	59.4	42.2	32.5	30.9	32.7	33.9	19.4
Deflusso (mm)	1025	36	29	43	94	163	154	113	87	80	87	88	51
Afflus. meteor. (mm)	1274	50	53	63	91	120	157	153	123	114	128	141	81
Coeffic. di deflusso	0.80	0.72	0.55	0.68	1.03	1.36	0.98	0.74	0.71	0.70	0.68	0.63	0.63

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964	1937-63
	m^3/s	m^3/s
10	8.98	14.7
30	5.49	9.55
60	4.54	7.16
91	3.91	5.74
135	3.36	4.35
182	2.82	3.36
274	1.72	2.07
355	1.35	1.30

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata
m	m^3/s	m	m^3/s	m	m^3/s
0.40	1.80	0.60	5.84	0.80	11.5
0.45	2.36	0.65	7.17	0.85	13.0
0.50	3.43	0.70	8.56	0.90	14.5
0.55	4.59	0.75	10.0	1.00	17.6

3. — PIAVE a PONTE DELLA LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 357 km² (parte permeabile 51%); aree glaciali 0.25 km²; altitudine max 3092 m s. m.; media 1681 m s. m.; zero idrometrico 848 m s. m. distanza dalla foce km 190 circa; inizio osservazioni luglio 1932; inizio misure giugno 1932. Altezza idrometrica max m 2.50 (12 nov. 1951), minima m 0.20 (27-28 ott. 1962). Portata max m³/sec 263 (28 ott. 1942), minima m³/sec 2.00 (7 gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.58	4.74	4.44	5.25	10.6	8.10	7.54	7.42	5.64	4.30	15.9	8.20
2	5.38	4.74	4.30	5.57	9.48	12.4	7.30	6.72	5.46	4.20	14.8	7.54
3	5.06	4.90	4.16	6.64	9.12	13.3	7.08	6.50	5.46	4.05	13.8	6.91
4	5.22	4.74	4.16	7.15	9.86	10.4	8.50	6.50	5.38	4.18	13.3	6.91
5	5.22	4.74	4.16	6.64	12.4	9.27	8.87	6.28	5.28	4.30	12.3	6.60
6	5.22	4.74	4.16	6.90	11.5	8.74	8.87	6.06	5.38	4.18	10.9	6.60
7	5.22	4.58	4.16	6.42	10.7	9.07	7.90	6.06	5.58	4.18	10.5	6.60
8	5.22	4.74	4.16	6.23	12.6	11.6	7.70	6.06	5.25	10.4	10.0	6.60
9	5.22	4.58	4.16	5.63	12.9	13.9	7.45	7.80	5.08	23.9	10.0	6.60
10	5.22	4.74	4.16	6.06	12.5	11.3	12.2	6.40	4.90	10.0	10.9	6.32
11	5.06	4.58	4.16	6.77	11.2	9.80	11.8	6.00	4.90	10.8	10.9	6.32
12	5.22	4.58	4.16	6.52	10.8	9.45	9.12	6.62	4.90	13.0	10.4	6.04
13	5.06	4.58	4.16	7.04	10.4	8.82	8.10	6.40	5.04	14.4	10.8	6.04
14	4.90	4.74	4.16	7.30	12.5	8.50	8.48	6.12	4.88	17.2	9.20	6.04
15	4.74	4.58	4.16	6.77	13.9	14.3	7.90	6.00	4.70	10.5	9.20	6.04
16	4.90	4.42	4.26	7.04	11.2	12.5	7.60	5.80	4.70	16.0	8.76	6.58
17	4.90	4.42	4.26	7.04	9.76	10.4	7.10	5.64	4.88	12.5	8.76	7.10
18	4.90	4.42	4.08	7.66	8.76	9.72	7.10	5.80	4.70	10.7	8.76	7.50
19	4.90	4.42	3.96	7.96	8.46	9.72	7.34	9.39	4.50	9.88	8.76	8.94
20	4.90	4.42	4.09	8.26	9.10	10.8	9.72	7.78	4.60	9.10	8.34	9.33
21	5.22	4.42	4.36	8.90	8.76	12.0	8.60	6.96	4.95	6.71	8.34	7.63
22	4.90	4.26	4.24	9.70	7.97	11.6	8.60	7.74	4.60	8.71	8.34	7.17
23	4.90	4.42	4.08	9.70	7.97	10.8	8.05	8.34	4.60	8.71	7.94	6.86
24	4.90	4.10	4.26	10.5	7.97	10.2	7.51	6.96	4.60	12.0	7.94	6.29
25	4.90	3.97	4.26	9.02	7.48	9.64	7.26	6.70	4.40	21.1	7.94	6.29
26	4.74	4.10	4.58	8.10	8.34	9.64	7.01	6.47	4.40	19.8	7.94	6.56
27	4.74	4.10	5.06	8.10	8.34	8.96	6.79	6.08	4.40	25.5	7.58	6.01
28	4.74	4.26	5.75	8.40	8.34	8.96	6.48	5.82	4.40	22.4	7.58	6.01
29	4.42	4.00	5.40	9.44	8.07	8.34	7.73	5.82	4.40	23.0	8.60	6.01
30	4.58		5.06	11.9	8.07	7.80	7.20	6.02	4.20	20.5	9.00	5.52
31	4.58		5.40		8.34		6.96	5.82		17.5		5.52

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m³/s)	25.5	5.58	4.90	5.75	11.9	13.9	14.3	12.2	9.39	5.64	25.5	15.9	9.33
Q media (m³/s)	7.55	4.99	4.50	4.39	7.62	9.91	10.3	8.04	6.59	4.87	12.7	9.86	6.74
Q minima (m³/s)	3.96	4.42	3.97	3.96	5.25	7.48	7.80	6.48	5.64	4.20	4.05	7.58	5.52
Q media (l/s km²)	21.1	14.0	12.6	12.3	21.3	27.8	28.9	22.5	18.5	13.6	35.6	27.6	18.9
Deflusso (mm)	667	37	32	33	55	74	75	60	49	35	95	71	51
Afflus. meteor. (mm)	1153	—	76	65	93	70	135	131	100	30	310	58	116
Coeffic. di deflusso	0.59	∞	2.00	0.51	0.59	1.06	0.56	0.46	0.49	1.17	0.31	1.22	0.44

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933-63

	ANNO	Gen.	Febbr	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m³/s)	132	15.5	9.50	30.2	85.0	114	79.0	90.0	65.5	90.5	132	97.0	61.5
Q media (m³/s)	11.4	4.95	4.44	6.16	13.6	21.8	20.4	14.1	11.1	10.4	10.9	11.7	6.90
Q minima (m³/s)	2.00	2.00	2.70	3.10	3.70	4.90	5.70	5.20	4.90	3.90	3.36	3.78	2.70
Q media (l/s km²)	31.9	13.9	12.4	17.2	38.1	61.1	57.1	39.5	31.1	29.1	30.5	32.8	19.3
Deflusso (mm)	1009	37	31	47	99	164	148	106	84	76	81	85	51
Afflus. meteor. (mm)	1269	52	56	64	94	123	149	144	130	107	118	124	78
Coeffic. di deflusso	0.81	0.71	0.55	0.73	1.05	1.33	0.99	0.74	0.65	0.71	0.69	0.68	0.65

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m³/s	1933-63 m³/s
10	17.2	35.7
30	12.3	23.6
[illegible]	10.0	17.4
91	8.96	14.2
135	7.97	10.7
182	6.86	8.33
274	4.90	5.29
355	4.16	3.52

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s
0.20	4.10	0.40	7.22	0.70	19.9
0.25	4.72	0.45	8.54	0.80	26.1
0.30	5.44	0.50	10.2	0.90	32.6
0.35	6.24	0.60	14.6	1.00	39.1

4. — BRENTA a LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km^2 (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 m s. m.; media 901 m s. m.; zero idrometrico 437 m s. m.; distanza dalla foce km 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misure giugno 1929. Altezza idrometrica max m 1.30 (20 ott. 1953), minima m 0.06 (set.-ott. 1961). Portata max m^3/sec 31.0 (20 ott. 1953), minima m^3/sec 0.14 (18 lug. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.90	1.72	1.38	3.85	2.97	1.54	2.12	0.83	0.81	0.66	1.45	1.76
2	2.90	1.72	1.38	4.21	2.97	1.54	2.12	0.83	0.81	0.66	1.45	1.76
3	2.90	1.72	1.24	4.21	2.77	1.54	2.28	0.83	0.81	0.66	1.45	1.76
4	2.[illegible]	1.72	1.24	4.57	2.63	1.54	2.28	0.93	0.81	0.78	1.45	1.76
5	2.90	1.72	1.24	4.57	2.63	1.54	2.12	0.93	0.81	0.79	1.45	2.07
6	2.90	1.72	1.35	4.93	2.63	1.54	2.12	1.13	0.81	0.79	1.45	2.07
7	2.90	1.72	1.35	4.57	2.63	1.83	1.53	1.12	0.73	0.47	1.45	2.07
8	2.90	1.72	1.35	4.57	2.63	1.83	1.53	1.13	0.73	0.47	1.45	2.40
9	2.90	1.72	1.35	4.57	2.63	1.83	1.53	1.36	0.73	0.47	1.59	2.40
10	2.90	1.72	1.35	4.75	2.30	2.13	1.53	1.36	0.68	0.47	1.74	2.40
11	2.90	1.72	1.35	4.75	2.30	2.13	1.39	1.36	0.68	1.75	1.74	2.75
12	2.90	1.72	1.35	4.39	2.30	2.13	1.39	1.36	0.68	1.75	1.74	2.75
13	2.90	1.54	1.35	3.49	2.30	2.13	1.25	1.36	0.68	1.75	1.74	2.75
14	2.75	1.54	1.35	3.49	2.30	2.45	1.25	1.11	0.68	1.75	1.74	3.10
15	2.75	1.54	1.58	3.49	2.30	2.45	1.25	1.11	0.68	1.75	1.74	3.10
16	2.75	1.54	1.58	3.49	1.84	2.45	1.25	1.11	0.68	2.05	1.74	3.45
17	2.43	1.54	1.58	3.85	1.84	2.45	1.25	1.23	0.68	2.05	1.88	3.45
18	2.43	1.38	1.58	4.93	1.84	2.62	1.25	1.23	0.68	2.37	1.88	3.45
19	2.18	1.38	1.58	4.93	1.84	2.62	1.25	1.23	0.68	2.37	1.88	3.45
20	1.99	1.38	1.58	4.93	1.84	2.62	1.38	1.36	0.68	2.54	1.88	3.45
21	1.99	1.38	1.58	5.28	1.54	2.79	1.38	1.36	0.68	2.54	1.88	3.11
22	1.72	1.38	1.58	5.28	1.54	2.79	1.38	1.23	0.68	2.88	2.04	3.11
23	1.72	1.38	1.58	3.84	1.54	2.79	1.12	1.23	0.68	2.88	2.04	3.11
24	1.72	1.38	1.58	3.84	1.54	2.45	1.12	0.81	0.68	2.88	2.04	3.11
25	1.72	1.38	1.42	3.84	15.4	2.45	1.12	0.81	0.68	3.05	2.04	2.29
26	1.72	1.38	1.42	3.84	1.54	2.61	0.92	0.81	0.68	3.05	2.04	3.29
27	1.72	1.38	1.42	3.66	1.54	2.61	0.92	0.81	0.68	3.36	2.21	3.29
28	1.72	1.38	1.42	3.66	1.54	2.13	0.92	0.81	0.68	2.87	2.21	3.29
29	1.72	1.38	2.15	3.14	1.54	2.12	0.83	0.81	0.71	2.36	2.38	3.29
30	1.72		3.85	3.14	1.27	2.12	0.83	0.81	0.71	2.04	2.38	3.47
31	1.72		3.85		1.27		0.83	0.81		1.74		3.47

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	5.28	2.90	1.72	3.85	5.28	2.97	2.79	2.28	1.36	0.81	3.36	2.38	3.47
Q media (m^3/s)	1.95	2.35	1.54	1.64	4.16	2.06	2.19	1.40	1.07	0.71	1.80	1.77	2.67
Q minima (m^3/s)	0.47	1.72	1.38	1.24	3.14	1.27	1.54	0.83	0.81	0.68	0.47	1.45	1.76
Q media ($l/s\ km^2$)	16.1	19.8	12.7	13.6	34.3	17.0	18.1	11.6	8.8	5.9	14.9	14.6	22.1
Deflusso (mm)	509	58	32	36	89	45	47	31	24	15	40	38	59
Afflus. meteor. (mm)	1068	6	15	129	121	58	97	49	104	8	271	67	145
Coeffic. di deflusso	0.48	8.83	2.13	0.28	0.74	0.78	0.48	0.63	0.23	1.88	0.15	0.57	0.41

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43 e 1946-63

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	27.6	6.10	14.1	10.0	13.3	10.2	9.00	5.70	6.35	27.6	27.3	14.8	10.5
Q media (m^3/s)	2.06	1.84	1.74	1.95	2.39	2.68	2.35	1.79	1.43	1.54	2.09	2.61	2.36
Q minima (m^3/s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
Q media ($l/s\ km^2$)	17.0	15.2	14.4	16.1	19.8	22.1	19.4	14.8	11.8	12.7	17.3	21.6	19.5
Deflusso (mm)	538	40	56	43	51	59	50	40	32	33	46	56	52
Afflus. meteor. (mm)	1134	50	59	61	93	129	122	109	90	110	109	118	73
Coeffic. di deflusso	0.48	0.80	0.61	0.70	0.55	0.46	0.41	0.37	0.36	0.30	0.42	0.47	0.71

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m^3/s	Periodo m^3/s
10	4.57	5.71
30	3.66	4.06
60	2.90	3.04
91	2.54	2.41
135	2.07	1.91
182	1.72	1.56
274	1.35	1.12
355	0.68	0.54

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.05	0.61	0.20	1.86	0.35	4.40
0.10	0.76	0.25	2.65	0.40	5.30
0.15	1.18	0.30	3.50	0.45	6.20

5. — BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 km^2 (parte permeabile 54%); altitudine max 2361 m s. m.; media 935 m s. m.; zero idrometrico 375 m s. m.; distanza dalla foce km 143 circa; inizio osservazioni anno 1955; inizio misure marzo 1955. Altezza idrometrica max m. 1.98 (19 ott. 1960); minima m 0.13 (ott. 1962 e feb.-mar. 1963). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 0.80 (ott. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.09	3.09	3.27	5.28	5.23	4.14	2.69	2.33	2.30	2.16	4.14	4.37
2	5.09	2.94	3.02	5.18	5.05	4.83	2.69	2.33	2.40	2.16	4.14	4.20
3	5.09	2.94	3.02	7.81	4.87	4.48	2.69	2.33	2.40	2.16	3.97	4.03
4	4.91	2.94	3.02	7.61	4.87	4.31	2.69	2.33	2.40	2.25	3.97	4.03
5	4.74	3.06	3.02	6.41	4.87	4.31	2.94	2.23	2.40	2.25	3.81	3.87
6	4.57	3.06	3.02	7.81	4.87	4.14	2.81	2.23	2.30	2.25	3.81	3.71
7	4.40	2.94	3.02	6.61	4.68	3.97	2.69	2.23	2.40	2.25	3.65	3.71
8	4.40	2.94	3.02	6.21	4.50	3.97	2.69	2.42	2.40	3.67	3.65	3.71
9	4.24	2.94	3.02	6.01	4.50	3.81	2.69	2.53	2.40	2.95	3.66	4.37
10	4.08	2.94	3.02	5.80	5.03	3.36	2.69	2.22	2.40	2.45	3.65	3.87
11	4.08	2.82	3.02	5.61	4.85	3.66	2.69	2.12	2.40	2.45	3.96	3.71
12	4.08	2.82	3.15	5.61	4.68	3.51	2.56	2.42	2.40	3.09	3.80	3.56
13	4.08	2.94	3.15	5.43	4.68	3.37	2.56	2.32	2.29	3.67	3.64	3.56
14	3.93	2.94	3.15	5.43	4.68	3.23	2.56	2.32	2.29	3.09	3.64	3.56
15	3.93	2.82	3.02	5.25	4.68	3.81	2.56	2.42	2.29	3.37	3.49	3.71
16	3.93	2.82	3.02	5.25	4.68	3.51	2.44	2.22	2.29	3.53	3.49	4.90
17	3.78	2.94	3.02	5.43	4.49	3.37	2.44	2.42	2.29	3.23	3.49	6.43
18	3.64	3.06	3.02	5.43	4.49	3.37	2.34	2.42	2.29	3.23	3.49	5.26
19	3.50	3.06	2.91	5.43	4.32	3.37	2.24	2.42	2.18	3.09	3.49	7.03
20	3.36	3.04	2.91	7.79	4.49	3.37	2.24	2.31	2.18	2.95	3.34	7.83
21	3.36	3.04	3.16	9.08	4.32	3.37	2.34	2.31	2.28	2.95	3.20	6.63
22	3.36	3.04	3.03	6.38	4.32	3.23	4.25	2.31	2.18	2.95	3.20	5.68
23	3.36	3.04	3.03	5.78	4.15	3.08	2.43	2.41	2.18	3.09	3.20	5.68
24	3.36	3.17	3.05	5.59	3.90	3.08	2.33	2.41	2.18	3.52	3.20	5.44
25	3.23	3.17	3.05	5.23	3.90	3.08	2.33	2.41	2.08	4.67	3.06	5.26
26	3.23	3.30	3.26	5.05	4.49	3.08	2.33	2.31	2.08	4.67	3.06	5.26
27	3.23	3.17	4.64	5.23	4.15	2.95	2.33	2.31	2.08	5.77	3.06	5.26
28	3.09	3.17	7.85	5.23	3.90	2.95	2.33	2.31	2.17	5.38	3.37	5.26
29	3.09	3.17	7.03	5.23	3.90	2.95	2.33	2.31	2.17	5.02	5.79	5.26
30	3.09		5.46	5.23	3.90	2.81	2.43	2.65	2.17	4.66	4.72	5.08
31	3.09		5.64		3.90		2.33	2.40		4.31		5.08

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Nove.n	Dicem
Q max (m^3/s)	9.08	5.09	3.30	7.85	9.08	5.23	4.83	4.25	2.63	2.40	5.77	5.79	7.83
Q media (m^3/s)	3.62	3.88	3.01	3.54	5.98	4.49	3.56	2.56	2.33	2.28	3.38	3.67	4.83
Q minima (m^3/s)	2.08	3.09	2.83	2.91	5.05	3.90	2.81	2.23	2.12	2.08	2.16	3.06	3.56
Q media ($l/s\ km^2$)	16.9	18.1	14.1	16.5	27.9	21.0	16.6	12.0	10.9	10.7	15.6	17.1	22.6
Deflusso (mm)	534	48	35	44	72	56	43	32	29	28	42	44	61
Afflus. meteor. (mm)	1031	1	17	127	112	57	93	65	103	10	245	72	131
Coeffic. di deflusso	0.52	48.00	2.06	0.35	0.64	0.98	0.46	0.49	0.28	2.80	0.17	0.61	0.47

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-63

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Nove.n	Dicem
Q max (m^3/s)	50.1	15.8	8.41	9.44	14.9	15.4	9.59	12.1	10.8	50.1	20.1	20.0	33.0
Q media (m^3/s)	5.02	4.76	3.43	3.70	5.89	6.11	5.54	4.91	3.78	4.39	3.92	6.78	7.08
Q minima (m^3/s)	0.87	1.00	0.87	0.87	2.05	2.05	3.50	2.84	1.68	1.34	0.80	1.06	1.41
Q media ($l/s\ km^2$)	23.6	22.2	16.0	17.3	27.5	28.6	25.9	22.9	17.6	20.4	18.2	31.6	33.0
Deflusso (mm)	746	59	40	46	71	77	67	61	47	53	49	82	88
Afflus. meteor. (mm)	1160	52	41	55	116	94	122	104	80	101	123	166	106
Coeffic. di deflusso	0.64	1.13	0.98	0.84	0.61	0.82	0.55	0.59	0.59	0.52	0.40	0.49	0.83

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m^3/s	1956-63 m^3/s
10	6.63	16.0
30	5.43	9.53
60	4.91	7.92
91	4.37	6.24
135	3.71	4.91
182	3.23	3.97
274	2.54	2.87
355	2.18	1.65

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.25	2.07	0.40	4.23	0.55	7.12
0.30	2.60	0.45	5.15	0.60	8.18
0.35	3.40	0.50	6.12	0.65	9.28

N.B. Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla roggia in sinistra.

6. — BRENTA a BARZIZA (Bassano) (M) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km² (parte permeabile 66%); aree glaciali 0.03 km²; altitudine max 3185 m s. m.; media 1256 m s. m., zero idrometrico 105.83 m s. m.; distanza dalla foce km 105 circa; inizio osservazioni 1952; inizio misure agosto 1946. Altezza idrometrica max m 3.95 (28 ott. 1953), minima m 0.39 (23 gen. 1935). Portata max m³/sec 1800 (28 ott. 1928), minima m³/sec 13.2 (2 apr. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	41.5	37.3	34.3	122	90.0	67.5	49.2	36.3	34.3	39.3	80.5	71.7
2	47.3	30.7	34.3	112	94.0	57.0	45.5	33.3	35.1	29.7	76.9	63.9
3	48.3	34.3	31.6	149	84.4	98.0	47.9	36.3	35.3	29.7	65.5	52.5
4	48.2	35.3	30.7	173	84.6	88.1	44.3	37.3	34.3	30.6	61.0	55.1
5	40.7	37.3	32.5	149	94.0	70.7	36.3	36.2	34.3	31.5	59.5	51.2
6	33.7	36.3	32.5	145	98.0	66.0	43.1	36.3	33.3	30.6	58.0	37.8
7	45.3	36.3	31.6	133	86.2	47.9	41.9	36.3	36.3	29.7	62.5	44.9
8	46.5	36.3	27.2	110	88.1	45.5	38.4	36.3	32.4	30.4	45.0	37.8
9	45.3	31.6	32.5	96.0	90.0	51.8	37.3	41.9	35.3	244	53.9	35.7
10	44.5	33.4	31.6	90.0	84.4	45.5	40.7	88.4	35.3	102	52.6	38.9
11	44.3	34.3	32.5	92.0	100	40.7	40.7	38.4	34.3	58.5	64.0	37.8
12	36.3	34.3	32.5	92.0	96.0	36.3	35.3	38.4	33.3	54.4	76.9	36.7
13	43.1	34.6	32.5	92.0	92.0	35.3	36.3	44.3	33.3	170	73.5	34.7
14	44.3	34.5	34.3	96.0	79.1	34.5	34.3	40.7	36.2	112	70.2	37.3
15	44.3	34.3	36.3	96.0	75.7	55.7	34.3	45.5	34.3	93.0	67.0	37.8
16	44.3	29.0	36.3	92.0	74.0	51.8	34.3	49.2	37.3	185	59.5	80.2
17	45.7	33.4	33.4	88.1	69.1	40.7	35.5	39.5	37.3	89.8	52.6	228
18	44.5	34.3	32.5	92.0	69.1	38.4	35.3	35.3	38.4	62.8	52.6	179
19	36.5	35.8	30.7	94.0	70.7	40.7	35.3	60.0	37.3	56.8	50.0	179
20	43.5	35.3	30.7	112	69.1	39.5	37.2	50.5	32.4	51.6	45.0	194
21	44.9	31.6	38.3	197	69.1	43.1	38.4	60.7	33.3	50.3	42.6	144
22	44.9	30.7	42.9	187	67.5	58.5	36.3	37.2	30.6	51.3	39.0	122
23	44.9	28.1	42.9	116	66.0	64.3	39.5	37.2	30.6	49.0	41.4	95.4
24	44.9	29.8	38.3	108	47.9	58.4	38.4	35.3	30.6	87.8	41.4	89.4
25	42.7	29.8	36.3	100	61.5	43.1	37.2	33.3	30.6	152	45.5	78.5
26	37.1	30.7	39.4	74.0	64.5	53.1	34.5	33.4	29.7	165	42.6	75.1
27	41.5	32.5	45.4	77.4	74.0	64.3	36.3	31.5	28.8	202	45.5	60.9
28	45.3	33.4	157	88.1	60.0	41.9	36.3	33.3	29.7	180	43.8	66.9
29	42.9	35.3	162	92.0	69.1	38.4	36.3	36.3	29.7	147	50.0	66.9
30	42.9		123	94.0	70.7	36.3	36.3	34.3	29.7	133	103	63.4
31	40.5		138		55.7		34.3	34.3		114		59.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964 (2)

	ANNO	Gen.	Febbr	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	244	48.3	37.3	162	197	100	98.0	49.2	88.4	38.4	244	103	228
Q media (m^3/s)	58.7	43.2	33.4	50.0	111	77.2	49.8	38.2	38.6	33.5	92.3	57.6	79.3
Q minima (m^3/s)	27.2	33.7	28.1	27.2	74.0	47.9	34.3	34.3	31.5	28.8	29.7	39.0	34.7
Afflus. meteor. (mm)	1309	1	19	150	117	64	133	69	109	19	299	71	170

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-63

	ANNO	Gen.	Febbr	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	614	103	107	183	370	458	383	379	241	614	515	541	458
Q media (m^3/s)	74.6	47.7	39.3	52.4	96.1	116	98.2	67.5	54.8	64.2	70.0	108	80.6
Q minima (m^3/s)	20.6	23.8	20.6	23.9	35.8	44.0	46.9	35.2	29.3	22.9	20.7	26.3	37.4
Afflus. meteor. (mm)	1328	57	55	69	125	123	140	123	104	101	131	189	112

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m^3/s	1955-63 m^3/s
10	170	216
30	112	145
60	90.0	112
91	70.2	89.3
135	51.8	71.0
182	43.8	56.7
274	36.3	40.1
355	29.8	26.3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.70	24.5	0.95	50.5	1.40	133
0.75	28.7	1.00	57.0	1.50	157
0.80	33.3	1.10	72.8	1.60	185
0.85	38.5	1.20	90.0	1.70	212
0.90	44.3	1.30	110	1.80	243

(1) — La stazione di misura di Barzizza sostituisce quella di Sarson, che ha funzionato dal 1922 al 1941. I bilanci calcolati per la stazione di Sarson possono ritenersi validi anche per la stazione di Barzizza in considerazione della trascurabile differenza dei bacini sottesi: km² 4.

(2) — Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

8. — BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km^2 (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 m s. m.; media 649 m s. m., zero idrometrico 15.06 m s. m.; distanza dalla foce km 80 circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max m 8.08 (9 nov. 1951), minima m —0.79 (8 ott. 1962). Portata max m^3/sec 563 (9 nov 1951), minima m^3/sec 2.61 (8 ott. 1962)

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	29.3	25.1	31.5	72.7	29.0	30.2	20.1	12.8	13.2	13.3	31.5	40.5
2	30.1	23.7	30.0	53.2	33.0	24.9	19.7	11.9	13.2	13.3	29.2	35.0
3	28.0	24.7	26.8	66.7	25.1	28.2	19.1	13.8	13.3	13.5	27.5	32.3
4	26.7	24.1	24.5	92.5	31.7	25.5	16.7	12.3	13.8	11.7	23.5	29.8
5	25.5	24.3	24.3	74.9	28.2	22.7	21.3	11.7	13.9	13.2	27.0	27.5
6	26.1	23.9	24.9	57.8	27.8	23.9	23.9	12.5	11.9	19.9	23.7	24.5
7	27.8	22.1	25.5	49.3	25.5	18.5	20.9	11.6	15.1	19.8	25.9	27.7
8	26.8	23.1	22.1	42.6	28.5	23.9	20.5	12.2	12.6	31.0	21.1	25.5
9	24.9	21.1	25.3	38.5	26.3	21.5	19.5	11.2	15.3	95.7	25.1	26.7
10	27.2	24.5	22.7	35.8	29.5	20.3	19.9	11.6	14.3	83.2	24.9	25.5
11	26.3	22.5	21.9	34.6	33.0	19.7	25.1	11.8	14.0	19.9	25.1	25.3
12	26.1	21.9	21.9	33.1	28.2	18.5	19.7	12.2	13.2	21.1	20.3	24.5
13	28.2	22.1	23.5	34.1	27.5	19.7	22.7	13.9	11.0	88.2	24.9	21.5
14	27.5	21.7	24.1	32.7	26.7	15.5	18.5	12.2	14.2	38.3	24.9	26.3
15	27.0	21.7	21.7	34.7	26.7	25.1	17.1	25.5	13.8	34.0	21.1	25.7
16	26.5	20.1	26.5	32.5	26.7	17.3	17.1	23.7	14.5	55.0	25.9	49.0
17	26.5	24.8	23.7	31.5	24.5	20.5	15.9	15.7	13.6	88.0	22.5	166
18	26.5	26.5	22.7	30.2	27.0	19.1	15.7	14.0	13.8	22.3	24.7	141
19	24.8	25.1	20.7	28.2	25.1	22.3	12.6	20.3	13.2	22.7	23.5	107
20	26.1	26.5	22.7	30.2	25.5	26.3	13.9	16.9	11.5	21.3	24.1	168
21	26.1	23.1	47.5	11.0	26.7	41.8	14.7	19.9	27.5	20.5	23.5	107
22	25.8	22.7	51.4	75.1	31.5	51.7	14.5	14.3	14.2	20.1	20.9	71.2
23	26.1	19.5	33.0	48.9	24.9	32.5	14.5	16.6	15.1	19.9	25.1	50.4
24	25.9	22.1	27.0	45.0	22.9	25.7	15.1	15.7	13.6	67.9	22.9	39.6
25	25.9	23.1	24.9	40.8	25.7	26.5	13.4	16.1	13.9	79.6	20.1	36.6
26	24.1	28.3	24.9	35.5	50.0	23.9	11.3	15.3	14.3	74.5	22.3	34.6
27	27.0	28.1	119	34.0	65.3	23.3	19.9	14.7	11.3	95.4	22.9	38.1
28	25.5	22.5	198	31.2	39.8	19.9	15.1	13.9	16.3	99.0	22.3	40.7
29	25.8	23.5	184	30.6	41.0	21.3	13.9	13.8	13.9	64.9	46.3	41.9
30	25.5		10.3	30.7	33.0	22.7	14.7	11.4	13.5	50.6	73.0	42.4
31	24.5		80.5		27.3		14.8	11.1		50.7		36.1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	198	30.1	26.5	198	92.5	50.0	51.7	25.1	25.5	17.5	99.0	73.0	168
Q media (m^3/s)	29.7	26.4	23.1	44.5	46.3	29.8	24.4	17.5	14.5	13.7	38.6	26.8	51.3
Q minima (m^3/s)	11.0	24.1	19.5	20.7	28.2	22.9	15.5	11.3	11.1	11.0	11.7	20.9	21.5
Q media ($l/s\ km^2$)	21.5	19.0	16.7	32.2	33.5	21.5	17.6	12.7	10.5	9.90	27.9	19.4	37.0
Deflusso (mm)	680	51	42	86	87	57	45	34	28	26	75	50	99
Afflus. meteor. (mm)	1464	4	37	196	155	94	117	72	120	99	353	88	198
Coeffic. di deflusso	0.46	12.75	1.14	0.44	0.56	0.61	0.38	0.47	0.23	0.90	0.21	0.57	0.50

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-63

	ANNO	Gen.	Febbr	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	442	251	255	164	271	327	173	118	167	360	418	442	[illegible]
Q media (m^3/s)	29.5	28.2	29.3	29.5	34.8	37.4	29.8	23.1	[illegible]	21.1	[illegible]	[illegible]	33.1
Q minima (m^3/s)	3.72	9.50	8.10	6.80	6.80	[illegible]	7.20	[illegible]	[illegible]	3.72	7.00	6.50	8.50
Q media ($l/s\ km^2$)	21.2	20.3	21.3	21.3	24.7	27.2	21.5	16.7	13.9	15.2	20.2	28.2	23.9
Deflusso (mm)	670	54	58	57	64	78	56	45	37	39	54	74	64
Afflus. meteor. (mm)	1467	72	61	98	131	173	140	114	107	120	156	171	105
Coeffic. di deflusso	0.46	0.75	0.65	0.58	0.49	0.42	0.40	0.39	0.35	0.33	0.35	0.43	0.61

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m^3/s	1930-63 m^3/s
10	101	80.4
30	51.4	53.3
60	35.0	39.3
91	30.0	32.2
135	26.3	26.6
182	24.5	22.5
274	19.7	16.9
355	11.7	9.00

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
—0.50	11.5	0.40	29.0	2.50	88.0
—0.40	13.0	0.70	36.5	3.00	108
-0.20	16.5	1.00	44.0	3.50	120
0	20.5	1.50	58.0	4.00	140
0.20	24.5	2.00	73.0	5.00	181

9. — ADIGE a TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1675 km² (parte permeabile 16%); aree glaciali 78.7 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 2100 m s. m.; zero idrometrico 506.12 m s. m.; distanza dalla foce km 338 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica max m 3.20 (27 set. 1942), minima m 0.65 (12 mag. 1938). Portata max m³/sec x, minima m³/sec 6.00 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	27.4	21.2	17.4	24.8	15.5	24.8	35.9	35.9	24.3	20.7	16.6	17.1
2	34.6	19.4	20.7	22.8	17.4	35.0	35.0	30.9	23.8	21.7	17.1	17.1
3	34.6	22.8	19.8	21.7	16.1	40.8	34.0	34.0	23.3	20.2	17.1	17.1
4	30.2	21.7	20.7	21.2	18.7	35.9	35.0	33.1	22.3	19.8	16.9	18.0
5	25.4	23.3	20.2	16.9	19.4	38.8	24.8	35.9	22.8	20.7	17.7	17.4
6	25.4	21.7	20.7	21.2	18.7	46.0	37.8	35.9	21.7	22.3	17.1	15.4
7	24.8	21.7	20.2	21.7	16.9	50.0	37.8	41.8	21.7	21.7	16.5	16.6
8	22.8	22.8	16.3	20.2	20.2	59.4	35.9	38.8	20.7	21.2	16.3	15.6
9	23.3	20.2	20.7	19.8	25.4	56.2	33.1	33.1	19.8	19.4	16.6	16.9
10	23.8	24.3	22.3	19.4	24.8	43.8	33.1	33.1	19.8	19.0	16.6	18.0
11	22.3	23.8	23.8	19.3	24.3	43.8	26.2	26.2	18.7	17.7	16.1	18.3
12	19.4	26.2	23.8	16.3	29.4	42.8	24.3	27.8	19.6	19.0	15.7	16.3
13	21.7	22.8	22.3	19.8	32.2	42.8	37.8	26.2	19.4	19.0	15.7	15.0
14	21.3	24.3	24.8	19.4	36.8	43.8	37.8	26.2	20.7	18.7	15.6	16.6
15	21.7	23.8	20.2	18.3	35.0	52.2	35.9	20.7	20.7	18.0	16.5	16.3
16	24.3	19.4	23.2	19.0	35.9	49.0	27.0	22.3	21.2	17.7	16.1	16.1
17	24.8	23.3	23.8	19.4	29.4	47.0	26.2	24.3	26.2	16.6	17.4	15.9
18	22.8	22.3	22.8	19.4	34.0	41.8	25.4	25.4	24.8	16.9	16.3	16.1
19	20.2	21.2	18.7	17.4	35.0	49.8	22.8	26.2	23.8	18.7	16.6	16.3
20	23.8	20.7	21.7	19.8	32.2	47.8	39.8	23.8	19.0	21.7	16.1	15.2
21	22.3	19.8	21.7	21.2	27.0	46.0	41.8	22.8	22.3	23.3	16.1	18.0
22	21.2	19.4	18.3	20.2	24.3	49.0	42.8	29.4	20.7	23.3	15.5	18.7
23	21.7	19.4	24.3	21.2	23.8	49.0	44.9	22.8	20.7	23.3	16.6	18.7
24	22.8	21.7	23.8	22.3	20.2	42.8	40.8	27.0	20.2	21.7	16.6	17.4
25	23.3	22.8	22.3	21.7	21.7	41.8	37.8	26.2	21.7	18.0	17.1	15.8
26	18.7	24.3	22.8	22.8	21.3	44.9	35.0	27.0	22.8	20.7	16.9	15.0
27	22.3	23.3	22.3	22.8	22.3	43.8	38.8	27.8	20.7	19.8	17.1	15.0
28	23.3	22.8	18.7	21.2	22.3	38.8	38.8	30.2	22.8	22.3	17.7	17.4
29	22.8	22.8	15.7	22.8	23.3	40.8	37.8	31.2	21.7	17.7	15.4	19.0
30	20.2		16.9	22.3	19.8	43.8	38.8	23.8	24.3	17.1	16.9	19.0
31	19.4		23.8		18.7		36.8	26.2		17.1		19.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	59.4	34.6	26.2	24.8	24.8	36.8	59.4	44.9	41.8	26.2	23.3	17.7	19.4
Q media (m³/s) .	24.6	23.6	22.1	21.1	20.5	24.6	44.4	34.8	28.9	21.7	19.8	16.3	16.9
Q minima (m³/s) . .	15.0	18.7	19.4	15.7	16.3	15.5	34.8	22.8	20.7	18.7	16.6	15.4	15.0
Afflus. meteor. (mm)	482	2	5	52	82	21	57	59	81	13	82	45	33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-63

	ANNO	Gen	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . .	175	31.9	31.2	32.3	29.4	132	138	106	143	175	77.4	76.3	56.0
Q media (m³/s) . .	32.8	22.3	22.4	21.7	19.2	24.4	56.3	56.4	50.7	41.0	30.6	25.1	23.4
Q minima (m³/s) . .	7.73	8.80	8.20	9.20	7.73	8.02	12.9	19.5	23.2	21.8	12.9	11.5	10.7
Afflus. meteor. (mm)	456	24	30	27	45	52	79	83	90	66	60	68	38

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m³/s	1950-63 m³/s
10	47.0	79.7
30	39.8	63.9
60	34.4	49.6
91	26.2	40.5
135	23.3	30.1
182	22.3	25.7
274	19.0	21.1
355	15.6	13.6

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s
115	14.8	140	19.4	165	36.8
120	15.0	145	21.7	170	41.8
125	15.5	150	24.3	175	47.0
130	16.3	155	27.8	180	53.3
135	17.7	160	32.2	190	62.6

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1964 che per il periodo 1950-63 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dai serbatoi esistenti a monte.

10. — PASSIRIO a BELPRATO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 54 km² (parte permeabile 8%); altitudine max 3479 m s. m.; zero idrometrico 1600 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 33 circa; inizio osservazioni luglio 1958; inizio misure luglio 1958. Altezza idrometrica max m 1.52 (22 lug. 1958), minima m —0.24 (10 mar. 1963). Portata max m³/sec [illegible], minima m³/sec 0.02 (2-9 gen. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.18	0.16	0.36	0.70	1.40	5.87	5.86	3.59	2.48	0.70	0.64	0.58
2	0.18	0.16	0.33	0.70	1.58	13.6	6.21	3.33	2.69	0.58	0.70	0.48
3	0.19	0.15	0.33	0.64	1.77	6.97	6.39	3.20	2.48	0.76	1.01	0.58
4	0.18	0.16	0.29	0.76	1.67	7.40	6.03	3.33	2.37	0.92	1.10	0.58
5	0.16	0.16	0.35	0.70	1.97	10.1	6.97	3.46	2.15	1.01	1.28	0.53
6	0.16	0.14	0.36	0.76	1.97	8.40	7.18	3.59	2.26	0.92	1.10	0.53
7	0.16	0.14	0.40	0.84	2.40	9.24	7.18	3.20	1.84	1.01	0.92	0.58
8	0.15	0.15	0.36	0.76	2.75	7.88	6.03	2.96	2.15	0.84	0.84	0.53
9	0.14	0.21	0.33	0.95	3.22	6.77	6.39	2.96	1.94	0.76	0.76	0.44
10	0.16	0.16	0.29	0.93	3.22	7.18	5.86	3.87	1.94	0.64	0.76	0.39
11	0.16	0.21	0.38	1.11	3.61	6.77	5.53	3.59	1.74	1.01	1.01	0.44
12	0.16	0.23	0.36	1.20	4.17	6.58	5.36	2.96	1.64	1.10	1.10	0.44
13	0.15	0.23	0.40	1.03	4.76	6.77	5.04	3.08	1.84	0.92	0.92	0.48
14	0.18	0.26	0.44	1.13	5.22	7.39	5.86	3.33	1.94	0.76	1.01	0.44
15	0.18	0.26	0.44	1.12	5.88	7.88	5.20	3.46	3.20	0.70	0.99	0.44
16	0.18	0.25	0.48	1.21	6.79	6.77	6.29	3.20	2.60	0.70	0.76	0.39
17	0.18	0.21	0.58	1.12	7.41	6.03	6.44	2.96	2.37	0.64	0.70	0.48
18	0.19	0.19	0.58	1.08	7.41	5.86	4.74	3.20	1.84	0.58	0.53	0.48
19	0.16	0.28	0.58	1.21	8.97	5.86	6.21	3.46	1.94	0.64	0.48	0.53
20	0.15	0.36	0.64	1.15	5.70	5.52	5.36	3.33	1.55	0.58	0.48	0.58
21	0.14	0.33	0.70	1.13	6.04	5.69	6.29	3.08	1.46	0.53	0.44	0.48
22	0.16	0.29	0.70	1.22	6.04	6.03	3.87	2.84	1.55	0.58	0.53	0.48
23	0.18	0.38	0.58	1.13	5.87	6.97	3.59	3.20	1.28	0.64	0.58	0.48
24	0.19	0.33	0.64	1.04	5.37	7.39	3.73	2.84	1.10	0.76	0.53	0.44
25	0.16	0.29	0.70	1.22	5.21	6.39	3.46	3.20	1.37	0.84	0.48	0.48
26	0.16	0.29	0.70	1.40	5.70	6.77	3.87	2.84	1.01	0.92	0.44	0.48
27	0.16	0.26	0.53	1.31	5.53	6.21	3.87	2.96	0.84	0.92	0.58	0.58
28	0.18	0.35	0.58	1.49	6.22	5.86	3.33	2.72	0.64	1.01	0.48	0.53
29	0.15	0.29	0.58	1.31	6.22	5.52	3.46	2.84	0.70	0.92	0.53	0.48
30	0.16		0.70	1.31	5.53	5.52	3.08	3.08	0.76	0.70	0.64	0.44
31	0.16		0.64		5.21		3.33	2.84		0.64		0.48

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s)	13.6	0.19	0.36	0.70	1.49	8.97	13.6	7.18	3.87	3.20	1.10	1.28	0.58
Q media (m³/s)	2.14	0.17	0.23	0.49	1.05	4.67	7.06	5.03	3.18	1.79	0.78	0.74	0.49
Q minima (m³/s)	0.14	0.14	0.14	0.29	0.64	1.40	5.52	3.08	2.72	0.64	0.53	0.44	0.39
Q media (l/s km²)	39.6	3.15	4.26	9.07	19.4	86.5	130.7	93.1	58.9	33.1	14.4	13.7	9.07
Deflusso (mm)	1252	8	10	24	50	231	339	249	158	86	38	35	24
Afflus. meteor. (mm)	743	4	11	65	37	23	97	92	78	4	141	96	95
Coeffic. di deflusso	1.69	2.00	0.91	0.37	1.35	10.04	3.49	2.71	2.03	2.10	0.27	0.36	0.25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959-63

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s)	21.4	0.80	0.45	1.49	2.88	11.5	18.4	17.0	13.1	21.4	2.65	4.25	1.53
Q media (m³/s)	2.65	0.27	0.24	0.41	1.25	4.23	8.28	6.80	5.39	2.79	1.05	0.82	0.34
Q minima (m³/s)	0.02	0.02	0.13	0.11	0.13	0.96	2.91	3.38	1.75	0.92	0.05	0.06	0.03
Q media (l/s km²)	49.0	5.0	4.4	7.6	23.1	78.3	153.3	125.9	98.0	51.7	19.4	15.2	6.3
Afflus. meteor. (mm)	1549	13	11	20	59	209	397	337	263	193	59	39	17
Deflusso (mm)	882	40	26	50	75	88	101	82	77	56	118	114	56
Coeffic. di deflusso	1.76	0.33	0.42	0.40	0.79	2.38	3.93	4.11	3.47	3.50	0.44	0.34	0.31

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m³/s	1959-63 m³/s
10	7.41	10.8
30	6.22	8.26
60	5.36	5.76
91	3.33	4.40
135	1.84	2.27
182	0.93	1.26
274	0.48	0.23
355	0.16	0.09

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s
-0.20	0.13	0.05	1.28	0.30	4.15
-0.15	0.18	0.10	1.74	0.40	5.69
-0.10	0.32	0.15	2.26	0.50	7.68
-0.05	0.53	0.20	2.84	0.60	10.4
0	0.84	0.25	3.46	0.70	13.8

11. — PLAN a PLAN (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 44 km² (parte permeabile 54%); altitudine max 3479 m s. m.; zero idrometrico 1600 m s. m.; distanza dalla confluenza col Passirio km 7 circa, inizio osservazioni giugno 1958; inizio misure maggio 1958. Altezza idrometrica max m 1,40 (17 ott. 1960), minima m —0.21 (apr. 1959 e gen.-feb. 1961). Portata max m³/sec ., minima m³/sec 0.10 (24 mar. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.57	0.46	0.40	0.32	2.50	5.14	3.66	1.60	1.06	0.88	0.82	0.84
2	0.57	0.46	0.40	0.32	2.50	8.47	3.66	1.44	1.06	0.88	0.82	0.79
3	0.54	0.46	0.40	0.32	2.70	5.98	3.66	1.30	1.06	0.88	0.82	0.79
4	0.50	0.46	0.39	0.36	2.92	5.00	3.66	1.18	1.06	0.84	0.78	0.74
5	0.50	0.45	0.39	0.36	3.16	5.56	3.40	1.06	1.06	0.84	0.82	0.74
6	0.50	0.45	0.39	0.45	3.16	6.70	2.92	0.86	1.06	0.84	0.78	0.74
7	0.50	0.45	0.39	0.57	3.40	6.55	2.50	0.86	1.06	0.84	0.82	0.74
8	0.50	0.45	0.39	0.64	3.66	7.00	2.40	0.94	1.06	1.03	0.78	0.74
9	0.50	0.45	0.42	0.64	3.92	5.42	2.21	0.94	1.06	0.97	0.82	0.74
10	0.50	0.45	0.42	0.68	3.92	4.72	2.92	0.94	1.00	0.91	0.77	0.74
11	0.49	0.44	0.42	0.75	4.18	4.86	2.21	0.90	1.00	0.91	0.77	0.74
12	0.49	0.44	0.42	0.78	4.44	5.28	1.68	0.86	1.00	0.91	0.81	0.74
13	0.49	0.44	0.41	0.78	5.28	5.54	2.05	0.90	1.00	0.91	0.77	0.74
14	0.49	0.44	0.41	0.78	3.42	5.84	2.70	0.94	1.00	0.87	0.81	0.74
15	0.49	0.44	0.41	0.82	5.00	6.13	2.04	0.94	1.00	0.87	0.81	0.84
16	0.49	0.44	0.41	0.86	4.05	4.44	2.70	0.90	1.00	0.87	0.77	0.74
17	0.49	0.43	0.35	0.86	3.92	4.05	2.70	0.86	1.00	0.83	0.81	0.74
18	0.49	0.43	0.28	0.86	3.92	4.18	2.70	0.86	1.00	0.83	0.81	0.74
19	0.49	0.43	0.28	0.94	4.05	8.64	5.14	0.86	0.95	0.83	0.77	0.69
20	0.47	0.43	0.28	1.06	4.05	6.85	3.40	0.94	0.93	0.83	0.77	0.69
21	0.47	0.42	0.28	1.18	3.55	6.70	3.28	1.06	0.93	0.79	0.81	0.69
22	0.47	0.43	0.28	1.24	2.92	6.70	3.16	1.00	0.89	0.83	0.81	0.69
23	0.47	0.42	0.30	1.37	2.50	6.85	2.92	0.94	0.85	0.87	0.77	0.69
24	0.47	0.41	0.32	1.44	2.21	7.46	2.60	0.94	0.85	0.83	0.77	0.69
25	0.47	0.41	0.32	1.44	2.21	5.42	2.30	1.06	0.85	0.87	0.88	0.69
26	0.47	0.41	0.32	1.60	2.30	5.28	2.12	1.06	0.89	0.87	0.84	0.69
27	0.47	0.41	0.32	1.60	2.41	5.14	2.00	1.06	0.93	0.87	0.80	0.69
28	0.47	0.41	0.32	1.76	5.28	5.00	1.94	1.06	0.95	0.83	0.80	0.69
29	0.47	0.40	0.32	1.76	3.55	4.50	1.94	1.06	0.99	0.86	0.84	0.69
30	0.46		0.32	2.12	3.79	4.18	1.60	1.06	0.93	0.82	0.88	0.68
31	0.46		0.32		4.18		1.60	1.06		0.89		0.68

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s)	8.64	0.57	0.46	0.42	2.12	[illegible]	8.64	5.14	1.60	1.06	1.03	0.88	0.84
Q media (m³/s)	1.56	0.49	0.43	0.34	0.95	3.32	5.79	2.77	1.01	0.98	0.87	0.80	0.72
Q minima (m³/s)	0.28	0.46	0.40	0.28	0.32	3.21	4.05	1.60	0.86	0.85	0.79	0.77	0.68
Q media (l/s km²)	35.4	11.1	9.77	7.73	21.6	80.5	131.6	63.0	23.0	22.3	19.8	18.2	16.4
Deflusso (mm)	1119	30	24	21	56	215	341	169	61	58	53	47	44
Afflus. meteor. (mm)	613	4	9	53	31	20	80	76	64	3	116	79	78
Coeffic. di deflusso	1.82	7.50	2.67	0.40	1.81	10.75	4.36	2.22	0.95	19.33	0.46	0.59	0.56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959-61

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s)	15.8	0.63	0.48	0.69	3.34	8.53	13.1	8.40	9.52	15.8	6.12	5.43	1.02
Q media (m³/s)	2.01	0.37	0.34	0.35	0.90	3.21	6.05	4.60	3.36	2.21	1.27	0.98	0.49
Q minima (m³/s)	0.10	0.16	0.17	0.10	0.25	0.60	1.99	2.57	1.35	0.66	0.86	0.14	0.24
Q media (l/s km²)	45.7	8.41	7.73	7.95	20.5	73.0	137.0	104.5	76.4	50.2	28.9	22.3	11.1
Deflusso (mm)	1442	22	19	21	53	195	354	279	204	130	77	58	30
Afflus. meteor. (mm)	651	26	23	49	57	48	57	55	61	76	58	79	62
Coeffic. di deflusso	2.22	0.85	0.83	0.43	0.93	4.06	6.21	5.07	3.34	1.71	1.33	0.73	0.48

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m³/s	1959-63 m³/s
10	6.55	7.42
30	4.58	5.81
60	3.16	4.44
91	1.76	3.26
135	1.00	1.73
182	0.86	0.95
274	0.50	0.48
355	0.32	0.19

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s
—0.10	0.32	0.15	1.24	0.40	3.66
—0.05	0.42	0.20	1.60	0.45	4.31
0	0.57	0.25	2.02	0.50	5.00
0.05	0.75	0.30	2.50	0.60	6.40
0.10	0.94	0.35	3.04	0.70	7.96

12. — ADIGE a PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2642 km^2 (parte permeabile 22%); aree glaciali 84.7 km^2; altitudine max 3899 m s. m.; media 1920 m s. m., zero idrometrico 237.90 m s. m.; distanza dalla foce km 300 circa; inizio osservazioni anno 1880; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max m 5.15 (17 ott. 1960), minima m 0.82 (28 dic. 1964). Portata max m^3/sec 555 (1 nov. 1926); minima m^3/sec 7.0 (7-8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	35.2	31.8	27.6	42.8	35.2	70.3	63.0	58.5	44.1	33.5	27.1	29.4
2	46.8	28.9	29.4	37.0	38.1	86.1	59.6	44.1	41.6	32.9	28.5	27.6
3	42.0	28.5	31.3	37.0	34.6	88.3	54.5	49.8	40.1	32.4	29.8	27.1
4	42.8	28.5	30.8	35.8	43.4	80.6	52.9	48.3	38.1	32.9	26.4	29.8
5	32.9	37.0	31.3	30.3	41.4	82.4	48.3	49.1	37.0	33.5	28.5	32.9
6	31.3	32.9	31.9	33.5	39.5	67.2	57.8	46.8	35.2	34.1	28.9	24.2
7	31.9	34.1	31.9	35.2	38.1	86.1	54.5	48.3	38.1	33.9	28.0	28.5
8	34.1	33.5	27.1	32.9	42.8	106	41.3	48.3	38.1	40.8	25.7	26.4
9	32.9	29.8	27.1	32.9	57.8	94.2	59.6	34.1	35.2	38.1	28.0	28.5
10	37.6	34.1	33.5	32.9	73.1	83.3	54.5	46.8	33.5	33.5	28.0	32.9
11	36.4	28.9	34.1	31.9	65.7	81.4	45.4	44.1	32.4	30.8	28.5	32.9
12	31.3	35.8	32.9	30.3	65.7	81.4	44.8	44.8	31.9	38.8	28.5	30.8
13	35.2	32.9	32.4	35.8	70.4	74.8	48.5	47.6	31.3	46.8	28.0	26.4
14	32.9	34.1	32.9	34.1	78.6	77.6	46.1	44.8	32.9	38.1	28.5	27.6
15	32.4	34.6	27.1	32.9	84.3	90.1	51.3	38.8	32.4	35.2	25.4	25.4
16	36.4	29.4	34.6	31.9	81.6	87.2	48.3	37.0	34.1	36.4	27.1	26.4
17	37.0	32.9	38.1	31.9	68.6	78.6	49.8	37.6	38.1	33.5	28.9	29.4
18	32.9	34.6	35.8	31.9	75.0	77.6	49.8	38.8	37.0	30.3	27.6	28.5
19	30.8	31.9	27.1	32.4	82.4	94.2	45.4	47.6	36.6	34.1	28.5	29.4
20	43.4	32.4	34.6	49.1	82.4	93.1	58.6	40.8	34.1	35.2	28.0	24.8
21	41.4	32.4	30.1	52.1	75.0	88.2	64.2	38.8	35.2	35.3	26.4	30.3
22	31.3	30.3	28.0	47.6	68.6	92.1	66.6	47.6	34.1	35.8	25.4	31.3
23	31.3	29.4	32.9	46.1	65.0	82.4	55.3	45.4	34.1	34.6	26.8	30.3
24	31.3	28.5	34.6	46.1	47.6	98.4	59.6	44.8	32.9	36.4	26.4	29.4
25	30.3	27.4	34.1	43.4	53.7	84.3	56.1	43.4	32.4	29.8	28.0	25.0
26	30.3	26.8	36.4	42.8	56.1	81.4	53.9	41.6	32.9	26.8	27.6	31.0
27	32.9	30.8	41.4	41.4	58.7	77.6	54.5	42.6	33.5	34.6	27.6	25.1
28	32.9	33.5	38.1	38.8	46.8	70.3	55.3	44.1	33.5	34.1	28.0	26.0
29	30.8	34.6	31.3	44.1	55.3	63.0	54.5	42.1	33.5	32.4	25.7	24.8
30	31.9		29.4	52.1	40.5	73.1	52.9	47.6	43.1	31.3	28.9	25.8
31	31.9		38.8		40.5		50.5	48.3		31.3		24.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	106	46.8	37.0	41.4	52.1	84.3	106	66.6	56.1	44.1	46.8	29.8	32.9
Q media (m^3/s) . .	41.9	34.6	31.7	32.5	38.2	58.1	83.7	53.4	45.0	35.5	34.4	27.6	27.7
Q minima (m^3/s) . .	21.8	30.3	26.8	27.1	30.3	34.6	63.0	41.3	37.0	31.3	26.8	25.4	21.8
Afflus. meteor. (mm)	556	4	6	62	52	22	67	54	76	15	104	47	69

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-63

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	461	51.0	70.5	54.5	76.0	292	303	304	331	461	218	200	101
Q media (m^3/s) .	56.0	31.1	30.7	30.9	35.6	59.4	110	91.0	77.8	67.2	54.7	47.7	36.6
Q minima (m^3/s) . .	8.39	16.0	15.6	14.3	12.2	8.39	20.3	38.5	36.7	28.1	20.8	22.1	14.0
Afflus. meteor. (mm)	781	27	34	32	55	58	87	85	92	70	66	77	66

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m^3/s	1950-63 m^3/s
10	87.2	151
30	77.6	110
60	54.5	85.1
91	47.6	69.5
135	40.5	54.5
182	35.2	42.7
274	31.3	31.1
355	25.7	20.7

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
80	20.2	130	40.1	180	81.4
90	22.2	140	46.8	190	91.0
100	25.0	150	54.5	200	102
110	25.8	160	63.0	210	112
120	34.1	170	73.1	220	123

N.B. — I Valori esposti per l'anno 1964 che per il periodo 1950-63 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura: essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

13. — RIDANNA a VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 206 km² (parte permeabile 23%); aree glaciali 10.7 km²; altitudine max 3454 m s. m.; media 1918 m s. m.; zero idrometrico 948 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 3 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure aprile 1954. - Altezza idrometrica max m 2.60 (18 set. 1960), minima m 0.23 (vari). Portata max m³/sec =; minima m³/sec 1.35 (1 mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	[illegible]	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.04	3.57	1.98	3.36	7.21	14.7	11.4	6.65	6.48	3.46	4.66	3.46
2	2.24	3.57	1.80	3.36	7.05	16.7	12.3	5.76	6.63	3.12	4.42	3.32
3	2.34	3.45	1.80	3.48	6.75	15.5	12.8	5.34	6.94	3.12	4.42	3.09
4	2.14	3.33	1.72	3.50	6.30	13.9	12.3	5.76	6.94	2.98	4.80	3.09
5	2.14	3.33	1.80	3.84	5.87	13.7	12.2	5.20	6.08	2.86	4.06	3.09
6	1.94	3.57	1.88	3.24	5.73	12.4	10.8	5.34	5.74	2.86	4.54	2.88
7	1.94	3.57	1.72	3.36	5.18	12.2	11.2	5.34	5.74	3.10	4.42	2.68
8	1.78	3.45	1.80	3.36	4.69	15.8	8.53	5.06	5.46	3.46	4.18	2.48
9	1.78	3.33	1.72	3.48	5.31	13.7	7.68	4.80	5.60	3.77	3.94	2.38
10	2.04	3.22	1.67	4.08	5.59	13.9	7.34	4.93	5.32	4.01	3.60	2.88
11	2.24	3.22	1.62	4.41	5.87	11.9	7.51	4.56	4.91	3.77	3.46	2.11
12	2.34	3.33	1.80	4.65	5.87	12.2	8.02	4.56	4.66	4.57	3.94	2.01
13	2.34	3.59	1.98	4.89	6.15	12.4	8.87	4.44	4.42	6.78	4.14	1.81
14	2.54	3.45	2.24	4.65	6.15	11.7	8.87	4.08	4.54	4.66	4.38	1.71
15	2.44	3.57	2.04	4.41	6.01	11.7	9.40	3.84	4.54	4.42	4.62	1.63
16	2.54	3.33	2.24	4.53	6.30	11.9	9.77	4.32	4.18	4.42	5.10	1.63
17	2.54	3.45	2.44	4.77	6.57	12.2	16.2	3.96	3.70	4.23	4.74	1.50
18	2.44	3.45	2.44	4.65	7.02	12.6	15.8	3.84	3.94	3.87	4.74	1.55
19	2.44	3.57	2.34	4.89	7.18	12.9	11.1	4.20	3.46	4.11	4.14	1.50
20	2.34	3.59	2.54	5.26	7.51	12.4	10.3	4.68	3.12	4.40	3.99	2.06
21	2.34	3.45	2.44	5.01	9.04	10.6	8.14	4.44	3.70	4.40	3.87	1.86
22	2.34	3.33	2.34	5.55	9.94	11.0	8.99	4.68	3.94	4.66	3.53	1.86
23	2.54	3.11	2.34	5.64	10.7	11.4	9.25	5.20	4.06	4.90	3.51	1.66
24	2.54	2.88	2.04	6.20	10.7	11.0	6.35	5.76	4.06	4.66	3.51	1.66
25	2.44	2.48	2.94	7.59	11.1	10.8	6.05	5.90	3.30	4.42	3.39	1.58
26	2.34	2.38	3.15	7.88	11.5	11.2	5.90	6.20	3.94	4.42	3.37	1.76
27	2.54	2.28	3.24	8.23	11.7	11.2	6.80	7.44	4.18	4.42	3.27	1.86
28	2.34	2.28	3.50	9.60	13.2	11.0	6.65	6.48	4.30	4.74	3.51	1.86
29	2.34	1.98	3.48	9.07	13.7	11.4	6.80	5.32	4.30	4.38	3.53	1.58
30	2.44		3.48	6.75	13.4	11.2	7.29	5.74	4.42	4.62	3.87	1.45
31	2.44		3.36		14.2		6.96	5.74		4.90		1.45

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s)	16.7	2.54	3.59	3.50	9.60	14.2	16.7	16.2	7.44	6.94	4.90	5.10	3.46
Q media (m³/s)	5.25	2.38	3.21	2.34	5.13	8.11	12.5	9.33	5.15	4.75	4.07	4.04	2.09
Q minima (m³/s)	1.45	1.78	1.98	1.62	3.24	4.69	10.6	5.90	3.84	3.12	2.86	3.27	1.45
Q media (l/s km²)	25.5	11.2	15.6	11.4	24.9	39.4	60.7	45.2	25.0	23.0	19.8	19.6	10.1
Deflusso (mm)	806	30	39	31	65	[illegible]	157	121	67	60	53	51	27
Afflus. meteor. (mm)	732	9	12	68	64	19	124	74	71	31	135	69	56
Coeffic. di deflusso	1.10	3.33	3.25	0.46	1.02	5.33	1.27	1.64	0.94	1.94	0.39	0.74	0.48

ELEMENT ICARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-63

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s)	59.9	3.48	2.96	6.72	12.1	49.0	59.8	47.7	51.4	52.7	59.9	51.8	19.1
Q media (m³/s)	8.61	2.13	1.96	2.34	4.31	14.1	19.8	15.8	16.6	9.40	6.57	7.00	3.20
Q minima (m³/s)	1.35	1.44	1.37	1.35	1.50	1.87	6.61	7.32	4.26	3.14	2.87	2.08	1.50
Q media (l/s km²)	41.8	10.3	9.51	11.4	20.9	68.4	96.1	76.7	80.6	45.6	31.9	34.0	15.5
Deflusso (mm)	1322	28	24	30	54	183	249	205	216	118	85	88	42
Afflus. meteor. (mm)	1047	38	39	45	74	93	[illegible]	125	154	75	95	103	62
Coeffic. di deflusso	1.26	0.74	0.62	0.67	0.73	1.97	1.75	1.64	1.40	1.57	0.89	0.85	0.68

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m³/s	1956-63 m³/s
10	13.7	33.1
30	11.7	22.9
60	8.87	15.3
91	6.35	12.4
135	4.89	8.18
182	4.30	4.89
274	3.09	2.39
355	1.66	1.60

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s
0.30	1.66	0.50	3.80	[illegible]	9.80
0.35	2.16	0.60	5.00	1.00	11.7
0.40	2.66	0.70	6.40	1.10	14.2
0.45	3.20	0.80	8.00	1.20	17.0

14. — ISARCO a PRA DI SOPRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 653 km^2 (parte permeabile 59%); altitudine max 3510 m s. m.; media 1820 m s. m.; zera idrometrico 750 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Altezza idrometrica max m 3.05 (28 mag. 1961), minima m 0.42 (26 - 29 dic. 62). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 3.30 (30 - 31 gen. 1942)

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	10.2	8.23	5.52	10.3	21.8	38.5	33.0	22.7	16.9	12.8	14.4	11.7
2	11.4	8.93	8.72	9.91	19.6	59.9	28.5	19.9	12.7	12.8	13.4	10.5
3	11.4	9.33	5.52	10.3	19.6	42.1	27.9	22.7	12.7	12.8	12.2	12.6
4	11.0	8.08	6.62	10.7	19.6	36.4	28.5	14.9	14.6	12.8	12.2	14.3
5	11.0	8.33	8.72	10.7	22.4	36.4	28.5	19.9	15.4	12.0	12.6	11.8
6	11.8	6.53	5.32	10.5	22.4	40.6	27.9	19.9	22.7	10.8	11.3	10.6
7	12.2	5.23	5.32	7.31	22.4	39.9	25.5	19.9	19.6	10.7	10.5	10.6
8	14.4	6.83	5.52	7.91	20.3	68.0	25.5	19.9	12.7	14.9	12.1	10.7
9	10.2	7.45	5.53	7.01	38.4	36.4	27.5	25.6	14.9	14.9	11.2	10.7
10	12.2	8.96	5.32	7.01	34.9	31.5	38.6	19.9	15.0	14.9	11.3	10.7
11	8.38	5.46	8.15	10.3	31.4	28.4	24.3	14.9	15.5	14.9	11.7	10.7
12	10.2	5.26	6.35	10.3	31.4	38.5	22.6	17.4	17.5	15.2	12.1	10.7
13	12.2	6.26	5.55	12.3	34.9	38.5	22.6	17.4	20.0	16.3	12.2	10.4
14	10.2	5.26	5.35	12.3	42.0	42.1	22.6	17.4	20.0	17.2	12.2	10.4
15	8.88	8.66	6.65	12.3	34.9	38.5	25.5	16.6	17.5	16.3	11.4	10.2
16	11.4	6.56	5.55	12.8	34.9	41.2	25.5	15.4	17.0	14.8	11.8	11.2
17	9.76	8.36	5.35	8.54	34.9	28.4	27.9	17.4	20.0	14.7	12.2	11.2
18	8.66	6.56	5.55	10.7	28.3	35.0	27.9	16.9	12.8	14.7	13.5	11.7
19	8.38	8.36	5.55	17.5	33.5	46.1	25.5	28.0	12.4	12.5	12.3	11.7
20	10.2	6.49	5.55	22.3	31.4	46.2	29.7	16.9	12.4	12.5	12.8	11.7
21	10.1	6.89	5.58	19.6	27.2	50.2	34.6	15.4	12.4	12.1	11.9	9.72
22	10.1	5.09	6.38	17.1	28.4	47.0	25.1	25.4	12.4	11.6	11.9	9.14
23	9.74	5.49	7.88	16.6	27.2	42.2	25.5	28.6	8.70	11.6	12.8	8.56
24	9.74	8.09	8.18	17.1	28.4	54.6	23.7	25.6	12.4	12.4	12.4	9.48
25	10.9	7.79	5.78	17.1	29.6	42.2	22.6	20.5	12.8	14.6	12.8	8.90
26	11.7	8.09	6.08	15.1	27.8	38.6	22.6	17.4	12.8	12.4	12.4	8.02
27	10.1	9.79	7.88	14.6	20.8	37.9	23.1	20.5	12.8	12.3	12.4	9.24
28	10.5	6.59	7.88	16.6	20.8	38.6	22.6	20.5	12.8	12.3	12.5	9.56
29	6.52	6.09	7.28	19.1	31.5	38.6	22.6	21.6	12.8	14.5	12.9	9.28
30	9.70		6.98	21.8	29.6	39.2	22.0	35.2	12.8	13.1	13.3	9.28
31	6.58		6.98		28.4		17.4	22.7		13.5		9.28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem
Q max (m^3/s)	68.0	14.4	9.79	8.72	22.3	42.0	68.0	38.6	35.2	22.7	17.2	14.4	14.3
Q media (m^3/s)	17.1	10.3	7.26	6.37	13.2	28.6	41.4	26.4	20.6	14.8	13.5	12.2	10.5
Q minima (m^3/s)	5.09	6.52	5.09	5.32	7.01	19.6	28.4	17.4	14.9	87.0	10.7	10.5	8.02
Q media ($l/s\ km^2$)	26.2	15.8	11.1	9.77	20.2	43.9	63.5	40.5	31.6	22.7	20.7	18.9	16.1
Deflusso (mm)	829	42	28	26	52	118	164	108	85	59	55	49	43
Afflus. meteor. (mm)	796	5	14	66	69	25	134	75	95	18	165	69	61
Coeffic. di deflusso	1.04	8.40	2.00	0.39	0.75	4.72	1.22	1.44	0.89	3.28	0.33	0.71	0.70

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-63

	ANNO	Gen.	Febbr	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem
Q max (m^3/s)	176	16.0	10.6	14.8	33.2	168	113	111	92.5	176	117	56.8	20.4
Q media (m^3/s)	19.4	6.53	5.94	6.78	12.2	29.5	43.6	35.4	29.7	23.9	17.4	13.8	7.76
Q minima (m^3/s)	3.30	3.30	5.00	3.90	4.70	5.60	13.9	15.8	11.8	10.1	6.10	4.80	4.50
Q media ($l/s\ km^2$)	29.7	10.0	9.13	10.4	18.7	45.2	66.9	54.2	45.6	36.7	26.7	21.2	11.9
Deflusso (mm)	939	27	23	28	48	121	173	145	121	94	72	55	32
Afflus. meteor. (mm)	908	38	40	38	63	83	118	119	122	92	66	78	51
Coeffic. di deflusso	1.05	0.71	0.58	0.74	0.76	1.46	1.47	1.22	0.99	1.02	1.09	0.71	0.63

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m^3/s	Periodo m^3/s
10	42.1	55.9
30	35.2	42.8
60	28.0	34.4
91	22.6	28.5
135	16.9	20.5
182	12.8	14.0
274	10.2	6.96
355	5.38	4.58

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.50	5.40	0.75	14.3	1.00	28.0
0.55	6.80	0.80	16.2	1.10	34.6
0.60	8.30	0.85	19.3	1.20	41.7
0.65	10.1	0.90	22.1	1.30	49.7
0.70	12.1	0.95	25.0	1.50	67.6

15. — RIENZA a MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 km^2 (parte permeabile 80%); aree glaciali 0.36 km^2; altitudine max 3316 m s. m.; media 1880 m s. m.; zero idrometrico 1077.57 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 52 circa, inizio osservazioni anno 1889; inizio misure dicembre 1929. Altezza idrometrica max m 2.75 (ott. 1882), minima m — 0.02 (gen. - feb. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 2.81 (vari gen. 1959).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.48	4.33	3.96	4.05	4.43	4.80	5.99	5.97	5.40	4.48	5.80	4.56
2	5.48	4.33	3.96	3.94	4.43	4.80	6.19	5.97	5.22	4.35	6.00	4.69
3	5.30	4.33	4.06	4.05	4.56	4.94	6.39	6.17	5.22	4.35	5.62	4.43
4	5.30	4.33	4.06	3.94	4.68	4.67	6.39	5.97	5.22	4.35	5.44	4.56
5	5.30	4.33	3.95	4.05	4.68	4.67	6.19	5.97	5.22	4.48	5.62	4.69
6	5.12	4.33	4.06	4.05	4.55	4.80	6.19	5.97	5.40	4.63	5.26	4.82
7	5.12	4.19	4.06	3.94	4.68	4.80	6.19	6.17	5.96	4.63	5.11	4.43
8	5.12	4.19	4.06	3.94	4.81	6.39	5.99	5.97	6.36	4.50	5.11	4.96
9	5.12	4.33	3.95	4.05	4.81	6.79	6.38	6.77	5.58	4.37	4.95	5.19
10	4.95	4.19	3.95	4.17	4.81	5.43	6.18	6.77	5.22	4.76	5.11	5.98
11	4.95	4.19	3.95	4.05	4.95	5.25	5.98	6.17	5.40	4.76	5.27	5.46
12	4.95	4.07	3.95	3.94	5.11	5.09	6.78	5.97	5.40	4.90	4.95	5.64
13	4.95	4.07	4.06	3.94	5.26	4.93	7.00	5.97	5.58	5.24	5.11	5.64
14	4.79	4.07	4.06	3.94	5.26	5.25	6.58	5.59	5.96	4.52	5.27	4.82
15	4.65	4.07	3.95	4.05	5.26	6.39	6.38	6.77	5.22	4.78	6.42	4.69
16	4.65	4.07	3.95	3.94	5.62	5.99	6.18	6.99	5.06	4.65	6.09	4.69
17	4.65	4.07	3.95	3.94	5.26	6.19	5.98	6.17	5.06	4.89	6.22	4.54
18	4.65	4.07	4.06	4.05	5.26	6.19	6.18	5.97	5.22	5.08	5.28	4.69
19	4.65	4.07	4.06	3.94	5.44	6.39	5.98	5.59	5.06	5.26	5.46	4.56
20	4.65	3.96	4.06	4.05	5.26	6.39	6.58	5.57	5.06	4.39	5.28	4.56
21	4.65	3.96	4.06	4.17	5.26	6.19	6.78	6.87	5.22	4.52	4.69	4.43
22	4.65	3.96	4.17	4.17	5.10	6.19	6.18	6.98	5.06	4.52	4.69	4.43
23	4.65	4.07	4.17	4.05	5.10	6.39	6.38	6.98	4.75	4.39	4.82	4.69
24	4.49	4.19	4.30	4.17	5.44	6.19	6.18	6.16	4.63	4.65	4.82	4.82
25	4.49	4.19	4.05	4.30	5.44	6.19	5.98	6.16	4.49	4.79	5.12	4.56
26	4.49	4.19	4.05	4.17	5.44	5.99	5.98	5.58	4.36	4.66	5.28	4.43
27	4.34	4.19	4.30	4.30	5.10	6.19	6.78	5.58	4.49	5.09	5.64	4.43
28	4.34	3.96	4.30	4.17	4.80	6.19	6.99	5.40	4.36	5.25	5.28	4.30
29	4.20	3.96	4.30	4.17	4.94	6.39	6.17	5.40	4.36	6.40	4.69	4.30
30	4.33		4.17	4.43	4.94	5.99	6.17	6.36	4.44	6.00	4.69	4.17
31	4.33		4.17		4.80		5.97	6.98		5.62		4.30

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	7.00	5.48	4.33	4.30	4.43	5.62	6.79	7.00	6.99	6.36	6.40	6.42	5.64
Q media (m^3/s)	5.02	4.80	4.15	4.07	4.07	5.02	5.74	6.30	6.16	5.13	4.80	5.30	4.70
Q minima (m^3/s)	3.94	4.20	3.96	3.95	3.94	4.43	4.67	5.97	5.40	4.36	4.35	4.69	4.17
Q media ($l/s\ km^2$)	18.4	17.6	15.2	14.9	14.9	18.4	21.0	23.1	22.6	18.8	17.6	19.4	17.2
Deflusso (mm)	532	47	38	40	39	49	54	62	61	49	47	50	46
Afflus. meteor. (mm)	795	—	8	37	67	27	123	107	104	24	181	30	87
Coeffic. di deflusso	0.73	∞	4.75	1.08	0.58	1.81	0.44	0.58	0.59	2.04	0.26	1.67	0.53

ELEMENTI CARATTESTICI PER IL PERIODO 1930-43; 1946-57; 1959-60 e 1963

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	45.8	5.00	4.90	6.27	16.5	45.8	45.8	21.5	18.6	30.1	20.7	19.9	7.90
Q media (m^3/s)	6.48	3.98	3.54	3.62	4.82	8.38	11.1	9.22	8.08	7.33	6.63	6.29	4.91
Q minima (m^3/s)	2.81	2.81	2.82	2.87	2.92	3.30	4.10	4.30	4.30	3.90	4.10	3.70	3.30
Q media ($l/s\ km^2$)	23.7	14.6	13.0	13.3	17.7	30.3	40.7	33.8	29.6	26.8	24.3	23.0	18.0
Deflusso (mm)	749	39	32	35	46	81	105	90	79	69	65	60	48
Afflus. meteor. (mm)	921	30	40	42	67	93	114	144	117	87	71	77	41
Coeffic. di deflusso	0.81	1.30	0.80	0.83	0.69	0.87	0.92	0.63	0.68	0.79	0.92	0.78	1.17

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m^3/s	Periodo m^3/s
10	6.78	14.5
30	6.36	11.3
60	5.99	9.27
91	5.62	7.98
135	5.24	6.84
182	4.82	5.59
274	4.33	4.60
355	3.95	3.08

SCALA NUMERICA [illegible]

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0	3.54	0.10	4.69	0.20	6.42
0.05	4.05	0.15	5.46	0.25	7.50

16. — AURINO a CA' DI PIETRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 155 km^2 (parte permeabile 51.7%); area glaciali 4.65 km^2; altitudine max 3499 m s. m.; media 2160 m s. m.; zero idrometrico 1035 m s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza km 29 circa; inizio osservazioni marzo 1925; inizio misure novembre 1925. Altezza idrometrica max m 2.11 (20 lug. 1935), minima m 0.20 (12 gen. 1926). Portata max m^3/sec 45.1 (15 lug. 1935); minima m^3/sec 0.60 (24 mar. 1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.44	2.30	2.04	2.16	4.04	12.7	8.92	8.66	6.64	4.44	3.27	3.08
2	2.30	2.30	1.88	2.16	3.84	19.6	8.92	11.8	6.16	4.44	3.44	2.76
3	2.30	2.30	1.88	2.30	3.84	14.4	8.40	10.9	5.92	4.44	3.44	2.76
4	2.30	2.16	1.88	2.30	5.04	14.0	8.92	9.18	5.92	4.44	3.27	2.92
5	2.30	2.16	1.88	2.16	6.16	16.5	9.44	8.92	6.16	4.24	3.27	2.76
6	2.16	2.04	1.88	1.88	5.25	19.2	9.18	8.66	7.12	4.04	3.08	2.76
7	2.16	2.04	1.88	1.88	5.69	18.2	8.66	8.92	6.88	3.84	3.08	2.76
8	2.16	2.04	1.88	1.74	11.2	22.4	10.6	9.44	5.69	5.04	3.08	2.76
9	2.16	2.04	1.88	1.74	16.8	14.7	10.2	8.40	6.40	4.64	3.08	2.76
10	2.04	2.04	1.88	1.88	12.4	12.1	15.8	7.12	5.92	4.44	3.08	2.60
11	2.04	1.88	1.88	2.16	10.9	13.7	9.72	6.88	6.16	4.44	2.92	2.60
12	2.04	1.88	1.88	2.60	14.7	15.8	8.66	6.40	6.40	4.44	2.92	2.44
13	2.04	1.88	1.88	2.60	17.6	15.8	8.66	6.40	6.64	4.44	2.76	2.44
14	2.04	1.88	1.88	2.44	18.4	16.5	8.92	6.16	6.16	4.04	2.76	1.88
15	2.04	1.88	1.88	2.30	15.8	16.5	9.18	6.16	5.69	4.04	2.76	1.88
16	2.04	1.88	1.88	2.44	10.6	12.4	8.92	6.16	5.69	4.04	2.92	1.88
17	2.04	1.88	1.88	2.76	9.44	12.1	12.7	6.16	9.14	3.84	3.44	1.88
18	[illegible]	1.88	1.88	3.44	9.72	13.0	12.1	9.44	5.92	3.84	3.84	1.88
19	[illegible]	1.88	1.88	4.44	10.6	13.3	11.2	9.72	5.46	3.44	3.64	1.74
20	2.04	1.88	1.88	4.44	10.9	14.4	10.9	7.88	5.04	3.64	3.44	1.74
21	2.04	1.88	2.04	3.04	9.44	14.0	11.8	6.88	3.04	3.64	3.27	1.74
22	[illegible]	1.88	1.88	3.44	8.40	14.4	10.6	10.6	4.84	3.64	3.08	1.74
23	2.04	1.88	1.88	3.27	9.18	15.1	10.3	12.7	4.84	3.64	3.08	1.74
24	2.04	1.88	1.88	3.27	10.8	13.0	8.92	9.44	5.04	3.44	3.08	1.74
25	2.04	2.04	1.88	2.92	12.1	17.6	8.40	8.66	5.04	3.44	3.44	1.60
26	2.04	2.04	2.04	2.92	11.2	11.5	8.66	6.66	5.04	3.44	3.44	1.60
27	2.04	2.04	2.16	2.92	9.44	11.2	11.2	8.66	4.84	3.64	3.27	1.60
28	2.04	2.04	2.16	3.44	10.0	12.1	10.3	8.66	5.04	3.44	3.27	1.60
29	2.04	2.04	2.04	4.44	10.0	12.1	8.92	8.40	5.04	3.44	3.27	1.60
30	2.04		2.04	5.04	10.9	10.9	10.8	9.44	4.64	3.44	2.92	1.60
31	2.04		2.04		11.5		9.44	7.69		3.27		1.60

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	22.4	2.44	2.30	2.16	5.04	18.4	22.4	15.8	12.7	7.12	5.04	3.84	3.08
Q media (m^3/s)	5.59	2.10	2.00	1.92	2.84	10.7	14.7	9.94	8.49	5.78	3.96	3.08	2.14
Q minima (m^3/s)	1.60	2.04	1.88	1.88	1.74	3.84	10.9	8.40	6.16	4.64	3.27	2.76	1.60
Q media ($l/s\ km^2$)	36.1	13.5	12.9	12.5	18.3	65.8	94.8	64.3	54.8	37.3	25.5	19.9	13.8
Deflusso (mm)	1142	36	32	33	47	176	246	172	147	97	68	51	37
Afflus. meteor. (mm)	845	2	17	66	52	50	112	95	107	42	146	99	57
Coeffic. di deflusso	1.35	18.00	1.88	0.50	0.90	3.52	2.20	1.81	1.37	2.31	0.47	0.52	0.65

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1959-63

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	45.1	3.80	3.50	3.29	11.4	31.8	39.9	45.1	25.8	31.5	38.4	24.2	5.20
Q media (m^3/s)	6.58	1.85	1.69	1.65	2.62	8.01	17.9	15.9	11.1	7.25	4.89	3.67	2.37
Q minima (m^3/s)	0.60	1.00	0.70	0.60	0.60	1.68	3.70	6.20	5.20	3.24	2.12	1.57	1.29
Q media ($l/s\ km^2$)	42.4	11.9	10.9	10.6	16.9	51.7	115.5	102.6	71.6	46.8	31.5	23.7	15.3
Deflusso (mm)	1337	32	26	28	44	137	298	274	19.1	121	84	61	41
Afflus. meteor. (mm)	973	39	42	53	61	97	109	132	117	94	91	89	49
Coeffic. di deflusso	1.37	0.82	0.62	0.53	0.72	1.41	2.73	2.08	1.63	1.29	0.92	0.69	0.84

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m^3/s	Periodo m^3/s
10	16.5	24.4
30	12.7	17.1
60	10.3	12.6
91	8.66	9.43
135	5.69	5.96
182	3.64	3.75
274	2.04	2.77
355	1.74	1.06

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.50	1.40	0.70	4.64	1.00	12.4
0.55	2.04	0.75	5.69	1.10	15.8
0.60	2.76	0.80	6.88	1.20	19.6
0.65	3.64	0.90	9.44	1.30	25.6

17. — GADERA a MANTANA(M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 387 km^2 (parte permeabile 65%); altitudine max 3151 m s. m.; media 1860 m s. m.; zero idrometrico 822.60 m s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza km 2 circa; inizio osservazioni novembre 1926; inizio misure febbraio 1926. Altezza idrometrica max m 1.33 (1 nov. 1928), minima m 0.25 (5 feb. 1928). Portata max m^3/sec »; minima m^3/sec 1.90 (feb. 1946).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.00	3.75	3.75	4.30	8.73	8.04	9.52	6.05	7.03	5.07	7.12	5.42
2	5.00	3.75	3.75	4.30	8.73	8.98	8.98	6.05	6.79	5.07	7.12	5.42
3	4.75	3.75	3.92	3.92	9.27	9.42	8.71	6.05	6.79	5.07	6.33	5.42
4	4.75	3.75	3.92	3.92	9.54	9.42	8.19	6.05	6.79	5.07	6.33	5.21
5	4.30	3.75	3.75	3.92	9.54	9.42	8.19	6.05	6.56	5.07	6.09	5.21
6	4.30	3.75	3.75	4.30	9.54	9.42	8.19	6.05	6.56	4.87	6.09	5.21
7	4.30	3.57	3.57	4.30	10.8	9.69	8.19	6.05	6.33	4.87	5.82	5.01
8	4.30	3.40	3.57	4.30	10.8	9.69	8.19	5.82	6.33	5.07	5.82	4.80
9	4.10	3.40	3.57	4.30	10.8	10.2	7.93	5.82	6.10	11.1	5.82	4.80
10	4.10	3.40	3.40	4.30	10.8	10.2	7.93	5.82	6.10	9.67	5.37	4.60
11	4.10	3.40	3.40	4.96	10.2	9.42	7.93	5.82	5.92	8.34	5.37	4.60
12	4.10	3.40	3.40	4.96	10.2	9.42	7.93	5.82	5.92	7.82	5.16	4.40
13	4.10	3.23	3.40	5.47	9.32	9.42	7.72	5.82	5.51	7.08	5.16	4.40
14	3.92	3.23	3.40	5.47	9.32	10.9	7.72	5.82	5.51	8.34	4.95	4.40
15	3.92	3.23	3.40	5.47	9.32	10.9	7.22	5.82	5.51	15.4	4.95	4.40
16	3.92	3.23	3.40	5.47	8.78	11.6	7.22	8.29	5.51	10.6	4.74	4.40
17	3.92	3.40	3.40	5.47	8.78	12.5	6.98	7.77	5.51	7.58	4.74	4.40
18	3.92	3.40	3.40	6.63	8.04	11.8	6.98	7.77	5.28	7.33	4.30	4.40
19	3.92	3.57	3.40	6.63	8.04	10.9	6.98	7.03	5.28	7.07	4.30	5.57
20	3.92	3.57	3.40	6.63	8.04	10.3	6.74	7.03	5.28	6.82	4.30	5.57
21	3.92	3.57	3.40	6.63	7.52	10.3	6.74	7.03	5.28	6.58	4.30	5.57
22	3.92	3.57	3.40	6.63	7.52	9.52	6.74	7.03	5.07	6.34	4.30	5.57
23	3.92	3.75	3.40	7.37	7.02	9.52	6.51	7.03	5.07	7.48	4.30	5.37
24	3.92	3.75	3.40	7.37	6.78	9.52	6.51	7.03	5.07	7.74	4.30	5.14
25	3.92	3.75	3.40	7.63	6.31	8.98	6.51	7.03	5.07	7.48	4.30	5.14
26	3.75	3.75	3.75	7.63	6.31	8.98	6.51	7.03	5.07	7.22	4.30	4.91
27	3.75	3.75	3.75	7.63	6.08	9.25	6.28	7.03	5.07	7.22	5.27	4.68
28	3.75	3.75	3.92	7.63	6.08	10.4	6.28	7.03	5.07	6.48	5.45	4.68
29	3.75	3.75	3.92	7.63	5.62	9.52	6.28	7.03	5.07	6.48	6.29	4.50
30	3.75		3.92	8.73	5.62	9.52	6.28	7.03	5.07	7.74	5.42	4.50
31	3.75		3.92		5.62		6.28	7.03		7.33		4.50

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	15.4	5.00	3.75	3.92	8.73	10.8	12.5	9.52	8.29	7.03	15.4	7.12	5.57
Q media (l/s km^2)	6.06	4.09	3.56	3.58	5.80	8.36	9.91	7.37	6.58	5.72	7.36	5.30	4.88
Q minima (m^3/s)	3.23	3.75	3.23	3.40	3.92	5.62	8.04	6.28	5.82	5.07	4.87	4.30	4.50
Q media (l/s km^2)	15.6	10.6	9.20	9.25	15.0	21.6	25.6	19.0	17.0	14.8	18.8	13.7	12.6
Deflusso (mm)	493	28	23	25	38	58	66	51	46	38	50	36	34
Afflus. meteor. (mm)	754	—	8	44	67	46	137	105	97	22	148	34	51
Coeffic. di deflusso	0.65	∞	2.88	0.57	0.57	1.26	0.48	0.49	0.47	1.73	0.35	1.06	0.67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-63

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	70.0	7.10	7.30	13.0	30.2	44.8	34.8	27.2	55.5	40.6	40.5	70.0	12.4
Q media (m^3/s)	8.28	4.16	3.78	4.45	8.14	12.3	13.9	12.1	9.91	8.68	7.99	8.47	5.51
Q minima (m^3/s)	1.90	2.40	1.90	2.55	2.90	3.50	4.90	4.65	4.00	3.90	3.70	3.50	2.70
Q media (l/s km^2)	21.4	10.7	9.77	11.5	21.0	31.8	35.9	31.3	25.6	22.4	20.6	21.9	14.2
Deflusso (mm)	677	28	24	31	55	85	93	84	69	58	55	57	38
Afflus. meteor. (mm)	882	32	36	38	61	83	115	130	110	82	75	79	45
Coeffic. di deflusso	0.77	0.88	0.67	0.82	0.90	1.02	0.81	0.65	0.63	0.71	0.75	0.72	0.88

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m^3/s	Periodo m^3/s
10	10.8	20.6
30	9.52	15.6
60	8.19	12.9
91	7.22	10.8
135	6.51	8.50
182	5.62	6.78
274	4.30	4.47
355	3.40	3.02

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.40	3.40	0.55	6.58	0.70	10.6
0.45	4.30	0.60	7.84	0.75	12.2
0.50	5.42	0.65	9.17	0.80	13.9

18. – RIENZA a VANDOIES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km² (parte permeabile 55%); aree glaciali 23.2 km²; altitudine max 3499 m s. m.; media 1870 m s. m., zero idrometrico 740 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure gen. 1941. Altezza idrometrica max m 3.47 (28 set. 1942), minima m 0.66 (16 feb. 1962). Portata max m³/sec , minima m³/sec 6.0 (16 feb. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	26.8	21.5	24.7	27.3	46.6	60.2	69.1	55.7	56.6	42.9	38.1	38.2
2	26.8	24.2	22.5	25.7	42.4	67.4	64.3	58.5	54.2	39.0	38.1	38.2
3	26.8	27.9	24.7	26.2	41.0	79.7	61.1	54.9	52.0	37.8	38.1	38.2
4	26.8	26.8	24.2	27.3	41.7	73.4	59.5	56.5	50.6	37.8	32.0	38.2
5	24.2	26.8	24.2	30.7	46.6	72.5	60.3	56.5	49.2	37.8	34.4	38.2
6	26.8	29.0	23.6	26.8	50.8	77.0	60.5	55.7	46.4	37.8	35.0	37.1
7	21.5	29.0	23.6	25.7	50.1	86.2	59.5	55.7	44.3	36.6	37.9	35.3
8	21.5	28.4	22.0	26.8	50.8	92.8	59.5	55.7	46.4	36.6	37.9	38.2
9	21.5	24.7	22.0	25.7	67.2	94.9	59.5	57.2	46.4	39.0	37.9	45.0
10	19.0	23.6	23.6	26.2	74.2	83.4	69.9	52.6	45.7	40.2	37.9	35.4
11	21.5	24.7	24.2	29.5	72.4	68.5	72.6	51.2	45.0	42.2	37.9	35.4
12	21.5	25.7	24.7	26.2	75.2	74.6	59.5	49.8	44.2	44.3	36.7	35.4
13	21.5	25.2	24.7	26.7	79.7	78.0	53.8	47.7	42.2	45.7	35.0	37.2
14	21.5	24.7	25.2	29.5	85.1	83.4	56.4	46.2	43.6	47.3	35.6	38.5
15	21.5	24.7	24.2	29.0	90.8	85.2	57.9	40.7	47.8	44.2	36.8	38.5
16	21.5	22.0	22.0	28.4	84.2	83.4	57.9	37.1	47.8	49.2	36.8	38.5
17	19.0	22.0	23.6	29.0	73.4	78.0	59.5	38.9	47.8	45.7	41.2	38.5
18	16.7	24.7	24.2	30.7	62.6	78.5	62.7	43.5	49.2	45.7	44.7	37.3
19	16.7	24.2	21.0	33.7	61.0	73.5	57.1	51.2	49.9	40.2	48.8	35.5
20	16.7	24.7	20.5	39.7	62.6	74.4	60.3	52.6	47.8	40.2	41.2	41.7
21	16.7	24.3	25.2	43.8	61.0	76.2	65.9	53.5	43.6	42.2	43.6	35.5
22	19.0	24.2	23.0	48.1	53.9	78.0	66.8	56.5	44.2	42.2	40.6	35.5
23	17.6	22.5	23.0	37.3	52.4	79.8	67.5	64.4	44.3	40.7	38.1	35.5
24	16.7	21.5	24.2	33.7	53.9	83.4	65.9	63.6	43.6	40.1	38.1	34.9
25	18.0	24.2	24.2	35.1	55.5	86.1	61.1	62.8	42.2	40.1	41.5	34.8
26	17.6	24.7	24.7	31.8	58.6	81.6	54.0	62.8	41.9	38.8	43.5	34.8
27	16.7	24.7	30.1	37.9	57.8	79.8	53.2	61.2	42.2	38.8	45.5	34.9
28	14.4	26.2	29.5	30.7	57.0	78.9	57.9	61.2	39.0	44.0	44.9	35.5
29	15.2	26.2	26.2	33.7	54.7	76.2	60.3	61.2	39.0	41.7	61.4	38.5
30	12.4		22.0	43.4	54.7	71.7	59.5	60.5	39.0	45.0	56.2	37.3
31	11.6		24.7		56.3		55.7	58.1		45.0		35.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem
Q max (m³/s) . . .	94.9	26.8	29.0	30.1	48.8	90.8	94.9	72.6	64.4	56.6	49.2	44.9	45.0
Q media (m³/s) .	43.1	19.8	24.9	24.0	30.9	60.4	78.4	60.9	54.1	46.2	41.6	39.0	37.1
Q minima (m³/s) . .	11.6	11.6	21.5	20.5	24.7	41.0	60.2	53.2	37.1	39.0	36.6	32.0	35.3
Afflus. meteor. (mm)	812	—	11	50	67	38	133	101	109	38	170	49	56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-63

	ANNO	Gen.	Febbr	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem
Q max (m³/s) . . .	210	29.1	26.6	44.4	78.7	155	210	166	139	141	91.6	98.5	58.3
Q media (m³/s) . .	46.6	18.5	16.4	19.6	33.6	64.5	102	87.7	68.8	51.6	38.5	34.0	24.4
Q minima (m³/s) . .	6.58	7.07	6.58	7.30	8.70	22.5	35.2	52.8	38.9	24.0	15.5	14.6	11.1
Afflus. meteor. (mm)	902	33	32	32	54	85	131	133	116	80	79	68	59

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m³/s	1953-63 m³/s
10	83.4	125
30	73.4	97.6
60	61.0	79.6
91	55.7	67.4
135	45.7	48.7
182	40.2	35.7
274	26.8	20.9
355	17.6	13.3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s
0.80	12.4	1.10	26.2	1.60	60.0
0.85	14.6	1.20	32.5	1.70	68.0
0.90	16.7	1.30	38.5	1.80	76.8
0.95	19.0	1.40	45.2	1.90	85.8
1.00	21.5	1.50	52.2	2.00	95.6

N.B. — Non viene calcolato il contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del Rio Fundres che confluisce a monte della sezione di misura. La sezione ha funzionato anche per il periodo 1942-43 e 1947-52 a deflusso naturale.

19. — EGA a PONTE NOVA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 115 km² (parte permeabile 37%); altitudine max 2846 m s. m., zero idrometrico 870 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 12 circa; inizio osservazioni maggio 1950; inizio misure maggio 1950 Altezza idrometrica max m 1.62 (17 ott. 1960), minima m 0.14 feb. 1964). Portata max m³/sec [illegible], minima m³/sec 0.18 (feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.08	0.82	0.80	1.71	2.09	1.79	1.93	2.34	1.53	0.56	2.47	1.14
2	1.08	0.82	0.78	1.91	1.99	2.51	1.83	1.66	1.53	0.56	2.47	1.02
3	0.92	0.79	0.76	2.11	1.89	2.30	1.78	1.66	1.40	0.56	2.33	0.90
4	0.92	0.79	0.76	2.11	2.09	2.00	1.83	1.66	1.40	0.56	2.19	0.90
5	0.92	0.79	0.76	2.01	2.19	1.80	2.04	1.53	1.27	0.57	2.05	0.90
6	0.92	0.78	0.75	2.01	2.09	1.70	2.14	1.40	1.27	0.50	1.91	0.90
7	1.00	0.77	0.74	1.81	1.89	1.70	1.94	1.40	1.14	0.50	1.78	0.90
8	1.00	0.78	0.74	1.61	1.99	2.31	1.84	1.40	1.14	3.02	1.65	0.90
9	0.95	0.78	0.74	1.41	2.19	2.11	1.74	1.40	1.02	3.02	1.39	0.90
10	0.89	0.79	0.74	1.61	2.40	1.81	2.14	1.40	1.02	2.04	1.52	0.90
11	0.89	0.78	0.75	1.71	2.09	1.71	1.84	1.27	0.90	1.90	2.34	0.90
12	0.92	0.78	0.75	1.71	1.89	1.71	1.66	1.79	0.90	2.46	2.06	0.78
13	0.89	0.79	0.76	1.81	1.68	1.71	1.84	1.53	0.90	4.06	1.92	0.78
14	0.89	0.79	0.81	1.91	1.68	1.71	1.96	1.27	0.90	3.74	1.79	0.78
15	0.89	0.79	0.81	1.81	1.58	2.84	1.66	1.16	0.90	2.74	1.66	0.78
16	0.86	0.78	0.79	1.71	1.68	2.21	1.56	1.27	0.90	2.60	1.53	0.78
17	0.84	0.78	0.77	1.81	1.78	2.11	1.46	1.02	0.78	2.46	1.53	0.90
18	0.82	0.80	0.77	1.91	1.68	2.01	1.36	1.27	0.78	2.32	1.53	1.02
19	0.82	0.80	0.76	2.11	1.68	1.91	2.48	2.43	0.68	2.04	1.40	1.14
20	0.84	0.78	0.77	2.72	1.78	1.81	2.20	1.66	0.68	1.90	1.40	1.14
21	0.86	0.78	0.79	2.41	1.88	1.71	3.32	1.53	0.90	1.77	1.27	1.14
22	0.86	0.78	0.81	2.30	1.99	1.71	2.62	2.62	0.78	1.64	1.27	1.02
23	0.86	0.77	0.81	2.10	1.99	1.71	2.34	2.20	0.68	1.77	1.14	0.90
24	0.86	0.78	0.79	2.10	2.09	2.12	2.06	1.96	0.68	2.60	1.02	0.90
25	0.84	0.79	0.81	2.00	2.09	2.02	1.92	1.66	0.68	2.31	1.02	0.78
26	0.84	0.79	1.06	1.90	1.59	1.91	1.79	1.66	0.68	2.18	1.02	0.78
27	0.84	0.80	1.06	2.00	1.69	2.12	1.79	1.53	0.56	2.46	1.02	0.78
28	0.84	0.89	1.22	2.00	1.69	2.32	2.20	1.40	0.56	2.74	0.90	0.78
29	0.84	0.82	1.52	1.90	1.79	2.12	1.79	1.40	0.56	2.88	1.14	0.78
30	0.82		1.33	2.41	1.89	2.02	1.66	2.62	0.56	2.74	1.14	0.78
31	0.82		1.43		1.99		1.66	1.79		2.61		0.78

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s)	4.06	1.08	0.89	1.52	2.72	2.40	2.84	3.32	2.62	1.53	4.06	2.47	1.14
Q media (m³/s)	1.45	0.89	0.79	0.87	1.96	1.90	1.98	1.94	1.64	0.92	2.02	1.59	0.89
Q minima (m³/s)	0.50	0.82	0.77	0.74	1.41	1.58	1.70	1.36	1.02	0.56	0.50	0.90	0.78
Q media (l/s km²)	12.6	7.74	6.87	7.57	17.0	16.5	17.2	16.9	14.3	8.00	17.6	13.8	7.74
Deflusso (mm)	398	21	17	20	44	44	44	45	38	21	47	36	21
Afflus. meteor. (mm)	693	—	9	68	38	28	71	62	144	6	124	35	108
Coeffic. di deflusso	0.57	∞	1.89	0.29	1.16	1.57	0.62	0.73	0.26	3.50	0.38	1.03	0.19

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-63

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s)	19.0	1.41	1.03	3.89	7.91	10.8	10.9	10.3	9.19	19.0	10.8	11.8	9.78
Q media (m³/s)	2.17	0.69	0.57	1.00	2.56	3.96	4.56	3.40	2.41	2.08	1.74	1.90	1.11
Q minima (m³/s)	0.18	0.24	0.18	0.22	0.39	1.19	1.41	1.63	0.86	0.50	0.50	0.59	0.29
Q media (l/s km²)	18.8	6.00	4.96	8.70	22.3	34.4	39.7	29.6	21.0	18.1	15.1	16.5	9.65
Deflusso (mm)	539	16	12	23	58	91	102	79	56	47	40	43	26
Afflus. meteor. (mm)	867	23	25	29	64	90	133	125	110	78	76	67	47
Coeffic. di deflusso	0.68	0.70	0.48	0.79	0.91	1.01	0.77	0.63	0.51	0.60	0.53	0.64	0.55

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m³/s	1953-63 m³/s
10	2.72	6.91
30	2.33	5.03
60	2.09	3.91
91	1.91	3.06
135	1.71	2.09
182	1.42	2.09
274	0.84	0.80
355	0.68	0.36

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s
Dal 1-I al 18-VII		0.40	2.26	0.20	0.42
0.20	0.80	0.50	3.21	0.30	1.27
0.25	0.93	Dal 19-VII al 31-XII		0.40	2.62
0.30	1.26	0.15	0.38	0.50	4.08

20. — ADIGE a BRONZOLO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6926 km^2 (parte permeabile 34%); altitudine max 3899 m s. m.; media 1810 m s. m.; zero idrometrico 226.96 m s. m.; distanza dalla foce km 299 circa; inizio osservazioni anno 1943; inizio misure febbraio 1957. Altezza idrometrica max m 5.00 (13 lug. 1890), minima m -0.88 (18 apr. 1885). Portata max m^3/sec 952 (19 set. 1960), minima m^3/sec 18.0 (5 mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	76.5	57.6	48.0	79.6	124	150	157	118	115	68.0	77.0	74.0
2	81.0	47.6	53.0	81.1	98.5	216	145	110	102	86.5	81.5	68.0
3	79.5	65.1	53.0	81.1	91.2	240	135	115	95.5	62.0	83.0	68.0
4	75.0	66.6	52.0	78.1	106	186	137	117	93.7	55.0	68.0	60.7
5	72.0	56.8	53.0	66.1	134	186	129	117	101	65.0	75.5	62.0
6	69.0	60.6	58.0	66.1	132	202	145	118	84.5	71.0	75.5	55.0
7	75.0	59.1	50.0	72.1	128	225	137	117	93.7	69.5	77.0	65.0
8	69.0	59.1	41.8	69.1	130	291	135	113	92.0	81.5	60.7	58.8
9	67.5	50.6	48.9	66.1	174	245	123	130	86.0	122	71.0	66.5
10	68.0	55.1	58.0	63.1	204	192	159	111	84.5	89.0	72.5	60.7
11	64.7	53.8	54.4	67.6	182	185	151	101	80.0	75.5	77.0	60.7
12	57.2	52.6	53.2	63.1	180	181	114	103	80.0	86.0	78.5	58.2
13	69.2	56.3	54.4	70.6	204	183	114	108	74.0	136	75.5	49.2
14	64.7	57.6	54.4	76.2	216	189	116	97.2	84.5	108	71.0	56.0
15	61.7	57.6	44.6	72.3	234	257	137	83.0	80.0	103	54.0	60.7
16	61 7	44.2	55.7	72.3	199	217	125	83.0	86.0	97.2	63.5	59.5
17	64.7	52.8	55.7	73.8	166	187	129	86.0	86.0	144	75.5	59.5
18	57.2	54.0	58.2	79.8	166	193	131	95.5	95.5	78.5	66.5	62.0
19	54.7	52.8	48.2	90.5	176	222	114	126	83.0	75.5	69.5	65.0
20	60.2	61.8	52.2	133	180	225	147	115	72.5	84.5	71.0	54.0
21	57.2	56.5	54.4	128	172	225	156	108	81.5	75.5	78.5	62.0
22	56.1	51.8	48.2	115	148	227	160	115	80.0	75.5	62.0	74.0
23	54.9	42.4	55.7	102	146	210	162	154	78.5	78.5	59.5	66.5
24	56.1	52.0	52.2	99.5	128	255	148	126	74.0	98 7	68.0	60.7
25	56.1	53.0	54.4	91.2	140	225	134	118	74.0	78.5	72.5	50.0
26	50.4	52.0	56.9	89 5	146	202	122	111	72.5	81.5	68.0	49.2
27	58.9	54.2	82.6	86.5	144	187	120	113	68.0	86.0	69.5	46.4
28	60.4	54.2	79.6	92.2	132	187	130	113	74.0	86.0	65.0	57.0
29	60.4	59.5	70.6	99.5	136	175	136	110	75.5	89.0	68.0	62.0
30	56.3		56.1	140	132	177	132	144	68.0	95.5	72.5	60.7
31	56.1		69.1		128		120	128		90.5		55.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem
Q max (m^3/s)	291	81.0	66.6	82.6	140	234	291	162	154	115	144	83.0	74.0
Q media (m^3/s)	95.8	63.2	54.7	55.6	72.2	154	201	135	112	84.2	85.9	70.8	60.0
Q minima (m^3/s)	41.8	54.7	42.4	41.8	63.1	91.2	150	114	83.0	68.0	55.0	54.0	46.4
Afflus. meteor. (mm)	687	5	10	62	60	29	95	71	95	18	189	50	55

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957-60 e 1962-63

	ANNO	Gen.	Febbr	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem
Q max (m^3/s)	884	103	98.4	140	245	595	566	399	537	884	521	422	210
Q media (m^3/s)	154	67.3	63.8	66.1	102	205	330	250	221	185	142	187	91.7
Q minima (m^3/s)	30.0	41.0	36.0	30.0	43.3	61.9	116	153	112	73.0	55.6	51.8	46.7
Afflus. meteor (mm)	865	27	29	39	56	76	112	104	110	76	77	97	62

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m^3/s	Periodo m^3/s
10	225	397
30	185	320
60	144	265
91	125	226
135	97.2	160
182	79.5	114
274	61.7	71.9
355	49.2	47.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
55	47.0	75	69.5	120	140
60	51.0	80	77.0	140	188
65	56.0	90	92.0	160	236
70	62.0	100	110	180	287

N.B. I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura: essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

21. — AVISIO a SORAGA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km^2 (parte permeabile 61%); aree glaciali 4.31 km^2; altitudine max 3342 m s. m., media 2070 m s. m.; zero idrometrico 1205 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max m 0.65 (20 ott. 1960), minima m -0.03 (vari 1957). Portata max m^3/sec »; minima m^3/sec 1.47 (16 gen. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.47	2.44	2.22	2.37	4.60	5.36	7.38	4.84	4.14	3.30	3.92	3.50
2	2.47	2.44	2.22	2.37	4.60	5.36	7.38	4.60	4.14	3.30	3.70	3.30
3	2.47	2.44	2.22	2.57	4.60	5.92	7.38	4.60	4.14	3.30	3.70	3.30
4	2.34	2.44	2.22	2.57	4.84	6.20	7.68	4.36	4.14	3.10	3.70	3.30
5	2.34	2.44	2.22	2.57	5.10	6.20	8.32	4.36	4.14	3.10	3.50	3.30
6	2.34	2.44	2.22	2.57	5.36	6.20	7.38	4.14	4.14	3.10	3.50	3.30
7	2.34	2.44	2.22	2.57	5.64	6.20	6.78	4.14	4.14	3.92	3.50	3.30
8	2.34	2.44	2.22	2.62	5.92	8.32	6.20	4.36	4.14	3.70	3.50	3.30
9	2.34	2.44	2.22	2.62	6.49	8.32	5.64	4.60	4.14	4.14	3.50	3.30
10	2.34	2.44	2.22	2.62	7.08	7.38	5.92	4.84	4.36	3.50	3.70	3.30
11	2.34	2.44	2.27	2.62	7.38	6.78	6.78	4.84	4.36	3.50	3.92	3.30
12	2.34	2.32	2.27	2.90	7.38	6.78	5.92	5.10	4.36	3.92	3.92	3.30
13	2.40	2.32	2.27	2.90	7.08	6.49	5.92	4.60	4.14	4.14	3.70	3.30
14	2.40	2.32	2.27	2.90	7.08	6.20	5.92	4.14	4.14	4.36	3.70	3.30
15	2.40	2.32	2.27	2.90	6.78	11.8	5.92	3.92	3.92	4.36	3.50	3.30
16	2.40	2.32	2.27	2.90	6.78	10.6	5.92	3.70	3.92	4.14	3.50	3.30
17	2.40	2.32	2.27	2.90	6.49	9.64	5.92	3.70	[illegible]	4.14	3.50	3.30
18	2.40	2.32	2.27	3.10	6.20	8.32	5.92	3.70	3.92	4.14	3.50	3.50
19	2.40	2.32	2.27	3.60	5.92	8.32	5.64	3.92	3.70	3.92	3.50	3.50
20	2.42	2.32	2.27	3.70	5.92	8.32	5.64	4.84	3.70	3.92	3.50	3.70
21	2.41	2.37	2.27	3.70	5.92	8.32	5.64	4.60	3.70	3.70	3.50	3.70
22	2.41	2.37	2.27	3.70	5.92	8.00	5.64	5.10	3.70	3.70	3.50	3.70
23	2.41	2.37	2.27	3.70	5.64	8.00	5.64	5.36	3.70	3.70	3.50	3.70
24	2.41	2.37	2.32	3.70	5.64	8.00	5.36	4.84	3.70	3.70	3.50	3.70
25	2.41	2.37	2.32	3.70	5.64	8.00	5.36	4.60	3.70	3.92	3.50	3.50
26	2.41	2.22	2.32	3.92	5.64	7.68	5.36	4.84	3.70	3.92	3.50	3.50
27	2.41	2.22	2.32	3.92	5.36	7.68	5.36	4.84	3.70	3.92	3.50	3.30
28	2.41	2.22	2.32	4.14	5.36	7.38	5.10	4.84	3.70	3.92	3.50	3.30
29	2.41	2.22	2.32	4.14	5.36	7.38	5.10	4.84	3.50	3.92	3.70	3.30
30	2.42		2.32	4.60	5.36	7.38	4.84	3.92	3.50	3.92	3.50	3.30
31	2.44		2.37		5.36		4.84	5.10		3.92		3.30

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	11.8	2.47	2.44	2.37	4.60	7.38	11.8	8.32	5.92	4.36	4.36	3.92	3.70
Q media (m^3/s)	4.09	2.39	2.36	2.34	3.17	5.89	7.55	6.05	4.65	3.94	3.75	3.59	3.39
Q minima (m^3/s)	2.22	[illegible]	2.22	2.22	2.37	4.60	5.36	4.84	3.70	3.50	3.92	3.50	3.30
Q media ($l/s\ km^2$)	19.7	11.5	11.3	11.2	15.2	28.3	36.3	29.1	22.4	18.9	18.0	17.3	16.3
Deflusso (mm)	633	31	28	30	39	77	94	78	60	49	48	45	44
Afflus. meteor. (mm)	970	2	13	87	78	61	150	138	117	19	171	53	81
Coeffic. di deflusso	0.64	15.50	2.15	0.34	0.50	1.26	0.60	0.57	0.51	2.58	0.28	0.85	0.54

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-63

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	36.3	2.75	2.90	2.87	8.25	21.9	25.3	18.6	19.5	26.2	18.9	15.7	4.60
Q media (m^3/s)	5.44	2.42	2.11	2.34	3.66	8.66	12.1	9.21	6.99	5.55	4.74	4.54	2.95
Q minima (m^3/s)	1.47	1.47	1.63	1.64	1.65	2.27	4.70	5.34	3.78	2.38	2.38	2.35	1.70
Q media ($l/s\ km^2$)	26.1	11.6	10.1	11.2	17.5	41.6	58.2	44.3	33.6	26.7	22.8	21.8	14.2
Deflusso (mm)	823	31	24	30	45	110	151	119	90	68	61	56	38
Afflus. meteor. (mm)	1092	42	39	46	91	87	136	137	121	80	100	131	82
Coeffic. di deflusso	0.75	0.74	0.62	0.65	0.49	1.26	1.11	0.87	0.74	0.85	0.61	0.43	0.46

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m^3/s	1956-63 m^3/s
10	8.32	14.9
30	7.08	11.8
60	5.92	9.36
91	5.10	7.29
135	4.14	5.36
182	3.70	3.90
274	2.47	2.56
355	2.22	1.70

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.00	2.06	0.15	5.16	0.30	9.78
0.05	2.90	0.20	6.58	0.35	11.6
0.10	3.94	0.25	8.12	0.40	13.6

N.B. — Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle della roggia derivata.

22. — RIO LAGORAI a PONTE LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 13.4 km^2 (parte permeabile 10%); altitudine max 2615 m s. m., zero idrometrico 1300 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Avisio km 3.5 circa; inizio osservazioni ottobre 1953; inizio misure 21 settembre 1953. Altezza idrometrica max m 1.49 (26 ott. 1956), minima m ». Portata max m^3/sec », minima m^3/sec ».

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.07	0.07	0.06	0.09	0.76	1.27	0.38	0.22	0.22	0.11	0.51	0.09
2	0.07	0.07	0.06	0.09	0.64	2.62	0.30	0.16	0.19	0.09	0.42	0.09
3	0.07	0.07	0.06	0.11	0.60	1.69	0.26	0.14	0.19	0.09	0.38	0.09
4	0.07	0.07	0.06	0.11	1.14	1.35	0.22	0.14	0.19	0.09	0.30	0.09
5	0.07	0.07	0.06	0.13	1.52	1.31	0.30	0.14	0.19	0.09	0.26	0.09
6	0.07	0.07	0.06	0.13	1.31	1.27	0.30	0.14	0.19	0.09	0.22	0.09
7	0.07	0.07	0.06	0.13	1.27	1.14	0.26	0.14	0.16	0.07	0.22	0.09
8	0.07	0.07	0.06	0.13	1.98	1.18	0.19	0.14	0.14	1.18	0.19	0.09
9	0.07	0.07	0.06	0.13	2.07	0.80	0.16	0.14	0.14	1.78	0.16	0.09
10	0.07	0.07	0.06	0.13	2.62	0.60	0.51	0.14	0.14	0.97	0.16	0.09
11	0.07	0.07	0.06	0.13	1.78	0.56	0.56	0.14	0.14	0.85	0.30	0.09
12	0.07	0.07	0.06	0.13	1.56	0.56	0.34	0.19	0.14	0.89	0.30	0.09
13	0.07	0.07	0.06	0.15	1.90	0.68	0.60	0.46	0.11	1.18	0.26	0.09
14	0.07	0.07	0.06	0.14	2.20	0.60	1.48	0.26	0.11	0.46	0.22	0.09
15	0.07	0.06	0.06	0.14	1.94	2.11	2.37	0.19	0.11	0.42	0.19	0.09
16	0.07	0.06	0.06	0.14	1.31	1.35	1.02	0.22	0.11	0.42	0.16	0.09
17	0.07	0.06	[illegible]	0.14	1.31	1.02	0.85	0.19	0.11	0.38	0.14	0.11
18	0.07	0.06	0.06	0.19	1.35	1.02	0.64	0.16	0.14	0.38	0.14	0.09
19	0.07	0.06	[illegible]	0.46	1.35	0.89	0.54	0.97	0.14	0.34	0.14	0.11
20	0.07	0.06	0.06	0.85	1.33	0.80	0.46	0.42	0.16	0.34	0.14	0.11
21	0.07	0.06	[illegible]	0.72	0.97	0.76	0.72	0.30	0.14	0.30	0.14	0.11
22	0.07	0.06	0.06	0.64	0.93	0.89	0.56	0.72	0.16	0.30	0.14	0.11
23	0.07	0.06	0.06	0.56	0.89	0.76	0.51	0.68	0.16	0.26	0.11	0.11
24	0.07	0.06	0.06	0.51	0.85	0.68	0.46	0.42	0.11	0.30	0.11	0.11
25	0.07	0.06	0.06	0.42	0.85	0.64	0.34	0.34	0.11	0.34	0.11	0.11
26	0.07	0.06	0.07	0.38	1.40	0.60	0.22	0.38	0.11	0.30	0.11	0.11
27	0.07	0.06	0.07	0.38	1.23	0.72	0.16	0.26	0.11	0.51	0.11	0.11
28	0.07	0.06	0.07	0.56	1.18	0.60	0.19	0.22	0.11	0.64	0.11	0.11
29	0.07	0.06	0.09	0.76	1.10	0.51	0.16	0.16	0.11	0.80	0.11	0.11
30	0.07		0.09	1.05	1.06	0.46	0.16	0.51	0.11	0.72	0.11	0.11
31	0.07		0.09		1.10		0.16	0.46		0.60		0.11

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	2.62	0.07	0.07	0.09	0.85	2.62	2.62	2.37	0.97	0.22	1.78	0.51	0.11
Q media (m^3/s)	0.38	0.07	0.06	0.06	0.32	1.34	0.98	0.50	0.29	0.14	0.49	0.20	0.10
Q minima (m^3/s)	0.06	0.07	0.06	0.06	0.09	0.60	0.46	0.16	0.14	0.11	0.07	0.11	0.09
Q media ($l/s\ km^2$)	28.3	5.22	4.48	4.48	23.9	100.0	73.1	37.3	21.6	10.4	36.6	14.9	7.46
Deflusso (mm)	895	14	11	12	62	267	188	100	58	27	98	38	20
Afflus. meteor. (mm)	918	—	7	81	54	60	122	112	116	12	196	54	90
Coeffic. di deflusso	0.98	∞	1.57	0.15	1.15	3.92	1.53	0.89	0.50	2.25	0.50	0.70	0.22

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m^3/s
10	1.78
30	1.18
60	0.76
91	0.51
135	0.26
182	0.14
274	0.09
355	0.06

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.05	0.06	0.25	0.76	0.45	1.61
0.10	0.16	0.30	0.97	0.50	1.82
0.15	0.34	0.35	1.18	0.60	2.24
0.20	0.56	0.40	1.40	0.70	2.66

23. — ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km² (parte permeabile 37%); aree glaciali 154 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1785 m s. m.; zero idrometrico 186.09 m s. m.; distanza dalla foce km 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max m 6.11 (17 set. 1882), minima m −0.63 (26 apr. 1896). Portata max m³/sec 1810 (20 set. 1960), minima m³/sec 37.5 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	127	106	81.5	164	162	195	223	146	147	129	116	139
2	119	93.0	93.0	160	144	215	209	129	132	123	128	133
3	129	104	99.0	170	131	291	208	144	127	119	155	137
4	122	104	98.0	156	162	256	191	152	132	92.0	115	128
5	118	113	100	131	204	251	167	154	125	102	129	116
6	104	101	101	135	202	256	186	154	107	122	144	94.7
7	107	96.0	93.0	144	185	241	177	148	118	122	131	104
8	127	100	77.6	144	198	302	184	156	128	122	101	97.0
9	127	98.0	94.0	146	241	308	181	150	124	187	111	105
10	125	107	115	140	280	275	199	154	122	150	131	126
11	125	99.0	109	131	280	254	201	150	119	105	144	125
12	109	92.0	109	109	270	257	148	155	116	125	140	115
13	118	99.0	110	112	272	247	166	157	104	194	136	88.0
14	140	101	112	122	286	227	202	147	109	187	120	99.0
15	135	103	98.0	124	305	298	195	113	122	170	96.0	124
16	137	90.0	106	119	283	318	200	98.4	128	182	108	122
17	140	100	119	129	239	273	192	116	123	163	115	128
18	131	109	121	135	264	265	166	136	143	110	126	130
19	108	100	95.0	119	261	308	139	157	125	128	127	125
20	112	90.0	101	185	254	306	166	157	105	153	130	113
21	109	99.0	118	244	256	247	202	157	110	153	121	131
22	107	93.0	101	124	231	292	195	145	128	151	99.4	131
23	112	76.9	106	208	228	292	202	169	128	151	112	126
24	115	94.0	118	202	160	321	195	157	119	147	139	113
25	106	109	121	140	202	315	166	159	118	121	146	94.6
26	94.0	107	118	137	217	276	139	149	111	134	148	90.4
27	101	109	152	162	220	260	144	143	102	161	150	84.5
28	109	106	174	166	200	221	154	142	107	161	141	92.6
29	110	104	160	168	206	196	172	142	117	161	124	106
30	112		137	202	208	229	168	143	119	163	137	106
31	115		152		170		150	165		140		108

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Nove.n	Dicem
Q max (m^3/s)	321	140	113	174	244	305	321	223	169	147	194	155	139
Q media (m^3/s)	150	117	100	112	155	225	264	180	146	120	145	128	115
Q minima (m^3/s)	76.9	94.0	76.9	77.6	109	131	195	139	98.4	102	92.0	96.0	84.5
Afflus. meteor. (mm)	788	3	10	74	69	34	97	69	96	16	151	55	64

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-63

	ANNO	Gen	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Nove.n	Dicem
Q max (m^3/s)	1647	217	308	224	402	1225	1045	634	721	1647	1042	955	407
Q media (m^3/s)	218	107	106	117	161	276	431	330	368	231	207	193	155
Q minima (m^3/s)	43.1	68.5	48.1	47.8	56.5	104	131	171	122	108	77.5	77.5	71.8
Afflus. meteor. (mm)	924	35	43	45	71	78	113	98	110	85	105	92	49

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m^3/s	1951-63 m^3/s
10	292	567
30	254	406
60	202	321
91	168	265
135	148	211
182	135	168
274	112	117
355	93.0	61.0

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.40	78.0	0.80	121	1.20	200
0.50	84.0	0.90	139	1.30	224
0.60	94.0	1.00	158	[illegible]	249
0.70	106	1.10	178	1.60	302

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1964 che per il periodo 1951-63 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura: essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

24. — ADIGE a BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km² (parte permeabile 43.9%); aree glaciali 154 km²; altitudine max 3899 m s. m.; media 1535 m s. m.; zero idrometrico 8.61 m s. m.; distanza dalla foce km 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max m 5.99 (2 nov. 1928), minima m —2.89 (28 apr. 1896). Portata max m³/sec 1700 (2 nov. 1928), minima m³/sec 56.6 (29 set. 1964).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m³/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	158	127	122	203	159	177	147	139	97.7	85.9	180	151
2	155	125	114	213	167	148	164	99.7	102	111	159	155
3	144	119	99.7	204	133	169	148	93.8	92.6	115	140	150
4	155	112	111	224	136	203	139	77.1	82.0	111	148	147
5	158	124	117	232	124	206	137	93.8	79.0	102	157	144
6	151	125	119	206	160	191	142	95.8	88.4	85.9	128	135
7	142	126	114	185	173	187	129	97.7	94.2	106	149	115
8	138	114	111	190	168	191	142	93.8	83.0	113	147	90.8
9	144	114	97.7	190	156	192	131	93.8	90.6	131	181	117
10	150	118	89.8	184	177	227	133	96.7	90.8	196	117	92.8
11	149	112	119	180	240	209	139	87.8	86.2	166	140	124
12	149	120	120	172	245	203	156	91.2	82.0	151	165	124
13	143	107	123	163	240	185	125	85.9	80.0	117	156	119
14	139	105	125	150	236	184	114	84.9	76.2	171	146	109
15	140	113	129	165	237	169	114	85.8	65.5	196	146	88.8
16	139	116	128	165	249	178	110	112	70.1	192	122	128
17	138	107	119	143	240	240	113	102	71.8	196	109	158
18	138	103	133	140	219	212	107	93.8	72.6	184	127	189
19	138	117	136	142	193	196	108	92.8	73.3	157	128	174
20	128	117	130	139	206	208	96.7	109	76.2	128	130	189
21	117	107	117	148	213	230	85.9	127	74.8	146	136	197
22	127	99.7	145	259	225	217	114	129	61.2	151	139	162
23	127	106	145	244	221	211	124	129	82.0	150	119	166
24	125	89.8	128	223	207	230	131	124	85.9	157	105	157
25	127	84.9	159	217	181	227	131	125	80.0	182	128	146
26	127	115	142	203	157	246	123	111	78.0	177	136	127
27	118	119	149	153	205	215	102	109	74.2	166	139	111
28	112	120	199	150	213	199	90.8	94.2	71.8	204	139	108
29	136	120	254	156	208	181	97.7	90.8	59.3	207	136	106
30	136		237	153	192	157	106	88.8	71.0	201	156	126
31	136		208		198		113	87.8		193		117

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

	ANNO	Gen.	Febbr	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	259	158	127	254	259	249	246	164	139	102	207	180	197
Q media (m³/s) . .	141	137	113	136	183	196	200	123	100	79.8	152	137	136
Q minima (m³/s) . .	59.3	112	84.9	89.8	139	124	148	85.9	77.1	59.3	85.9	105	88.8
Afflus. meteor. (mm)	809	5	15	87	77	41	92	70	98	17	174	59	76

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-63

	ANNO	Gen.	Febbr	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m³/s) . . .	1610	281	510	354	454	1378	1150	684	732	1464	1610	1183	542
Q media (m³/s) . .	229	150	146	153	187	271	299	293	234	223	245	258	188
Q minima (m³/s) . .	62.3	93.4	60.0	65.0	62.3	85.7	132	142	120	91.0	101	107	87.2
Afflus. meteor. (mm)	938	40	47	47	70	78	107	103	100	79	98	168	66

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1964 m³/s	1951-63 m³/s
10	236	570
30	211	397
60	191	309
91	166	263
135	148	233
182	131	191
274	112	147
355	76.2	104

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s	Altezza idrometrica m	Portata m³/s
-2.65	59.3	-2.20	102	-1.40	188
-2.60	63.4	-2.00	125	-1.20	211
-2.50	72.6	-1.80	144	-1.00	235
-2.40	82.0	-1.60	166	-0.80	261

N.B. — I valori esposti per l'anno 1964 che per il periodo 1951-63 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte e provvidenze delle cospicue portate non valutate esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m³/s	Bacino di dominio km²	Contributo l/sec km²	Sezione liquida m²
	DRAVA								
1	Drava	Versciaco	20 gen.	stazione	16	1.74	139	12.5	2.10
	CORSI D'ACQUA MINORI TRA ISONZO E TAGLIAMENTO								
1	Scarico stabilim. Nord	Torviscosa	3 nov.	—	—	0.578	—	—	1.62
2	id. Est.	id.	3 nov.	—	—	0.563	—	—	1.61
3	Stella	Casale Sacile	5 gen.	stazione	90.5	35.6	Risorg.	—	31.53
4	id.	id.	16 dic.	id.	98.5	37.0	Risorg.	—	33.65
	TAGLIAMENTO								
1	Fella	Dogna	18 feb.	stazione	−66	5.79	336	17.2	8.28
2	Resia	Resiutta	16 feb.	id.	−10	1.66	105	15.8	8.33
3	Tagliamento	Pioverno	14 gen.	id.	90	35.1	1880	» (1)	39.44
4	id.	id.	18 feb.	id.	91	32.0	1880	» (1)	37.84
5	id.	id.	24 mar.	id.	86	24.7	1880	» (1)	35.15
6	id.	id.	25 lug.	id.	88	31.1	1880	» (1)	44.70
7	id.	id.	15 set.	id.	84.5	29.7	1880	» (1)	45.93
8	id.	id.	7 ott.	id.	81	25.8	1880	» (1)	42.18
9	id.	id.	10 ott.	id.	115	94.1	1880	» (1)	78.75
10	id.	id.	17 ott.	id.	142	157	1880	» (1)	39.82
11	id.	id.	26 ott.	id.	156	204	1880	» (1)	117.99
12	id.	id.	20 nov.	id.	75	39.6	1880	» (1)	45.05
13	id.	id.	4 dic.	id.	106	75.2	1880	» (1)	68.98
14	id.	id.	22 dic.	id.	113	88.7	1880	» (1)	71.88
15	Venzonassa	Venzone	14 gen.	—	—	0.915	34	26.9	1.73
16	id.	id.	18 feb.		—	0.539	34	15.8	1.56
17	id.	id.	24 mar.	—		0.533	34	15.7	1.36
18	id.	id.	25 lug.	-	—	0.805	34	23.7	1.71
19	id.	id.	15 set.	—	—	0.343	34	10.1	1.12
20	id.	id.	7 ott.	—	-	0.273	34	8.0	1.01
21	id.	id.	20 nov.		—	0.709	34	20.9	2.68

(1) – Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi e svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m³/s	Bacino di dominio km²	Contributo l/sec km²	Sezione liquida m²
	(segue) TAGLIAMENTO								
22	Canale principale	Andreuzza	25 mar.	stazione	229.7	23.4	—		17.15
23	Rio Gelato	Centrale Savorgnana	29 lug.	—	—	1.47	—	—	[illegible]
24	Ledra	Campo	29 lug.	stazione	70	7.28	—	—	12.00
25	Fossa Oltre Acqua	Porcia (a valle 1 C.le Valdevit)	16 apr.	riferim.	−45	0.353	—	—	0.95
26	id.	id. (a monte id.)	16 apr.	id.	−37	0.111	—	—	0.28
	LIVENZA								
1	Rio Mellarè	Posar	27 ago.	—	—	asc.	—	—	—
2	Cervada	Sgomigo (Ca' Piai)	27 ago.	—	—	asc.	—	—	—
3	Cervanello	id. id.	27 ago.	—	—	asc.	—	—	—
4	Sorgente n. 14	id. (Villa Dalla Porta)	10 feb.	—	—	0.135(1)	—	—	—
5	id. id.	id. id.	29 lug.	—	—	0.055(1)	—	—	—
6	id. id.	id. id.	27 ago.	—	—	0.034(1)	—	—	—
7	id. id.	id. id.	18 ott.	—	—	0.028(1)	—	—	—
8	id. id.	id. id.	29 ott.	—	—	0.027(1)	—	—	—
9	id. id.	id. id.	10 nov.	—	—	0,138(1)	—	—	—
10	id. id.	id. id.	21 dic.	—	—	0.717(1)	—	—	—
11	Torrente Monticano	id. (Ca' Oasi)	27 ago.	—	—	7.000(1)	—	—	—
12	id. id.	id. id.	18 ott.	—	—	4.000(1)	—	—	—
13	id. Monticanello	id. id.	27 ago.	—	—	3.000(1)	—	—	—
14	id. id.	id. id.	27 ago.	—	—	1.500(1)	—	—	—
15	Torr. Cervano	Conegliano (Ca' Pasqua)	18 ott.	—	—	asc.	—	—	—
16	Rio Bagnolo	id.	27 ago.	—	—	asc.	—	—	—
17	id. Rugio	id.	27 ago.	—	—	asc.	—	—	—
18	id. Ferrera	id.	27 ago.	—	—	asc.	—	—	—
19	id. Valbona	Parè	27 ago.	—	—	9.000(1)	—		
20	Torr. Crevada	S. Maria (ex Molino)	27 ago.	—		0.033			0.12
21	Rio Bianco	Casa Somera	27 ago.	-	—	asc.	—	—	
22	id. Valmonte	Case Spirandelli	27 ago.	—	-	asc.	.	.	—
23	Torr. Crevada	Parè (Ca. Antonazzi)	27 ago.	—	—	0.132	—	—	0.40
24	Rio Rujo	Susegana (Borgo Terrai)	29 lug.			asc.			
25	id. id.	id. id.	27 ago.	—		asc.	—	—	—
26	id. id.	id. id.	18 ott.	—	—	asc.	—	—	

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m³/s	Bacino di dominio km²	Contributo l/sec km²	Sezione liquida m²
	(segue) **LIVENZA**								
27	Rio Rajo	Sorgente (Borgo Terzi)	17 ott.	—	—	asc.	—	—	—
28	id. id.	id. id.	10 nov.	—	—	asc.	—	—	—
29	Sorgente N. 92/I	id. (Acquedotto Collalto)	10 feb.	—	—	0.217(1)	—	—	—
30	id. id.	id. id.	28 lug.	—	—	0.226(1)	—	—	—
31	id. id.	id. id.	27 ago.	—	—	0.199(1)	—	—	—
32	id. id.	id. id.	18 set.	—	—	0.167(1)	—	—	—
33	id. id.	id. id.	29 ott.	—	—	0.160(1)	—	—	—
34	id. id.	id. id.	10 nov.	—	—	0.195(1)	—	—	—
35	id. id.	id. id.	30 nov.	—	—	0.269(1)	—	—	—
36	id. id.	id. id.	21 dic.	—	—	0.592(1)	—	—	—
37	Sorgente N. 92/III	id. id.	10 feb.	—	—	0.343(1)	—	—	—
38	id. id.	id. id.	28 lug.	—	—	0.112(1)	—	—	—
39	id. id.	id. id.	27 ago.	—	—	asc.	—	—	—
40	id. id.	id. id.	18 set.	—	—	0.121(1)	—	—	—
41	id. id.	id. id.	29 ott.	—	—	0.097(1)	—	—	—
42	id. id.	id. id.	10 nov.	—	—	asc.	—	—	—
43	id. id.	id. id.	30 nov.	—	—	asc.	—	—	—
44	id. id.	id. id.	21 dic.	—	—	0.277(1)	—	—	—
45	id. id.	id. id.	10 feb.	—	—	0.009(1)	—	—	—
46	id. id.	id. id.	28 lug.	—	—	0.004(1)	—	—	—
47	id. id.	id. id.	27 ago.	—	—	0.003(1)	—	—	—
48	id. id.	id. id.	18 set.	—	—	0.005(1)	—	—	—
49	id. id.	id. id.	29 ott.	—	—	0.003(1)	—	—	—
50	id. id.	id. id.	10 nov.	—	—	poco	—	—	—
51	id. id.	id. id.	30 nov.	—	—	0.002(1)	—	—	—
52	id. id.	id. id.	21 dic.	—	—	0.004(1)	—	—	—
53	id. id.	id. id.	10 feb.	—	—	0.434(1)	—	—	—
54	id. id.	id. id.	28 lug.	—	—	0.224(1)	—	—	—
55	id. id.	id. id.	27 ago.	—	—	0.157(1)	—	—	—
56	id. id.	id. id.	18 set.	—	—	0.062(1)	—	—	—
57	id. id.	id. id.	29 ott.	—	—	0.104(1)	—	—	—
58	id. id.	id. id.	10 nov.	—	—	0.291(1)	—	—	—
59	id. id.	id. id.	30 nov.	—	—	0.612(1)	—	—	—
60	id. id.	id. id.	21 dic.	—	—	0.985(1)	—	—	—
61	Rio Albanello	id. (Bor. Terzi)	28 lug.		—	asc.	—	—	—
62	id. id.	id. id.	27 ago.		—	asc.	—	—	—
63	id. id.	id. id.	18 set.	—	—	asc.	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	BRENTA								
1	Roggia Ischia Podetti	Ischia Podetti	24 apr.	—		0.478	—	—	—
2	I deriv a monte	id. id.	24 apr.	—	—	0.019	—	—	—
3	II deriv id.	id. id.	24 apr.	—	—	0.0187	—	—	—
4	Sorg. Bosco I polla	Carbonare	12 set.	—	—	0.38(1)	—	—	—
5	id. id. II polla	id.	12 set.	—	—	0.25(1)	—	—	—
6	Sorg. Fucine I polla	Calceranica	14 feb.	—	—	5.2 (1)	—	—	—
7	id. id. II polla	id.	14 feb.	—	—	1.1 (1)	—	—	—
8	id. id. III polla	id.	14 feb.	—	—	6.5 (1)	—	—	—
9	id. id. IV polla	id.	14 feb.	—	—	6.6 (1)	—	—	—
10	id. id. I polla	id.	22 lug.	—	—	4.6 (1)	—	—	—
11	id. id. II polla	id.	22 lug.	—	—	4.7 (1)	—	—	—
12	id. id. III polla	id.	22 lug.	—	—	4.2 (1)	—	—	—
13	id. id. IV polla	id.	22 lug.	—	—	1 7 (1)	—	—	—
14	id. id. V polla	id.	22 lug.	—	—	0.2 (1)	—	—	—
15	id. id. VI polla	id.	22 lug.	—	—	3.0 (1)	—	—	—
16	id. id. I polla	id.	25 lug.	—	—	0.6 (1)	—	—	—
17	id. id. II polla	id.	25 lug.	—	—	1.1 (1)	—	—	—
18	id. id. III polla	id.	25 lug.	—	—	1.9 (1)	—	—	—
19	id. id. IV polla	id.	25 lug.	—	—	0.2 (1)	—	—	—
20	id. id. V polla	id.	25 lug.	—	—	0.8 (1)	—	—	—
21	id. id. VI polla	id.	25 lug.	—	—	asc.	—	—	—
22	Rio Centa (alla ruscita)	Caldonazzo	27 lug.	—	—	0.094	—	—	—
23	id. id.	id.	10 ago.	—	—	0.083	—	—	—
24	id. id.	id.	15 set.	—	—	0.093	—	—	—
25	id. (alla derivazione)	id.	27 lug.	—	—	0.108	—	—	—
26	id. id.	id.	10 mag.	—	—	0.101	—	—	—
27	id. id.	id.	15 set.	—	—	0.086	—	—	—
28	Sorg. Vallombach	id.	27 lug.	—	—	0.018	—	—	—
29	id. id.	id.	10 ago.	—	—	0.015	—	—	—
30	id. id.	id.	15 set.	—	—	0.011	—	—	—
31	Brenta	Levico	28 gen.	stazione	19	1.86	121	15.4	2.25
32	id.	id.	25 mar.	id.	17	1.42	121	11.7	2.20
33	id.	id.	12 nov.	id.	20	1.73	121	14.3	2.61
34	Brentella	id.	1 apr.	—	—	0.257		—	2.39
35	Brenta	Borgo Valsugana (broilo)	20 gen.	stazione	31.5	2.93	213	16.4	3.21
36	id. (roggia)	id.	20 gen.	id.	36	0.57			1.21
37	id.	id.	25 mar.	id.	28	2.56	213	14.1	2.96
38	id. (roggia)	id.	25 mar.	id.	25	0.44			1.10

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) **BRENTA**								
39	Brenta	Borgo Valsugana (Brolo)	12 nov.	stazione	35	3.27	213	16.8	5.38
40	id. (roggia)	id.	12 nov.	id.	32	0.31			0.89
41	Sorg. Gomson	Borgo Sella	21 feb.	—		0,029	—	—	—
42	id. id.	id.	25 ott.	—	—	0,028	—	—	—
43	id. Sarson	Castel Tesino	27 nov.	—	—	0.037	—	—	—
44	id. Lima	id. id.	27 nov.	—	—	2.1 (1)	—	—	—
45	id. Rossanola	Serafini	14 ago.	—	—	0.128	—	—	—
46	id. id. minore	id.	14 ago.	—	—	0.014	—	—	—
47	id. id. 80 m a valle	id.	14 ago.	—	—	0.376	—	—	—
48	id. id.	id.	14 ago.	—	—	0.024	—	—	—
49	Sorg. Corlo	Cismon (presa acqued.)	19 ott.	stazione	30	0.215	—	—	0.25
50	Brenta	Barzizo (Bassano)	4 gen.	id.	83	38.1	1567	» (2)	61.35
51	id.	id. id.	20 gen.	id.	91	46,5	1567	» (2)	65.16
52	id.	id. id.	11 ott.	id.	120.5	107	1567	» (2)	91.45
53	id.	id. id.	9 nov.	id.	102	59.5	1567	» (2)	70,29
54	Deriv. Fosso di Cittadella	Cittadella (Ca. Calderaro)	31 ott.	—	—	0,087	—	—	0.29
55	id. id.	id. (a bocchetta chiusa)	18 mar	—	—	asc.	—	—	—
56	id. id.	id. id.	21 dic.	—	—	asc.	—	—	—
57	Scarico in Tergola	Ca' Bellinghiera	31 ott.	—	—	0.005	—	—	—
58	id. id.	id.	18 nov.	—	—	0.009	—	—	0.04
59	id. id.	id.	21 dic.	—	—	0.047	—	—	0.08
60	Sorgente Tergola	id.	31 ott.	—	—	[illegible]	—	—	0.91
61	id. id.	id.	18 nov.	—	—	0.337	—	—	0,17
62	id. id.	id.	22 Dic.	—	—	0,576	—	—	0.49
63	id. id.	Ca' Tecchio (Visoni)	15 ott.	—	—	0.381	—	—	0.58
64	id. id.	id. id.	31 ott.	—	—	0.404	—	—	0.58
65	id. id.	id. id.	18 nov.	—	—	0.337	—	—	0.17
66	id. id.	id. id.	21 dic.	—	—	0,621	—	—	0.26
67	Sruc. Tergola (r. Molino)	Ca' Tecchio	31 ott.	—	—	[illegible]	—	—	0,16
68	id. id.	id.	18 nov.	—	—	0,131	—	—	0.17
69	id. id.	id.	21 dic.	—		0.083	—	—	0.30
70	Derivazione Peschiera	id. (chiusa)	31 ott.	—	—	asc.		—	—
71	id. id.	id. id.	18 nov.	—	—	asc.		—	—
72	id. id.	id. id.	21 dic.	—	—	asc.		—	—
73	Sorgente Tergola	id. id.	31 ott.	stazione	80	0.487	—	—	0.95

(1) La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi e svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	BACCHIGLIONE								
1	Torr. Leogra	Castellani	26 ago.	stazione	30.5	0.229	18.1	12.7	0.45
2	id. id.	id.	25 nov.	id.	35.5	0.423	18.1	23.4	1.88
3	id. Malunga	Gisbarti	26 ago.	id.	20.5	0.139	8.4	16.6	0.41
4	id. id.	id.	25 nov.	id.	26	0.213	8.4	25.4	1.15
5	id. Sterpa	Case Guicher	26 ago.	id.	20.5	0.077	6.5	11.8	0.23
6	id. id.	id.	25 nov.	id.	25	0.143	6.5	21.8	0.27
7	Can. Car. Cent. Capra	Ponte Aste	26 ago.	id.	41	0.713	59	12.7	—
8	Residui Torr. Leogra	id. id.	26 ago.	id.	0	0.037			0.96
9	Can. Car. Cent. Capra	id. id.	25 nov.	id.	90	1.36	59	24.5	—
10	Residui Torr. Leogra	id. id.	25 nov.	id.	6	0.085			0.31
11	Torr. Astico	Forni Valdastico	17 feb.	id.	10	0.885	136	6.5	2.03
12	id. id.	id. id.	10 apr.	id.	30.5	4.91	136	13.6	6.74
13	id. id.	id. id.	26 ago.	id.	14	1.09	136	8.0	1.78
14	id. id.	id. id.	19 nov.	id.	31.5	2.09	136	184	1.64
15	Torr. Posina	Stancari (Arsiero)	7 feb.	id.	30	1.04	116	» (1)	1.97
16	id. id.	id. id.	26 ago.	id.	20.5	0.946	116	» (1)	3.10
17	id. id.	id. id.	19 nov.	id.	43.5	2.77	116	» (1)	4.62
18	Roggia Capra	Zugliano (Op. Zironda)	4 ago.	id.	21	0.158	—	—	0.22
19	id. Montecchia	S. Giuliano	4 ago.	—	—	0.319	—	—	0.48
20	id. Monza	id.	4 ago.	—	—	0.676	—	—	0.85
21	id. Verlata	id.	4 ago.	stazione	28	0.617	—	—	0.95
22	id. Castandra	Montecchia (P. Molle)	5 ago.	—	—	0.177	—	—	0.36
23	id. Monza	id. id.	5 ago.	—	—	0.317	—	—	0.29
24	id. Franzona	id. id.	5 ago.	—	—	0.062	—	—	0.19
25	id. id.	id. id.	5 ago.	—	—	0.066	—	—	0.16
26	id. Monza (r. m.)	Montecchio (Lunga)	5 ago.	—	—	0.195	—	—	0.25
27	id. id. (r. s.)	id. id.	5 ago.	—	—	0.159	—	—	0.22
28	id. Montecchia (r. s.)	id. id.	4 ago.	—	—	0.189	—	—	0.20
29	id. id. (r. m.)	id. id.	5 ago.	—	—	0.134	—	—	0.40
30	id. id. (r. m.)	id. id.	4 ago.	—	—	0.102	—	—	0.32
31	id. id. (r. m.)	id. id.	5 ago.	—	—	0.134	—	—	0.36
32	Bocchetto Barbieri	Thiene (Barbieri)	5 ago.	—	—	0.035	—	—	0.06
33	id. id.	id.	5 ago.			0.020		—	0.04
34	id. Dalla Stalla	Sarcedo (Broglio)	5 ago.	—	—	0.031	—		0.04
35	Roggia Verlata Nuova	id.	5 ago.	—	—	0.157	—	—	0.31
36	id. Verlata	id.	5 ago.	—	—	0.435	—		0.60
37	id. Brogarno (r. m.)	Mirabella	4 ago.		—	0.258		—	0.57
38	id. id. id.	id.	4 ago.	—	—	0.158	—	—	0.31

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) **BACCHIGLIONE**								
39	Rog. Breganze (r. s.)	Mirabella	4 ago.	—	—	0.167	—	—	0.22
40	id. id. id.	id.	4 ago.	—	—	0.120	—	—	0.54
41	Bocchetto dei Groppeni	Breganze	4 ago.	—	—	0.134	—	—	0.25
42	id. Munati	id.	5 ago.	—	—	0.039	—	—	0.34
43	Bacchiglione	Montegaldella	22 gen.	stazione	26	25.7	1384	» (1)	48.63
44	id.	id.	10 apr.	id.	68.5	35.9	1384	» (1)	57.72
45	id.	id.	10 dic.	id.	27	27.7	1384	» (1)	55.30
	ADIGE								
1	Sorg. Fossa di Sacco	Ciardes	31 gen.	—	—	0.247	—	—	0.65
2	id. id.	id.	9 set.	—	—	0.250	—	—	1.20
3	id. id.	id.	11 nov.	—	—	0.390	—	—	0.55
4	Adige	Tel	21 gen.	stazione	150	24.2	1675	» (1)	19.1
5	id.	id.	11 nov	id.	130	16.1	1675	» (1)	14.2
6	Passirio	Belprato	23 mar.	id.	−14	0.199	54	3.7	1.01
7	id.	id.	21 apr.	id.	41	5.89	54	109.1	5.50
8	id.	id.	30 set.	id.	−3	0.638	54	11.8	1.37
9	Plan	Plan	24 mar.	id.	−15	0.214	44	4.9	1.00
10	id.	id.	30 set.	id.	10	0.928	44	21.0	1.11
11	id.	Bagni di Plata	25 mar.	id.	−17	0.700	82	8.5	0.62
12	id.	id. id.	30 mag.	id.	58	4.69	82	57.1	2.90
13	id.	id. id.	30 set.	id.	−3	1.21	82	14.7	1.20
14	Valtina	Valtina	25 mar.	id.	−27	0.214	17	12.5	0.32
15	id.	id.	20 mag.	id.	−7	0.851	17	50.0	0.74
16	id.	id.	30 set.	id.	6	0.297	17	17.4	0.33
17	Sorg. N. 1	S. Vigilio	17 apr.	—	—	0.15(2)	—	—	—
18	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.09(2)	—	—	—
19	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.10(2)	—	—	—
20	id. N. 2	id.	17 apr.	—	—	0.11(2)	—	—	—
21	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.04(2)	—	—	—
22	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.06(2)	—		—
23	id. N. 5	id.	17 apr.	—	—	0.20(2)	—	—	—

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.
(2) - La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m³/s	Bacino di dominio km²	Contributo l/sec km²	Sezione liquida m²
	(segue) ADIGE								
24	Sorg. N. 5	S. Vigilio	17 giu.	—	—	0.19(1)	—	—	—
25	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.20(1)	—	—	—
26	id. N. 6	id.	17 apr.	—	—	0.32(1)	—	—	—
27	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.20(1)	—	—	—
28	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.26(1)	—	—	—
29	id. N. 7	id.	17 apr.	—	—	0.05(1)	—	—	—
30	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.03(1)	—	—	—
31	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.06(1)	—	—	—
32	id. N. 8 d.	id.	17 apr.	—	—	0.21(1)	—	—	—
33	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.16(1)	—	—	—
34	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.19(1)	—	—	—
35	id. N. 8 s.	id.	17 apr.	—	—	0.03(1)	—	—	—
36	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.05(1)	—	—	—
37	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.03(1)	—	—	—
38	id. N. 9	id.	17 apr.	—	—	0.26(1)	—	—	—
39	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.23(1)	—	—	—
40	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.23(1)	—	—	—
41	id. N. 10	id.	17 apr.	—	—	0.02(1)	—	—	—
42	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.02(1)	—	—	—
43	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.02(1)	—	—	—
44	id. N. 11	id.	17 apr.	—	—	0.13(1)	—	—	—
45	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.06(1)	—	—	—
46	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.07(1)	—	—	—
47	id. N. 13	id.	17 apr.	—	—	0.62(1)	—	—	—
48	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.66(1)	—	—	—
49	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.62(1)	—	—	—
50	id. N. 14	id.	17 apr.	—	—	0.28(1)	—	—	—
51	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.30(1)	—	—	—
52	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.34(1)	—	—	—
53	id. N. 15	id.	17 apr.	—	—	0.05(1)	—	—	—
54	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.04(1)	—	—	—
55	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.05(1)	—	—	—
56	id. N. 16	id.	17 apr.	—	—	0.30(1)	—	—	—
57	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.27(1)	—	—	—
58	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.34(1)	—	—	—
59	id. N. 17	id.	17 apr.	—	—	0.12(1)	—	—	—
60	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.10(1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza Idrometrica media cm	Portata m³/s	Bacino di dominio km²	Contributo l/sec km²	Sezione liquida m²
	(segue) ADIGE								
61	Sorg. N. 17	S. Viglio	20 ago.	—	—	0.01(1)		—	—
62	id. N. 18	id.	17 apr.	—		0.05(1)	—	—	—
63	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.04(1)	—	—	—
64	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.04(1)	—	—	—
65	id. N. 18 a.	id.	17 apr.	—	—	0.02(1)	—	—	—
66	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.02(1)	—	—	—
67	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.03(1)	—	—	—
68	id. N. 19	id.	17 apr.	—	—	0.02(1)	—	—	—
69	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.03(1)	—	—	—
70	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.03(1)	—	—	—
71	id. N. 20-21-22-23-24-26	id.	13 apr.	—	—	1.00(1)	—	—	—
72	id. id.	id.	17 apr.	—	—	1.20(1)	—	—	—
73	id. id.	id.	17 giu.	—	—	1.25(1)	—	—	—
74	id. N. 20-21-22-26	id.	20 ago.	—	—	1.10(1)	—	—	—
75	id. N. 23-24	id.	20 ago.	—	—	asc.	—	—	—
76	id. N. 27-31-33	id.	13 apr.	—	—	1.40(1)	—	—	—
77	id. id.	id.	17 apr.	—	—	1.60(1)	—	—	—
78	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.95(1)	—	—	—
79	id. id.	id.	20 ago.	—	—	1.00(1)	—	—	—
80	id. Galleria Grande	id.	13 apr.	—	—	0.50(1)	—	—	—
81	id. id.	id.	17 apr.	—	—	0.60(1)	—	—	—
82	id. id.	id.	17 giu.	—	—	0.87(1)	—	—	—
83	id. id.	id.	20 ago.	—	—	0.76(1)	—	—	—
84	Rio Grotta (cond. Lampi)	id.	17 apr.	—	—	15.0 (1)	—	—	—
85	id. id.	id.	17 giu.	—	—	2.25(1)	—	—	—
86	id. id.	id.	20 ago.	—	—	3.70(1)	—	—	—
87	id. (molino Paviccle)	id.	17 apr.	—	—	19.0 (1)	—	—	—
88	id. id.	id.	17 giu.	—	—	6.50(1)	—	—	—
89	id. id.	id.	20 ago.	—	—	1.00(1)	—	—	—
90	id. (Pramevale)	id.	17 apr.	—	—	17.0 (1)	—	—	—
91	id. id.	id.	17 giu.	—	—	32.0 (1)	—	—	—
92	id. id.	id.	20 ago.	—	—	12.2 (1)	—	—	—
93	Adige	Ponte d'Adige	28 lug.	stazione	144	49.7	2642	» (2)	30.7
94	Sorg. Ralles	Brennero	30 giu.	—	—	38.0 (1)	—	—	—
95	id. id.	id.	26 ago.	—	—	120.0 (1)	—	—	—
96	id. Kronbrunnen	Meltina	26 feb.	—		2.6 (1)	—	—	—
97	Ridanna	Vipiteno	30 giu.	stazione	35	2.44	206	11.8	2.73

(1) La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(2) Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m³/s	Bacino di dominio km²	Contributo l/sec km²	Sezione liquida m²
	(segue) **ADIGE**								
98	Ridanna	Vipiteno	2 ott.	stazione	46	3.34	206	16.2	3.97
99	id.	id.	10 nov.	id.	45	3.46	206	16.2	3.80
100	Isarco	Pra di Sopra	30 giu.	id.	54	6.49	652	» (2)	7.61
101	id.	id.	20 ott.	id.	69	12.4	652	» (2)	10.9
102	id.	id.	10 nov.	id.	62	8.98	652	» (2)	9.27
103	Rio Villa (q. 1550 circa)	Perca	29 gen.	—	—	103.0 (1)	—	—	—
104	id. id.	id.	8 ott.	—	—	316.0 (1)	—	—	—
105	Sorg. Aichar (q. 1470)	Plà	22 giu.	—	—	1.0 (1)	—	—	—
106	id. Wassertal (I q. 1450)	id.	22 giu.	—	—	0.78(1)	—	—	—
107	id. (II q. 1450)	id.	22 giu.	—	—	1.0 (1)	—	—	—
108	Rio Nero (q. 1200)	id.	22 giu.	—	—	3.2 (1)	—	—	—
109	id. (q. 1095)	id.	22 giu.	—	—	17.4 (1)	—	—	—
110	id. (q. 1042)	id.	22 giu.	—	—	20.2 (1)	—	—	—
111	Sorg. Umes (alla presa)	id.	22 giu.	—	—	3.7 (1)	—	—	—
112	Rio Nero (q. 1010)	id.	22 giu.	—	—	15.8 (1)	—	—	—
113	Sorg. Aichner (q. 1470)	id.	20 ago.	—	—	0.84(1)	—	—	—
114	id. Wassertal I p. q. 1450	id.	20 ago.	—	—	1.20(1)	—	—	—
115	id. II p. q. 1450	id.	20 ago.	—	—	1.17(1)	—	—	—
116	Rio Nero (q. 1095)	id.	20 ago.	—	—	13.0 (1)	—	—	—
117	id. (q. 1069)	id.	20 ago.	—	—	12.2 (1)	—	—	—
118	id. (q. 1042)	id.	20 ago.	—	—	15.0 (1)	—	—	—
119	id. (q. 1032)	id.	20 ago.	—	—	12.0 (1)	—	—	—
120	id. (q. 1023)	id.	20 ago.	—	—	13.8 (1)	—	—	—
121	Sorg. Umes alla presa	id.	20 ago.	—	—	2.9 (1)	—	—	—
122	id. a q. 1050 libera	id.	20 ago.	—	—	1.5 (1)	—	—	—
123	Rienza	Monguelfo	29 gen.	stazione	7	4.32	273	15.8	3.57
124	id.	id.	1 ott.	id.	8	4.35	273	15.9	3.58
125	id.	id.	10 nov.	id.	14	5.37	273	19.2	4.14
126	Gadera	Mantana	30 gen.	id.	0.42	3.75	387	9.7	4.18
127	id.	id.	1 ott.	id.	46	5.07	387	13.1	5.2
128	id.	id.	10 nov.	id.	53	5.82	387	15.0	6.1
129	Rienza	Vandoies	30 gen.	id.	78	11.6	1923	» (2)	13.72
130	id.	id.	21 ott.	id.	97	20.5	1923	» (2)	18.4
131	id.	id.	1 nov.	id.	132	39.1	1923	» (2)	28.5
132	Nova	Ponte Nova	8 gen.	—	—	0.503	52	9.7	0.70
133	id.	id.	3 ago.		—	0.896	52	17.2	1.04
134	Ega	id.	8 gen.	stazione	23	0.888	115	7.7	1.35

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi e svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
135	Ega	Ponte Nova	14 mag.	stazione	38	1.58	115	17.8	2.16
136	id.	id.	3 ago.	id.	31	1.41	115	12.2	1.04
137	id.	id.	2 ott.	id.	26	0.754	115	6.6	1.28
138	Vallarsa	Maso Grötner	13 gen.	id.	5	0.067	16.5	4.0	0.16
139	id.	id. (a valle ponte)	13 gen.	—	—	0.056	—	—	—
140	Sorg. alla opera di Presa	Acquedotto Laives	13 gen.	—	—	0.030	—	—	—
141	Vallarsa	Vicino opera di presa	13 gen.	—	—	0.041	—	—	—
142	Adige	Bronzolo	5 ago.	stazione	112	132	6929	» (2)	97.4
143	Sorg. Vadena (Merendi)	Vadena	31 gen.	—	—	11.7 (1)	—	—	—
144	id.	id.	31 gen.	—	—	10.0 (1)	—	—	—
145	id. Flaviana	Vermiglio	4 mar.	—	—	5.3 (1)	—	—	—
146	id. Farinel	id.	4 mar.	—	—	5.6 (1)	—	—	—
147	id. Rabbi	Rabbi	4 mar.	—	—	6.2 (1)	—	—	—
148	id. Urbaner	Castelfondo	9 lug.	—	—	0.109	—	—	0.14
149	id. Urbaner a 8 m v.	id.	9 lug.	—	—	0.107	—	—	0.13
150	id. Vallevena	Romeno	1 feb.	—	—	7.6 (1)	—	—	—
151	Der. dal rio Tresenga	Flavon	22 lug.	—	—	0.187	—	—	—
152	Rio Tresenga (a v. der.)	id.	22 lug.	—	—	0.5 (1)	—	—	—
153	Sorgente Montesana	Toss	28 feb.	—	—	5.4 (1)	—	—	—
154	Der. di Toss dal Fangaiola	Toss	29 lug.	—	—	0.076	—	—	—
155	id. di Molaro dal id.	Toss	29 lug.	—	—	0.093	—	—	—
156	Sorg. Acqua Santa	Spormaggiore	12 giu.	stazione	68	0.453	—	—	—
157	id. id.	id.	18 giu.	id.	74	0.633	—	—	—
158	Avisio	Soraga	10 gen.	id.	9	2.84	208	13.6	3.56
159	id.	id.	23 apr.	id.	7	3.30	208	16.9	3.87
160	id. (roggia)	id.	23 apr.	id.	22	0.220			0.22
161	id.	id.	7 ago.	id.	11	4.16	208	20.8	4.15
162	id. (roggia)	id.	7 ago.	id.	30	0.175			0.19
163	Lagorai	Ponte Lasta	18 gen.	id.	5	0.060	13.4	4.5	0.32
164	id.	id.	23 apr.	id.	30	0.560	13.4	41.8	0.66
165	id.	id.	6 ago.	id.	10	0.164	13.4	12.2	0.40
166	Avisio	Segonzano	9 giu.	—		1.07	—	—	3.55
167	Rio Martiri	Bedollo	17 ott.	—	—	0.53(1)	—	—	—
168	id. Regnana	Varda	17 ott.	—	—	3.0 (1)	—		—
169	Sorg. Varda	id.	17 ott.			6.0 (1)	—	—	—
170	Rio Varda	id.	17 ott.	—	—	0.9 (1)	—	—	—
171	Stramaero Edison	id. Piazze	17 ott.	—		28.0 (1)	.	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(2) Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi e svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
172	Riò Brusago	Brusago	30 set.	—	—	4.0 (1)	—	—	—
173	Stramazzo Edison	Varda Pianer	30 set.			22.0 (1)	—	—	—
174	Sorg. Varda	Varda	30 set.	—	—	7.0 (1)	—	—	—
175	Stramazzo Edison	Varda Pianer	14 ott.	—	—	29.0 (1)	—	—	—
176	Sorg. Varda	Varda	14 ott.	—	—	7.6 (1)	—	—	—
177	Stramazzo Edison	Varda Pianer	18 dic.	—	—	35.0 (1)	—	—	—
178	Sorg Varda	Varda	18 dic.	—	—	9.0 (1)	—	—	—
179	id. Sagonzano	Sagonzano	4 dic.	—	—	1.0 (1)	—	—	—
180	id. id.	id.	4 dic.	—	—	0.9 (1)	—	—	—
181	Canaletta N 1 pompaggio	Spini	20 lug.	—	—	0.037	—	—	—
182	id. id.	id.	28 lug.	—	—	0.064	—	—	—
183	Canaletta sud	Lavis al ripartitore	9 set.	—	—	0.036	—	—	—
184	Canale principale tutto p.	Spini Madonnina	9 set.	—	—	0.084	—	—	—
185	Canale in sin. Avisio	Lavis	9 set.	—	—	0.098	—	—	—
186	Canaletta Kreisemberg	Lavis S. Lazzaro	9 set.	—	—	0.006	—	—	—
187	Canale principale tutto p.	Spini Madonnina	14 set.	—	—	0.082	—	—	—
188	Canale in sin. Avisio	Lavis S. Lazzaro	14 set.	—	—	0.204	—	—	—
189	Canaletta Kreisemberg	id. id.	14 set.	—	—	0.027	—	—	—
190	id. principale tutto p.	Spini Madonnina	29 set.	—	—	0.046	—	—	—
191	id. al partitore	Lavis S. Lazzaro	29 set.	—	—	0.111	—	—	—
192	id. Kreisemberg	id. id.	29 set.	—	—	0.043	—	—	—
193	Vela	Cadine	14 mar.	stazione	33	0.090	—	—	0.17
194	id.	id.	14 giu.	id.	36	0.146	—	—	0.22
195	id.	id.	31 ago.	id.	31	0.038	—	—	0.13
196	id.	id.	22 set.	id.	30	0.027	—	—	0.10
197	Adige	Trento	23 mag.	id.	132	220	9763	» (2)	161
198	id.	id.	11 ago.	id.	90	139	9763	» (2)	120
199	Rio Gola	Galleria Folgaria	21 gen.	—	—	0.062	18.6	3.3	0.09
200	id.	id. id.	30 lug.		—	0.053	18.6	2.8	0.07
201	id.	id. id.	18 set.	—		0.038	18.6	2.0	0.06
202	Sorg. Pardiana	Garniga	11 feb.	—		0.24(1)	—		—
203	id. Albì	id.	11 feb.		—	0.25(1)	—	—	
204	id. Acqua Nera	id.	11 feb.	—		0.29(1)		—	—
205	id. Pardiana	id.	2 set.	—	—	0.09(1)	—		—
206	id. Albì	id.	2 set.	—		0.06(1)		—	—
207	id. Acqua Nera	id.	2 set.		—	0.03(1)	—	—	
208	id. Valle	Cimone	1 set.	—	—	1.16(1)	—	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m³/s	Bacino di dominio km²	Contributo l/sec km²	Sezione liquida m²
	(segue) ADIGE								
209	Sorg. Valle	Cimone	10 apr.	—		9.0 (1)	—	—	—
210	id. id.	id.	10 feb.	—	—	1.07(1)	—	—	—
211	id. Rossetto	Bessanello	6 ott.	—	—	3.7 (1)	—	—	—
212	Rio Cavallo	Molini	21 gen.	stazione	13	0.103	23	4.4	0.10
213	id.	id.	6 apr	id.	65	0.845	23	56.1	0.49
214	id. (II stramazzo)	id.	6 apr.	id.	19	0.496	—	—	0.46
215	id.	id.	30 lug.	id.	14	0.103	23	4.4	0.10
216	id.	id.	18 ott.	id.	12	0.078	23	3.3	0.07
217	id.	Calliano	21 gen.	id.	18	0.290	45	6.5	0.81
218	id.	id.	6 apr.	id.	30	2.79	45	63.6	3.31
219	id. (der. d. alla serra)	id.	6 apr.	—	—	0.283	—	—	0.18
220	id. (der. sinistra)	id.	6 apr.	—	—	0.041	—	—	0.02
221	id.	id.	18 mag.	stazione	22	0.503	45	11.2	1.40
222	id. (der. d. vasca car.)	id.	18 mag.	—	—	0.242	—	—	0.04
223	id. (der. sinistra)	id.	18 mag.	—	—	0.069	—	—	0.09
224	id. (a valle vasca car.)	id.	18 mag.	—	—	0.094	—	—	0.06
225	id.	id.	25 giu.	stazione	30	0.382	45	8.6	1.42
226	id. (der. d. alla serra)	id.	25 giu.	—	—	0.265	—	—	0.18
227	id. (der. sinistra)	id.	25 giu.	—	—	0.109	—	—	0.04
228	id. (der. d. vasca car.)	id.	25 giu.	—	—	0.318	—	—	0.29
229	id. (can. ind. v. c.)	id.	25 giu.	—	—	0.040	—	—	0.02
230	id.	id.	30 lug.	stazione	18	0.301	45	6.6	—
231	id. (der. d. alla serra)	id.	30 lug.	—	—	0.236	—	—	0.19
232	id. (der. sinistra)	id.	30 lug.	—	—	0.064	—	—	0.03
233	id. (der. d. vasca car.)	id.	30 lug.	—	—	0.151	—	—	0.17
234	id. (a valle vasca car.)	id.	30 lug.	—	—	asc.	—	—	—
235	id.	id.	18 ago.	stazione	17	0.258	45	5.7	—
236	id. (der. d. alla serra)	id.	18 ago.	—	—	0.236	—	—	0.19
237	id. (der. sinistra)	id.	18 ago.		—	0.032	—	—	0.02
238	id. (der. d. vasca car.)	id.	18 ago.	—	—	0.171	—	—	0.18
239	id. (a valle vasca car.)	id.	18 ago.	—	—	asc.	—	—	—
240	id.	id.	18 ott.	stazione	17	0.221	45	4.9	[illegible]
241	id. (der. d. all serra)	id.	18 ott.	—	—	0.199	—	—	0.17
242	id. (der. sinistra)	id.	18 ott.	—	—	0.022	—	—	0.02
243	id. (der. d. vasca car.)	id.	18 ott.	—		0.161	-	—	0.32
244	id. (can. industriale)	id.	18 ott.	—	—	0.011	—	—	0.02
245	Sorg Calliano bassa	id.	6 ott.	—		1.6 (1)	-	—	—

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
246	Sorg. Calliano alta	Calliano	6 ott.	—	—	3.1 (1)	—	—	—
247	id. Molini N. 1	Molini Mezzomonte	4 ott.	—	—	asc.	—	—	—
248	id. id. N. 2	id. id.	4 ott.	—	—	asc.	—	—	—
249	id. id. N. 3 a	id. id.	4 ott.	—	—	8.8 (1)	—	—	—
250	id. id. N. 3 b	id. id.	4 ott.	—	—	asc.	—	—	—
251	id. id. N. 3 c	id. id.	4 ott.	—	—	asc.	—	—	—
252	id. id. N. 4	id. id.	4 ott.	—	—	asc.	—	—	—
253	Scarico Mezzomonte	id. id.	4 ott.	—	—	asc.	—	—	—
254	Risor. e sorg. Molini I	id. id.	4 ott.	—	—	3.7 (1)	—	—	—
255	id. id. Molini II	id. id.	4 ott.	—	—	1.7 (1)	—	—	—
256	Rio Cavallo escluse I e II	id. id.	4 ott.	—	—	9.6 (1)	—	—	—
257	Rio Cavallo totale	id. id.	4 ott.	—	—	15.0 (1)	—	—	—
258	Sorg. Molini N. 1	id. id.	6 ott.	—	—	asc.	—	—	—
259	id. id. N. 2	id. id.	6 ott.	—	—	0.16(1)	—	—	—
260	id. id. N. 3 a	id. id.	6 ott.	—	—	4.00(1)	—	—	—
261	id. id. N. 3 b	id. id.	6 ott.	—	—	0.50(1)	—	—	—
262	id. id. N. 3 c	id. id.	6 ott.	—	—	0.60(1)	—	—	—
263	id. id. N. 4	id. id.	6 ott.	—	—	asc.	—	—	—
264	Scarico Mezzomonte	id. id.	6 ott.	—	—	asc.	—	—	—
265	Risor. e sorg. Molini I	id. id.	6 ott.	—	—	5.2 (1)	—	—	—
266	id. id. Molini II	id. id.	6 ott.	—	—	3.1 (1)	—	—	—
267	Rio Cavallo escluse I e II	id. id.	6 ott.	—	—	20.0 (1)	—	—	—
268	id. totale	id. id.	6 ott.	—	—	28.6 (1)	—	—	—
269	Sorg. Daiano destra	Castellano	12 feb.	—	—	6.5 (1)	—	—	—
270	id. id. valletta	id.	12 feb.	—	—	10.5 (1)	—	—	—
271	id. id. destra	id.	3 ott.	—	—	3.5 (1)	—	—	—
272	id. id. valletta	id.	3 ott.	—	—	5.7 (1)	—	—	—
273	id. Lao	Rosna	13 feb.	—	—	10.0 (1)	—	—	—
274	id. id.	id.	4 ott.	—	—	8.4 (1)	—	—	—
275	id. id. polla sup.	id.	4 ott.	—	—	6.0 (1)	—	—	—
276	Leno di Terragnolo	S. Nicolò	22 gen.	stazione	79	0.742	59	12.6	3.26
277	id.	id.	25 giu.	id.	90	2.63	59	44.7	3.42
278	id.	id.	7 dic.	id.	85	1.64	59	27.7	3.03
279	Leno	Molino Costa (Rovereto)	21 giu.	id.	38	1.58	171	» (2)	2.39
280	id.	id. id.	26 giu.	id.	45	4.00	171	» (2)	3.22
281	id.	id. id.	7 dic.	id.	50	2.14	171	» (2)	2.32
282	Sorg. Rosna	Ala	7 gen.	-	—	25.0	—	—	—

(1) - La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro e Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
283	Sorg. Campion N. 1	Monte Baldo	24 ago.	—	—	0.73(1)	—	—	—
284	id. id. N. 2	id. id.	24 ago.	—	—	1.70(1)	—	—	—
285	id. id. N. 3	id. id.	24 ago.	—	—	1.26(1)	—	—	—
286	id. Malghetto	Pinzolo	17 mar.	—	—	4.7 (1)	—	—	—
287	id. Dallamedio	Daone	21 mar.	—	—	1.8 (1)	—	—	—
288	id. Mora	S. Lorenzo	18 feb.	—	—	9.7 (1)	—	—	—
289	id. Cerana	Ragoli	27 mag.	—	—	8.2 (1)	—	—	—
290	Rio Dal	Lomaso	7 ott.	—	-	0.043	—	—	0.5
291	id. Caneva	Fiavè	7 ott.	—	—	0.036	—	—	0.07
292	id. Duina	Bollide	7 ott.	—	—	0.228	—	—	0.56
293	Sorg. Frattina	Arco	18 nov.	—	—	10.0 (1)	—	—	—
294	id. Ert	Riva	17 nov.	—	—	150.0 (1)	—	—	0.16
295	Can. Pr. Alto Agro Ver.	S. Salvar di Bussolengo	5 mag.	riferim.	-30	14.1	—	—	14.28
296	id. id.	id. id.	9 mag.	id.	-29	14.4	—	—	14.86
297	id. id.	id. id.	5 giu.	id.	-30	14.0	—	—	14.18
298	id. id.	id. id.	16 lug.	id.	-30	14.8	—	—	15.0
299	id. id.	id. id.	16 lug.	id.	-35	14.2	—	—	14.57

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta . . . . F

Stazione freatimetrica registratrice . . . . Fr

Dato incerto . . . . ?

Dato interpolato . . . . []

Dato mancante . . . . »

Pozzo asciutto . . . . asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (m): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim.	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
					m	m	data	m	data	
FRA TORRE E TAGLIAMENTO										
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-I-36	asc.	vari giorni	11.87
Ioannis	Fr	0° 54' E	45° 55'	1930	17.61	15.95	2-VII-40	asc.	vari giorni	14.20
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.54	26-XII-60	asc.	vari giorni	19.28
Mortegliano	F	0° 45' E	45° 57'	1930	37.04	31.31	14-I-61	22.73	14-VIII-49	26.32
Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	55.46	2-III-36	41.68	23-XI-49	47.62
Talmassons	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	37.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.89
Codroipo	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40.12	39.03	14-II-51	35.09	7-V-3 8	37.55
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	35.89	2-XII-60	asc.	vari giorni	34.80
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Morsano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-45	13.71
Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1930	87.01	54.54	11-XII-60	asc.	vari giorni	48.60
Valvasone Dellisia	F	0° 25' E	45° 58'	1930	47.63	47.30	14-XI-60	asc.	vari mesi	43.48
Valvasone	F	0° 24' E	46° 00'	1930	61.93	55.63	17-VI-41	asc.	vari mesi	50.55
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 54'	1947	24.10	22.86	14-X-53	22.34	16-X-49	22.52
Sbrojavacca	F	0° 21' E	45° 53'	1934	19.71	18.71	14-VIII-37	16.79	29-XII-61	17.57
Cinto Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	1934	12.13	11.23	17-XII-64	7.53	23-VIII-50	9.64
Villotta di Chions	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.39	29-II-36	11.81	2-X-44	13.71
Eraclea - Via 7 Casoni (P. 4)	F	0° 17' E	45° 37'	1950	1.35	–0.45	17-III-60	3.45	17-X-64	–2.02
Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1934	14.61	13.76	2-XII-59	10.81	[illegible]	12.07
Pravisdomini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.33	10.27	11-IX-53	6.93	17-X-31	9.21
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1930	30.63	29.05	2-I-61	asc.	vari giorni	28.24
Eraclea - Via Tabina (P. 3)	F	0° 13' E	45° 36'	1958	–0.03	–0.43	23-XII-58	–2.08	17-VI-59	1.24
Comina	F	0° 13' E	45° 59'	1930	54.05	40.93	8-VII-41	asc.	vari giorni	36.73
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	19.65	18.65	8-XI-41	asc.	vari giorni	16.80
San Donà di Piave - Via Cittanova (P. 8)	F	0° 11' E	45° 39'	1950	2.06	0.94	17-V-63	–2.54	20-XI-59	0.51

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche: Longitudine (M.te Mario)	Coordinate geografiche: Latitudine Nord	Anno dell'inizio delle osservazioni	Quota sul medio mare: del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato: m	del livello massimo osservato: data	del livello minimo osservato: m	del livello minimo osservato: data	Media dell'anno normale
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.51	17-II-54	6.44	14-IV-43	9.32
San Donà di Piave - Via Iesolo (P. 7)	F	0° 10' E	45° 37'	1958	1.10	0.02	23-II-60	–1.86	29-IX-64	–0.80
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.08	14.46	14-II-51	sec.	vari giorni	12.19
San Donà di Piave - Casa Rossi (P. 13)	Fr	0° 9' E	45° 40'	1950	1.50	0.01	[illegible]	–1.90	11-IX-59	–1.10
Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.13	20-XI-59	1.50	22-X-62	4.29
Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	1930	46.66	43.54	29-XII-60	sec.	vari giorni	40.62
Noventa di Piave - Via Calnova (P. 16)	F	0° 6' E	45° 41'	1960	3.41	2.77	14-X-60	–2.63	14-X-59	0.65
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	9.93	9.20	20-XI-41	3.16	11-VI-64	5.98
Noventa di Piave - Via Calnova (P. 15)	F	0° 5' E	45° 41'	1958	3.79	2.65	11-I-62	–0.63	[illegible]	1.50
Brugnera	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	13.05
Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.35	9.32	17-XII-52	5.53	26-VIII-50	7.75
Busco di Ponte di Piave (P. 20)	F	0° 4' E	45° 44'	1960	8.83	7.15	14-XI-59	5.90	[illegible]	6.61
Candolè (P. 19)	F	0° 3' E	45° 43'	1958	8.21	6.93	29-III-64	2.38	11-VIII-59	1.58
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1924	12.25	11.01	17-XI-41	8.94	30-X-50	9.82
Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.06	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.39
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-XI-44	7.93
Fontanelle	F	0° 1' W	45° 50'	1934	19.46	19.46	11-III-60	16.42	29-VII-35	18.19
Negrisia	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.05	11.98	20-II-41	9.52	26-VIII-62	10.36
Orsago (n° 6)	F	0° 2' W	45° 56'	1949	44.05	42.98	26-II-51	40.22	29-III-49	41.00
[illegible]	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.51	29-XII-64	15.73	2-IX-62	16.08
[illegible]	F	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	[illegible]	15.93	29-IX-39	16.81
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.03	23-V-47	sec.	vari giorni	26.92
San Fior (Cà Paoletti)	Fr	0° 5' W	45° 55'	1950	48.81	47.10	13-II-51	43.45	11-XI-50	45.53
Cimadolmo	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.38	29.12	21-VII-57	22.60	5-VI-44	27 79
Tezze di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	[illegible]	sec.	vari giorni	31.94
Mareno di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.36	[illegible]	sec.	vari giorni	32.76
FRA PIAVE E BRENTA										
Iesolo - Via Casalecimo (P. 3)	F	0° 13' E	45° 34'	1950	0.34	0.07	17-III-60	–2.62	5-X-61 e 11-IX-63	–1.10

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche: Longitudine (M.te Mario)	Coordinate geografiche: Latitudine Nord	Anno dell'inizio delle osservazioni	Quota sul medio mare: del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato: m	del livello massimo osservato: data	del livello minimo osservato: m	del livello minimo osservato: data	Media dell'anno normale
(segue) FRA PIAVE E BRENTA										
Isolo - Via Cà Pirami (P. 1)	F	0° 11' E	45° 33'	1958	−0.55	−0.48	29-III-64	−3.25	29-IX-64	−1.64
San Donà di Piave - Via Franceschata (P. 6)	F	0° 9' E	45° 35'	1958	0.88	0.00	23-II-60	−1.82	11-IX-64	0.07
Isolo - Via Francescata (P. 5)	F	0° 8' E	45° 33'	1958	−1.26	−1.30	20-XII-64	−3.52	29-IX-61	−2.01
Musile di Piave - Croce di Musile (P. 10)	F	0° 5' E	45° 37'	1958	1.00	−0.05	23-II-60	−1.43	17-IX-59	−0.73
Musile di Piave - Via Emilia (P. 9)	F	0° 5' E	45° 36'	1958	1.42	0.00	11-XII-60 5-I-63	−2.08	26-IX-59	−0.69
Fossalta di Piave (P. 14)	F	0° 3' E	45° 39'	1958	4.62	3.02	3-IX-64	0.01	23-X-59	1.91
Cavallino (Cà Pasquali)	F	0° 2' E	45° 28'	1946	1.73	1.10	23-XII-60	−0.18	23-IX-52	0.45
Zenson di Piave (P. 18)	F	0° 1' E	45° 41'	1958	8.15	7.15	20-V-63	4.07	20-X-62	5.92
Meolo - Via Baldane (P. 13)	F	0° 1' E	45° 37'	1958	4.01	2.37	20-II-63	−0.18	20-X-61	1.28
Monastier - San Pietro Novello (P. 17)	Fr	0° 1' W	45° 40'	1958	5.71	5.38	23-II-60	2.02	26-X-59	3.91
San Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	1961	11.40	10.60	26-III-64	6.46	20-VII-49	9.43
Venezia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	1960	6.37	1.45	[illegible]	0.66	26-X-59	0.98
Parè	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	18.55	16.56	8-II-51	asc.	vari giorni	[illegible]
Maserada	F	0° 8' W	45° 45'	1934	29.17	29.04	29-V-34	asc.	vari giorni	27.06
Saltore	Fr	0° 9' W	45° 44'	1934	30.23	27.57	26-XII-59	22.58	3-VI-44	25.91
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1934	46.27	35.17	26-XII-59	asc.	vari giorni	31.41
Lancenigo	F	0° 11' W	45° 43'	1925	25.00	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni	22.38
Spresiano	F	0° 11' W	45° 47'	1934	54.83	30.77	26-XI-51	asc.	vari giorni	[illegible]
Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	2-VIII-37	asc.	vari giorni	5.34
Chirignago	F	0° 15' W	45° 28'	1940	12.57	11.47	2-IV-64 2-V-41	9.36	14-VIII-54	[illegible]
Paderno	F	0° 15' W	45° 43'	1934	33.95	27.23	28-II-51	asc.	vari giorni	[illegible]
Castagnole	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	28.15	29-XII-59	asc.	vari giorni	[illegible]
Musano (Ca' Roma)	F	0° 20' W	45° 43'	1934	49.77	31.46	11-II-51	asc.	vari giorni	27.49
Scorzè	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	13.08	[illegible]	asc.	vari giorni	11.68
Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	1934	38.20	27.11	29-VII-60	asc.	vari giorni	[illegible]
Vedelago	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.35	44.17	8-VIII-64	29.96	20-V-44	[illegible]
Barcon (Fanzolo)	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.00	37.50	14-II-36	32.16	17-V-38	34.62
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	1927	41.79	38.06	26-IV-36	34.27	22-V-44	36.29

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche: Longitudine (M.te Mario)	Coordinate geografiche: Latitudine Nord	Anno dell'inizio delle osservazioni	Quota sul medio mare: del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato: m	del livello massimo osservato: data	del livello minimo osservato: m	del livello minimo osservato: data	Media dell'anno normale
(segue) FRA PIAVE E BRENTA										
Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	42.91	[illegible]	35.27	17-III-56	[illegible]
Le Motte (Godego)	F	0° 35' W	45° 40'	1955	46.10	41.25	14-I-61	38.07	5-V-55	39.52
Villarappa	F	0° 35' W	45° 33'	1935	23.92	22.62	26-X-53	20.14	29-VIII-36	21.85
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	[illegible]	11-IX-61	25.25	17-V-58	26.02
Abbazia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.88	35.28	23-X-35	asc.	vari giorni	33.71
Marsango	F	0° 37' W	45° 33'	1934	25.34	24.30	[illegible]	21.30	23-IX-63	22.70
Sant'Anna Morosina (Segheria)	F	0° 37' W	45° 36'	1935	31.05	30.53	2-II-51	asc.	vari giorni	29.36
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	21.48
Paviola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.54	29-XII-64	24.94	5-X-44	25.89
Bolzonella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	36.16	23-I-36	asc.	lug. 64	35.59
Cittadella	F	0° 40' W	45° 39'	1926	49.52	44.44	14-III-36	asc.	vari giorni	43.47
Rosà (Borgo Tocchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	[illegible]	59.21	3-I-44	asc.	vari giorni	53.34
Stroppari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	70.50	67.50	20-XII-60	50.63	14-IV-44	55.08
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	60.25	25-II-44	70.46
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Bastianello Giovanni (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.15	10.06	29-IV-41	5.05	6-XI-33	8.57
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.13	10.75	29-IV-58	6.13	2-IX-38	9.31
Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.05	11.37	14-XI-51	4.25	2-VIII-35	9.69
Casa Minguzzio Angelo (Bassanello)	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.16	11.09	5-XII-59	6.66	29-XII-42	10.07
Piazzola sul Brenta	F	0° 40' W	45° 32'	[illegible]	28.39	26.49	[illegible]	23.44	22-IX-46	24.74
Camisano (Via Bocchi)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.83	11-III-60	24.49	2-VIII-45	25.81
Grantorto	F	0° 43' W	45° 36'	1934	36.36	35.17	14-XI-56	[illegible]	29-III-61	34.08
Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	30.01	14-XI-62	28.68	2-V-55	29.15
Gazzo	F	0° 46' W	45° 35'	1935	[illegible]	35.29	17-VIII-36	asc.	vari giorni	34.11
Caloncga	F	0° 46' W	45° 36'	[illegible]	39.81	39.39	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	48.50
Rampazzo	F	0° 46' W	45° 32'	1934	27.97	27.40	17-XII-57	26.28	26-IV-43	26.71
Casa Moda	F	0° 46' W	45° 45'	1959	89.96	78.73	17-V-64	asc.	vari giorni	»
Crosara di Nove	F	0° 47' W	45° 43'	1956	79.45	78.43	17-III-56	70.74	20-XII-59	65.06

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato m	data	del livello minimo osservato m	data	
(segue) FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Reginato	F	0° 47' W	45° 44'	1959	91.85	78.97	20-XII-59	66.75	5-X-64	»
Pozzoleone	Fr	0° 47' W	45° 39'	1936	55.50	53.09	5-II-41	51.57	5-IV-44	52.99
Casa Cecchetto	F	0° 47' W	45° 46'	1959	100.50	76.10	29-VI-63	66.65	14-X-61	»
Scorzzolo	F	0° 47' W	45° 42'	1956	76.08	71.38	29-XII-59	64.30	22-III-56	68.84
Colombara	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	30-X-53	31.09	14-VII-54	32.16
Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.49	31.26	14-XII-64	29.25	23-X-45	30.11
Schiavòn	F	0° 48' W	45° 42'	1936	72.96	71.08	22-I-36	asc.	vari giorni	67.33
Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-28	53.91	8-IV-44	54.14
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	36.14	36.05	2-XI-59	34.04	28-IV-60	35.28
Casa Schiavo	F	0° 49' W	45° 43'	1956	72.45	69.98	29-XII-59	63.55	23-III-56	67.45
Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43.03	17-VI-63	41.59	14-X-49	42.94
Maragnola	F	0° 51' W	45° 41'	1956	77.08	72.30	26-XII-59	63.57	23-III-56	67.88
Sandrigo	F	0° 51' W	45° 40'	1927	66.29	65.11	23-II-51	asc.	vari giorni	61.44
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.44	40.55	19-II-57	37.38	28-X-47	39.19
[illegible]	F	0° 55' W	45° 36'	1936	59.87	58.66	2-XI-28	49.74	29-VIII-43	55.85
Roia di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1936	40.18	37.12	5-IV-28	asc.	8-IV-44	35.87
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1936	47.90	44.60	2-IV-37	37.65	8-IV-44	41.03
Spesmapietro	F	1° 24' W	45° 36'	1936	40.76	40.07	23-VI-33	37.93	8-X-29	38.59
IN DESTRA ADIGE										
[illegible]	F	1° 24' W	45° 21'	1936	36.96	35.94	17-IX-39	32.35	26-V-44	33.90
San Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	1936	43.45	40.27	29-VIII-34	37.48	17-IV-64	38.77
Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1936	65.40	54.02	26-IX-36	46.30	29-IV-45	49.40
San Massimo (Cà d'Albero)	F	1° 33' W	45° 27'	1954	96.28	56.48	23-IX-60	40.60	5-V-58	52.33
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1936	47.21	43.81	17-X-64	asc.	vari giorni	42.07

CAMPOLONGO

(F) (16,18 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	11.66	10.67	11.11	12.76	12.44	11.55	10.95	10.75	11.06	10.99	13.10	12.94
5	11.57	10.55	11.09	12.56	12.26	11.30	10.85	10.65	10.99	10.89	12.81	12.67
8	11.50	10.44	11.02	12.75	12.11	11.27	10.96	10.51	11.01	10.65	12.57	12.42
11	11.41	10.34	10.97	12.54	11.97	11.20	11.33	10.86	11.01	11.77	12.39	12.16
14	11.55	10.25	10.92	12.67	11.86	11.21	11.54	10.85	10.95	12.67	12.23	11.97
17	11.21	10.16	10.90	12.41	11.78	11.14	11.32	10.85	10.89	13.21	12.10	13.91
20	11.13	10.56	10.91	12.22	11.69	11.09	11.23	11.22	11.26	12.84	11.98	[illegible]
23	11.00	10.67	11.66	12.05	11.59	11.06	11.10	11.32	11.34	12.48	11.87	13.33
26	10.79	10.72	11.84	12.67	11.52	11.03	11.04	11.21	11.20	14.26	11.75	13.01
29	10.74	11.06	12.76	12.59	11.43	10.99	10.91	11.21	11.09	13.60	11.63	13.01
Media	11.23	10.54	11.32	12.52	11.86	11.16	11.12	10.94	11.08	12.34	12.24	12.82

JOANNIS

(Fr) (17,68 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	14.37	13.40	»	»	»	»	»	13.34	13.57	13.47	15.10	14.63
5	14.33	13.60	»	»	»	»	»	13.35	13.53	13.45	15.00	14.62
8	14.27	13.65	»	»	»	»	»	13.20	13.49	13.38	14.90	14.65
11	14.21	»	»	»	»	»	»	13.25	13.51	13.62	14.82	14.58
14	14.14	»	»	»	»	»	»	13.35	13.48	14.08	14.72	14.50
17	14.08	»	»	»	»	»	»	13.28	13.44	14.63	14.62	14.75
20	14.02	»	»	»	»	»	»	13.50	13.50	14.71	14.56	14.90
23	13.95	»	»	»	»	»	»	13.54	13.56	14.65	14.48	15.07
26	13.89	»	»	»	»	»	»	13.62	13.56	15.14	14.47	15.06
29	13.85	»	»	»	»	»	13.50	13.62	13.55	15.16	14.32	15.08
Media	14.11	»	»	»	»	»	»	13.36	13.52	14.28	14.70	14.78

TRIVIGNANO

(F) (42,94 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	19.94	18.14	17.74	19.72	20.44	18.64	17.69	17.24	17.64	17.52	22.34	19.84
5	19.77	17.89	17.79	20.19	20.49	18.49	17.62	17.09	17.56	17.36	21.94	19.09
8	19.59	17.79	17.89	20.66	20.26	18.39	17.54	17.02	17.49	17.64	21.49	19.39
11	19.34	17.64	17.84	20.99	20.14	18.34	17.49	17.04	17.64	17.92	21.09	19.72
14	19.19	17.52	17.79	20.79	19.94	18.26	17.76	17.21	17.52	18.43	20.79	19.89
17	19.04	17.44	17.74	20.66	19.72	18.22	17.92	17.30	17.42	19.14	20.39	19.69
20	19.89	17.34	17.69	20.54	19.49	18.09	17.82	17.39	17.50	19.94	20.20	20.66
23	18.69	17.44	17.89	20.46	19.32	18.00	17.78	17.49	17.39	20.64	19.96	21.02
26	18.44	17.54	18.84	20.54	19.04	17.89	17.59	17.62	17.54	21.24	19.79	21.38
29	18.34	17.69	18.88	20.74	18.79	17.82	17.59	17.69	17.66	21.34	19.54	21.66
Media	19.22	17.64	17.96	20.53	19.78	18.21	17.66	17.31	17.54	19.17	20.75	20.20

MORTEGLIANO

(F) (37,04 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	27.72	27.12	26.65	26.64	26.74	26.39	26.08	25.51	25.93	25.45	27.04	26.79
5	27.69	27.08	26.60	26.62	26.71	26.26	26.02	25.36	25.87	25.52	26.99	26.84
8	27.64	27.04	26.56	26.60	26.68	26.32	25.94	25.25	25.79	25.59	26.96	26.91
11	27.58	26.99	26.53	26.58	26.65	26.28	25.86	25.37	25.73	25.70	26.93	26.98
14	27.51	26.94	26.49	26.61	26.61	26.24	25.78	25.52	25.67	25.79	26.90	27.07
17	27.44	26.89	26.45	26.64	26.57	26.19	25.69	25.44	25.62	25.89	26.86	27.15
20	27.37	26.85	26.42	26.66	26.53	26.15	25.62	25.52	25.58	25.99	26.83	27.34
23	27.31	26.80	26.39	26.68	26.50	26.11	25.54	25.62	25.55	26.19	26.80	27.58
26	27.25	26.75	26.45	26.70	26.46	26.07	25.46	25.72	25.52	26.54	26.77	27.78
29	27.18	27.00	26.55	26.72	26.43	26.24	25.38	25.82	25.49	26.09	26.74	27.98
Media	27.47	26.95	26.51	26.64	26.59	26.23	25.74	25.45	25.67	25.95	26.88	27.34

CARPENETO

(F) (46,99 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	49.01	50.45	51.44	50.58	50.70	50.42	49.74	49.17	48.82	48.33	45.64	46.71
5	49.00	50.37	51.21	50.55	50.71	50.33	49.69	49.13	48.77	48.34	45.84	46.76
8	50.98	50.28	51.16	50.50	50.71	50.25	49.62	49.08	48.74	48.28	46.09	46.79
11	50.91	50.14	51.09	50.50	50.68	50.19	49.56	49.05	48.72	48.20	46.13	46.81
14	50.89	50.05	50.97	50.50	50.67	50.13	49.50	49.03	48.68	48.16	46.22	46.85
17	50.80	51.94	50.86	50.51	50.65	50.07	49.41	49.01	48.63	48.19	46.37	46.90
20	50.76	51.86	50.74	50.56	50.62	49.97	49.38	48.99	48.59	48.32	46.44	47.84
23	50.67	51.77	50.63	50.64	50.57	49.94	49.34	48.96	48.51	48.34	46.54	47.99
26	50.63	51.66	50.58	50.69	50.52	49.86	49.30	48.92	48.45	48.97	46.61	48.14
29	50.52	51.51	50.49	50.70	50.47	49.80	49.24	48.89	48.38	47.44	46.65	48.22
Media	50.41	51.00	50.91	50.57	50.63	50.10	49.46	49.02	48.63	48.36	46.36	47.31

TALMASSONS

(Fr) (27,56 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.16	24.96	24.74	24.78	24.69	24.44	24.34	23.99	24.26	24.04	24.77	24.77
5	25.14	24.94	24.71	24.79	24.67	24.42	24.32	23.99	24.27	24.00	24.76	24.75
8	25.10	24.92	24.69	24.76	24.65	24.40	24.28	24.06	24.27	24.06	24.75	24.78
11	25.08	24.88	24.64	24.47	24.63	24.43	24.24	23.96	24.26	24.05	24.75	24.72
14	25.07	24.86	24.60	24.66	24.61	24.45	24.18	23.89	24.14	24.36	24.74	24.70
17	25.06	24.84	24.60	24.64	24.50	24.42	24.12	22.61	24.16	24.84	24.74	24.96
20	25.04	24.83	24.61	24.62	24.56	24.40	24.08	24.06	24.15	24.31	24.74	25.18
23	25.02	24.81	24.63	24.65	24.55	24.39	24.01	24.46	24.12	24.29	24.71	25.29
26	25.00	24.79	24.66	24.69	24.53	24.38	23.97	24.41	24.10	23.81	24.71	25.28
29	24.99	24.77	24.77	24.67	24.69	24.36	24.06	24.38	24.07	23.78	24.79	25.41
Media	25.07	24.85	24.66	24.69	24.60	24.41	24.16	24.10	24.18	24.10	24.75	24.98

CODROIPO

(Fr) (40,12 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.16	38.09	38.04	37.99	37.94	37.90	37.85	37.65	37.38	36.70	37.68	37.76
5	38.15	38.08	38.03	37.98	37.94	37.99	37.84	37.62	37.33	36.70	37.71	37.77
8	38.15	38.08	38.03	37.97	37.93	37.95	37.82	37.58	37.29	36.66	37.72	37.77
11	38.14	38.09	38.02	37.97	37.93	37.94	37.80	37.57	37.22	36.65	37.73	37.76
14	38.13	38.08	37.99	37.97	37.92	37.90	37.79	37.56	37.14	36.68	37.74	37.76
17	38.13	38.07	37.98	37.96	37.93	37.87	37.78	37.55	37.07	36.70	37.74	37.90
20	38.13	38.07	37.97	37.96	37.92	37.85	37.77	37.55	37.01	36.70	37.76	37.96
23	38.11	38.08	37.98	37.96	37.92	37.85	37.75	37.55	36.97	36.70	37.75	37.96
26	38.10	38.07	37.97	37.95	37.94	37.83	37.71	37.49	36.91	37.31	37.75	37.96
29	38.12	38.06	38.00	37.95	37.92	37.84	37.69	37.44	36.85	37.54	37.76	37.98
Media	38.13	38.08	38.00	37.97	37.93	37.89	37.76	37.55	37.12	36.84	37.73	37.86

SAN VIDOTTO

(F) (36,55 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.40	35.23	35.45	35.28	35.16	34.59	34.55	34.55	34.55	34.55	35.33	35.17
5	35.37	35.20	35.46	35.25	35.13	34.56	34.55	34.55	34.55	34.60	35.30	35.30
8	35.35	35.14	35.49	35.26	35.08	34.65	34.55	34.55	34.55	34.65	35.21	35.26
11	35.34	35.09	35.51	35.26	35.04	34.55	34.55	34.55	34.55	34.78	35.28	35.31
14	35.31	35.06	35.55	35.25	34.97	34.55	34.55	34.55	34.55	34.77	35.26	35.31
17	35.31	35.02	35.52	35.25	34.90	34.55	34.55	34.55	34.55	34.95	35.25	35.26
20	35.29	34.95	35.46	35.27	34.84	34.55	34.55	34.55	34.55	35.03	35.22	35.43
23	35.28	34.86	35.43	35.26	34.76	34.55	34.55	34.55	34.55	35.10	35.20	35.55
26	35.26	34.83	35.37	35.25	34.69	34.55	34.55	34.55	34.55	35.23	35.16	35.56
29	35.25	34.74	35.33	35.25	34.63	34.55	34.55	34.55	34.56	35.34	35.15	35.60
Media	35.32	35.01	35.46	35.26	34.92	34.56	34.55	34.55	34.55	34.89	35.25	35.37

MORSANO AL TAGLIAMENTO (F) (17,58 m s. m.)												
Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.84	13.68	13.86	14.67	14.22	13.77	13.55	13.27	13.56	13.33	13.82	13.89
5	13.77	13.66	13.89	14.62	14.17	13.74	13.51	13.24	13.45	13.35	13.78	13.82
8	13.74	13.68	13.88	14.50	14.15	13.72	13.49	13.22	13.52	13.32	13.75	13.75
11	13.72	13.70	13.85	14.38	14.10	13.69	13.47	13.30	13.46	13.62	13.78	13.77
14	13.76	13.68	13.85	14.27	14.03	13.67	13.51	13.52	13.37	13.78	13.77	13.74
17	13.77	13.49	13.90	14.18	13.88	13.62	13.50	13.61	13.36	13.88	13.75	14.33
20	13.72	13.85	14.04	14.11	13.87	13.64	13.46	13.68	13.28	13.77	13.72	14.82
23	13.68	13.77	14.38	14.09	13.84	13.61	13.41	13.69	13.44	13.78	13.73	14.67
26	13.67	13.82	14.44	14.27	13.83	13.66	13.37	13.60	13.43	14.09	13.70	14.63
29	13.70	13.84	14.69	14.58	13.80	13.63	13.31	13.49	13.38	13.96	13.82	14.66
Medie	13.73	13.74	14.08	14.37	13.99	13.67	13.46	13.47	13.42	13.69	13.76	14.21

POZZO DIPINTO (F) (57,01 m s. m.)												
Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	50.83	48.50	47.01	47.05	47.73	46.28	46.41	45.40	44.63	46.55	50.50	50.23
5	50.54	48.37	46.92	47.46	47.61	46.24	46.30	45.23	44.78	46.87	50.43	50.42
8	50.26	48.26	46.81	47.64	47.52	46.27	46.35	45.07	44.88	47.38	50.35	50.50
11	49.95	48.05	46.69	47.78	47.44	46.24	46.53	44.99	44.97	47.68	50.27	50.57
14	49.67	47.87	46.57	47.92	47.33	[illegible]	[illegible]	44.88	45.08	48.05	50.23	50.60
17	49.48	47.60	46.45	48.04	47.18	46.15	46.74	44.79	45.44	48.42	50.15	50.61
20	49.30	47.41	46.35	48.10	47.08	46.26	46.49	44.71	45.50	48.79	50.09	50.70
23	49.11	47.24	46.27	48.08	46.85	46.39	46.14	44.60	45.79	48.99	50.05	51.03
26	48.89	47.14	46.16	47.99	46.62	46.58	46.89	44.53	45.98	49.57	49.81	51.54
29	48.67	47.06	46.28	47.87	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	51.71
Medie	49.67	47.75	46.55	47.79	47.18	46.34	46.52	44.87	45.31	48.21	50.13	50.80

VALVASONE DELIZIA (F) (47,45 m s. m.)												
Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	45.50	44.95	»	43.72	43.40	43.35	43.14	asc.	asc.	asc.	»	»
5	45.48	44.87	»	43.69	43.36	43.32	43.16	asc.	asc.	asc.	»	»
8	45.44	44.82	»	43.68	43.38	43.23	43.18	asc.	asc.	asc.	»	»
11	45.38	44.75	»	43.65	43.42	43.22	43.18	asc.	asc.	asc.	»	»
14	45.33	44.63	»	43.64	43.46	43.04	43.17	asc.	asc.	asc.	»	»
17	45.29	44.49	»	43.60	43.48	43.18	43.15	asc.	asc.	43.13	»	»
20	45.24	44.43	»	43.58	43.49	43.12	43.00	asc.	asc.	43.63	»	»
23	45.16	44.35	»	43.55	43.47	43.10	42.62	asc.	asc.	43.33	»	»
26	45.12	44.28	»	43.54	43.43	43.10	42.39	asc.	asc.	43.08	»	»
29	45.03	44.22	»	43.51	43.38	43.12	42.12	asc.	asc.	43.02	»	»
Medie	45.30	44.58	»	43.62	43.43	43.16	42.91	»	»	»	»	»

VALVASONE (F) (61,93 m s. m.)												
Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	53.57	52.40	49.26	48.93	49.10	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	50.69	51.61
5	53.39	52.25	49.03	48.93	49.03	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	51.10	51.61
8	53.18	52.01	48.93	48.99	48.96	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	51.38	51.59
11	53.10	51.68	48.84	49.05	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	51.59	51.57
14	52.97	51.04	asc.	49.05	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	51.64	51.64
17	52.89	50.72	asc.	49.07	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	51.67	51.53
20	52.76	50.04	asc.	49.10	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	51.69	51.55
23	52.63	49.45	asc.	49.12	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	52.46	49.34	asc.	49.13	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	49.48	51.65	52.43
29	52.46	49.30	asc.	49.14	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	50.63	51.65	52.03
Medie	52.94	50.83	»	49.05	»	»	»	»	»	»	51.49	51.74

SAVORGNANO (F) (24,10 m s. m.)												
Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	22.59	22.55	22.56	22.61	22.62	22.58	22.56	22.53	22.55	22.55	22.60	22.57
5	22.58	22.55	22.55	22.60	22.61	22.58	22.55	22.53	22.54	22.55	22.60	22.57
8	22.57	22.56	22.55	22.60	22.61	22.57	22.55	22.55	22.53	22.60	22.62	22.57
11	22.57	22.55	22.54	22.59	22.61	22.57	22.55	22.55	22.53	22.60	22.62	22.57
14	22.57	22.56	22.56	22.58	22.60	22.57	22.55	22.54	22.53	22.62	22.60	22.57
17	22.56	22.56	22.56	22.58	22.60	22.57	22.54	22.54	22.53	22.64	22.60	22.56
20	22.56	22.57	22.57	22.58	22.60	22.56	22.54	22.55	22.53	22.65	22.60	22.60
23	22.56	22.56	22.59	22.63	22.60	22.56	22.54	22.54	22.53	22.64	22.59	22.65
26	22.55	22.56	22.59	22.62	22.60	22.56	22.53	22.54	22.53	22.62	22.58	22.70
29	22.55	22.56	22.62	22.61	22.61	22.56	22.55	22.55	22.53	22.63	22.58	22.69
Medie	22.57	22.56	22.57	22.60	22.61	22.57	22.54	22.54	22.53	22.61	22.60	22.61

CINTO CAOMAGGIORE (F) (13,13 m s. m.)												
Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.60	10.37	10.87	10.93	10.70	9.88	9.93	8.85	8.88	8.83	10.65	10.81
5	10.60	10.28	10.73	10.94	10.56	9.60	9.75	8.78	8.89	8.85	10.55	10.78
8	10.49	10.19	10.74	10.72	10.41	9.48	9.48	8.76	8.93	8.87	10.58	10.53
11	10.43	10.22	10.63	10.59	10.31	10.22	9.44	8.90	8.97	8.95	10.49	10.43
14	10.45	10.31	10.67	10.54	10.24	10.09	9.30	8.89	8.89	9.43	10.76	10.53
17	10.45	10.28	10.78	10.60	10.14	9.61	8.90	8.86	8.81	10.59	10.68	11.23
20	10.40	10.73	10.63	10.52	10.13	9.42	8.90	8.91	8.77	10.39	10.68	11.18
23	10.22	10.51	10.96	10.70	9.99	9.51	9.02	8.80	8.80	10.41	10.58	10.78
26	10.30	10.61	10.73	10.76	10.98	9.36	8.95	8.89	8.77	11.03	10.45	10.75
29	10.30	10.76	10.83	10.55	10.18	8.95	8.87	8.84	8.67	10.83	10.58	10.95
Medie	10.42	10.41	10.76	10.68	10.36	9.60	9.25	8.85	8.83	9.82	10.58	10.77

VILLOTTA DI CHIONS (F) (16,27 m s. m.)												
Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	14.22	13.64	14.37	14.74	14.22	13.57	13.38	13.54	13.30	13.22	14.07	14.44
5	14.05	13.62	14.19	14.72	14.08	13.54	13.36	12.83	13.36	13.25	14.04	14.25
8	13.98	13.60	13.97	14.27	13.82	13.33	13.19	12.81	13.17	13.07	13.88	14.17
11	13.87	13.60	14.06	14.22	13.74	14.16	13.35	13.08	13.32	13.13	13.91	14.04
14	13.80	13.62	13.96	14.07	13.45	13.82	13.19	12.78	13.15	13.79	13.97	13.95
17	13.73	13.62	14.15	13.91	13.60	13.70	12.80	13.23	12.99	14.41	14.06	15.15
20	13.74	14.17	14.02	13.92	13.43	13.42	12.87	13.51	12.80	14.13	14.01	14.95
23	13.70	13.82	14.60	14.11	13.54	13.48	12.73	13.40	13.22	14.02	13.88	14.67
26	13.69	14.00	14.31	14.34	13.40	13.67	12.70	13.33	13.23	14.92	13.66	14.17
29	13.68	14.22	15.06	14.05	13.60	13.45	12.52	13.02	13.39	14.67	13.87	14.90
Medie	13.85	13.79	14.27	14.24	13.71	13.63	13.02	13.06	13.19	13.87	13.94	14.47

ERACLEA - Via 7 Casoni (P. 4) (F) (1,35 m s. m.)												
Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-1.85	-2.15	-3.30	-0.75	-1.85	-2.25	-2.59	-3.15	-3.17	-3.50	-1.94	-1.76
5	-1.55	-3.18	-2.25	-0.76	-0.86	-2.32	-2.63	-3.24	-3.15	-3.35	-2.10	-1.95
8	-0.85	-3.55	-1.97	-1.06	-0.88	-2.34	-2.75	-3.17	-3.18	-3.36	-2.05	-2.07
11	-1.95	-2.60	-1.95	-1.16	-1.95	-2.30	-2.82	-3.20	-3.20	-3.34	-2.09	-2.09
14	-1.55	-2.44	-2.01	-1.36	-2.05	-2.55	-2.89	-3.28	-3.24	-3.06	-2.01	-2.12
17	-2.03	-2.30	-1.94	-2.55	-2.55	-2.37	-2.92	-3.24	-3.30	-3.45	-2.02	-1.69
20	-2.01	-3.25	-1.79	-1.58	-1.89	-2.30	-2.95	-3.26	-3.23	-3.56	-2.03	-1.08
23	-2.05	-3.39	-1.41	-1.65	-2.04	-2.42	-2.98	-3.14	-3.51	-2.62	-2.05	-1.06
26	-3.04	-2.33	-1.55	-1.90	-2.19	-2.86	-3.05	-2.96	-3.35	-2.05	-2.18	-1.05
29	-2.10	-2.31	-0.53	-1.69	-2.17	-2.62	-3.12	-3.01	-3.39	-1.98	-2.03	-0.75
Medie	-1.88	-2.34	-1.76	-1.44	-1.84	-2.33	-2.87	-3.16	-3.25	-2.89	-2.04	-1.50

AZZANO DECIMO

(F) (14,61 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.38	11.89	12.05	13.04	12.30	11.85	11.88	11.52	11.65	11.42	12.51	12.57
5	12.31	11.86	12.19	12.88	12.25	11.82	11.76	11.50	11.59	11.41	12.28	12.43
8	12.24	11.82	12.15	12.65	12.18	11.79	11.72	11.47	11.61	11.45	12.27	12.33
11	12.17	11.81	12.10	12.50	12.12	12.07	11.76	11.64	11.55	11.47	12.32	12.21
14	12.13	11.80	12.06	12.45	12.07	11.99	11.70	11.63	11.52	11.66	12.40	12.14
17	12.07	11.81	12.07	12.39	12.03	11.92	11.66	11.83	11.50	12.02	12.32	12.25
20	12.02	11.93	12.10	12.35	11.99	11.86	11.62	11.93	11.49	11.97	12.21	12.27
23	11.99	11.96	12.56	12.38	11.94	11.97	12.58	11.85	11.47	11.92	12.16	12.92
26	11.95	11.97	12.55	12.35	11.95	11.90	11.54	11.77	11.45	13.27	12.10	13.01
29	11.94	11.99	13.56	12.31	11.91	11.85	11.51	11.71	11.43	12.90	12.16	13.38
Media	12.12	11.89	12.34	12.53	12.07	11.90	11.66	11.68	11.53	11.95	12.27	12.75

PRAVISDOMINI

(F) (11,33 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.63	9.38	9.78	9.83	9.71	9.43	9.38	8.88	9.18	8.87	9.68	9.71
5	9.53	9.25	9.73	9.83	9.58	9.42	9.33	9.15	9.18	8.88	9.54	9.55
8	9.45	9.33	9.73	9.73	9.46	9.33	9.26	9.38	9.10	9.07	9.48	9.48
11	9.37	9.23	9.63	9.61	9.53	9.68	9.33	9.27	9.03	9.68	9.77	9.43
14	9.38	9.23	9.68	9.73	9.38	9.50	9.28	9.18	8.83	9.67	9.63	9.38
17	9.38	9.33	9.63	9.65	9.28	9.45	9.19	9.53	8.93	9.76	9.57	9.98
20	9.33	9.71	9.58	9.68	9.35	9.38	9.15	9.68	9.33	9.58	9.51	9.88
23	9.29	9.52	9.56	9.75	9.28	9.55	9.05	9.46	9.33	9.77	9.63	9.81
26	9.27	9.72	9.68	9.68	9.41	9.43	8.98	9.26	9.13	9.88	9.34	9.87
29	9.25	9.69	9.93	9.51	9.43	9.33	8.95	9.18	9.03	10.83	9.88	9.98
Media	9.39	9.37	9.69	9.70	9.44	9.45	9.19	9.28	9.09	7.52	9.57	9.71

TORRE

(F) (30,63 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.51	28.15	27.85	27.71	27.68	27.86	27.88	27.88	27.86	27.75	27.57	27.79
5	28.49	28.12	27.82	27.71	27.70	27.85	27.88	27.88	27.85	27.73	27.61	27.81
8	28.47	28.08	27.81	27.71	27.72	27.84	27.88	27.88	27.84	27.71	27.65	27.84
11	28.45	28.04	27.80	27.71	27.75	27.83	27.88	27.88	27.83	27.68	27.67	27.86
14	28.42	28.02	27.79	27.71	27.79	27.82	27.88	27.88	27.82	27.65	27.69	27.88
17	28.37	27.99	27.78	27.70	27.83	27.81	27.88	27.88	27.81	27.63	27.71	27.92
20	28.32	27.97	27.76	27.69	27.85	27.80	27.88	27.88	27.80	27.60	27.72	27.95
23	28.29	27.95	27.75	27.68	27.86	27.79	27.88	27.88	27.79	27.58	27.73	27.98
26	28.26	27.92	27.74	27.67	27.87	27.78	27.88	27.88	27.78	27.55	27.75	28.02
29	28.21	27.88	27.71	27.66	27.88	27.77	27.88	27.88	27.77	27.51	27.76	28.07
Media	28.38	28.01	27.78	27.69	27.79	27.81	27.88	27.88	27.81	27.64	27.69	27.91

ERACLEA - Via Tabina (P. 3)

(F) (−0.03 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	−0.94	−0.99	−0.95	−0.84	−0.91	−1.22	−1.59	−0.77	−1.43	−1.73	−0.96	−0.99
5	−0.97	−1.02	−0.92	−0.78	−0.95	−1.27	−1.63	−0.71	−1.50	−1.73	−1.01	−0.95
8	−0.98	−1.00	−0.90	−0.88	−0.98	−1.33	−1.66	−0.76	−1.55	−1.75	−1.04	−0.98
11	−1.00	−1.03	−0.89	−0.91	−1.03	−1.27	−1.67	−0.78	−1.57	−1.66	−0.85	−1.02
14	−0.97	−1.05	−0.88	−0.94	−1.05	−1.36	−1.70	−1.00	−1.60	−1.30	−0.88	−0.86
17	−0.99	−1.01	−0.89	−0.96	−1.11	−1.39	−1.59	−0.96	−1.65	−1.01	−0.93	−0.58
20	−1.01	−0.96	−0.91	−0.96	−1.10	−1.48	−1.42	−0.85	−1.68	−1.07	−0.99	−0.59
23	−1.03	−0.98	−0.86	−0.96	−1.17	−1.42	−1.37	−1.08	−1.60	−0.94	−1.00	−0.86
26	−1.06	−1.00	−0.84	−0.94	−1.15	−1.55	−0.88	−1.16	−1.65	−0.82	−1.08	−0.79
29	−1.07	−0.94	−0.67	−0.97	−1.15	−1.61	−0.78	−1.29	−1.67	−0.91	−0.83	−0.71
Media	−1.00	−1.00	−0.87	−0.91	−1.06	−1.38	−1.42	−0.86	−1.59	−1.27	−0.95	−0.83

COMINA

(F) (54,05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	37.47	36.90	35.93	35.27	35.21	35.59	35.67	35.59	35.69	35.16	34.97	35.75
5	37.45	36.86	35.84	35.26	35.23	35.60	35.66	35.60	35.64	35.14	35.03	35.84
8	37.43	36.74	35.78	35.25	35.25	35.61	35.65	35.61	35.58	35.12	35.09	35.95
11	37.40	36.65	35.69	35.24	35.29	35.62	35.64	35.62	35.51	35.10	35.17	36.04
14	37.36	36.55	35.58	35.23	35.33	35.63	35.63	35.63	35.44	35.08	35.24	36.13
17	37.29	36.44	35.52	35.22	35.37	35.64	35.62	35.65	35.38	35.03	35.29	36.25
20	37.21	36.31	35.47	35.21	35.42	35.65	35.61	35.67	35.36	34.99	35.37	36.34
23	37.12	36.19	35.44	35.20	35.48	35.66	35.60	35.70	35.31	34.94	35.45	36.41
26	37.04	36.10	35.36	35.19	35.53	35.67	35.62	35.71	35.26	34.92	35.54	36.50
29	36.96	36.01	35.29	35.18	35.58	35.68	35.59	35.73	35.20	34.90	35.66	36.62
Media	37.27	36.47	35.59	35.22	35.37	35.63	35.63	35.65	35.44	35.04	35.28	36.18

CORVA

(F) (19,65 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	18.01	17.53	18.03	18.31	17.87	17.22	17.55	16.45	16.85	16.15	18.25	18.15
5	17.92	17.50	18.05	18.25	18.02	17.25	17.40	16.35	16.65	16.13	17.90	18.10
8	17.80	17.55	17.95	18.27	17.81	17.33	17.45	16.35	16.55	16.05	17.90	18.08
11	17.73	17.60	17.89	18.25	17.73	17.57	17.35	16.30	16.50	16.00	17.95	17.95
14	17.69	17.50	17.85	18.15	17.65	17.35	17.30	16.85	16.45	16.15	17.85	17.85
17	17.70	17.87	17.87	18.05	17.57	17.25	17.15	16.65	16.35	16.65	17.75	17.65
20	17.65	17.30	17.83	18.10	17.65	17.60	16.90	17.35	16.35	16.95	17.80	17.65
23	17.55	17.22	18.05	18.22	17.69	17.75	16.83	17.35	16.25	17.55	17.86	17.65
26	17.51	17.50	18.25	18.20	17.55	17.75	16.75	17.10	16.30	17.95	17.89	17.45
29	17.57	17.75	18.42	18.05	17.25	17.77	16.65	16.95	16.15	18.35	17.97	17.75
Media	17.71	17.48	18.02	18.18	17.68	17.46	17.15	16.79	16.42	16.79	17.91	17.81

SAN DONA' DI PIAVE - Via Cittanova (P. 8)

(F) (2,06 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	−0.21	−0.24	−0.21	−0.26	−0.11	−0.34	−1.04	−1.59	−1.04	−1.04	−0.11	−0.01
5	−0.16	−0.29	−0.21	−0.46	−0.09	−0.54	−1.14	−1.72	−1.09	−1.24	−0.16	−0.16
8	−0.04	−0.34	−0.26	−0.56	−0.04	−0.34	−1.14	−1.44	−0.99	−1.19	−0.01	−0.06
11	−0.09	−0.19	−0.21	−0.31	−0.19	−0.34	−1.24	−1.64	−1.09	−1.29	−0.09	−0.01
14	−0.04	−0.24	−0.26	−0.26	−0.06	−0.24	−1.34	−0.99	−1.14	−1.14	−0.19	−0.01
17	−0.14	−0.04	−0.86	−0.21	−0.09	−0.79	−1.29	−0.94	−1.19	−1.24	−0.04	−0.11
20	−0.19	−0.01	−0.36	−0.21	−0.24	−0.83	−1.34	−0.74	−1.29	−0.19	−0.01	−0.16
23	−0.19	−0.04	−0.31	−0.06	−0.14	−0.84	−1.29	−0.64	−1.24	−0.06	−0.14	−0.16
26	−0.24	−0.04	−0.26	−0.26	−0.24	−1.04	−1.34	−0.69	−1.19	−0.09	−0.04	−0.26
29	−0.22	−0.11	−0.66	−0.04	−0.84	−1.09	−1.59	−0.54	−1.24	−0.31	−0.01	−0.46
Media	−0.08	−0.13	−0.19	−0.26	−0.11	−0.64	−1.27	−1.09	−1.15	−0.72	−0.08	−0.14

PASIANO

(F) (14,14 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	11.39	9.56	12.06	12.30	11.29	8.76	9.38	7.71	8.41	8.02	11.38	11.56
5	11.28	9.51	12.12	12.11	11.02	8.69	8.90	7.62	8.14	8.06	11.31	11.59
8	11.12	9.46	11.28	11.94	10.67	8.43	8.56	7.66	8.40	7.90	11.07	11.58
11	10.77	9.43	11.34	11.57	10.12	10.08	8.49	8.27	8.36	8.54	11.12	11.02
14	10.54	9.34	11.27	11.46	9.65	10.02	8.42	8.50	8.31	9.40	11.28	10.90
17	10.30	9.22	10.88	11.33	9.27	9.54	8.18	8.99	8.24	9.49	11.30	11.51
20	10.02	9.97	10.74	11.28	8.96	9.01	8.11	9.18	8.17	10.27	10.77	12.07
23	10.07	10.36	11.91	11.32	8.68	9.68	8.02	9.32	8.38	10.69	10.35	12.10
26	9.84	10.60	11.66	11.39	8.44	9.82	7.69	8.94	8.23	11.87	9.87	12.01
29	9.80	10.78	12.38	11.16	8.71	9.76	7.77	8.57	8.18	11.98	9.80	12.17
Media	10.51	9.82	11.55	11.59	9.70	9.38	8.35	8.48	8.27	9.63	10.80	11.68

SAN DONA' DI PIAVE - Via Iaiata (P. 7)

(F) (1,10 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-0.52	-0.65	-0.45	-0.37	-0.60	-1.40	-1.29	-1.16	-1.42	-1.83	-0.85	-0.50
5	-0.58	-0.65	-0.46	-0.40	-0.58	-1.01	-1.30	-1.20	-1.45	-1.55	-0.90	-0.56
8	-0.61	-0.67	-0.47	-0.47	-0.67	-1.05	-1.10	-1.25	-1.47	-1.48	-1.40	-0.62
11	-0.60	-0.65	-0.49	-0.60	-0.72	-1.10	-1.60	-1.31	-1.48	-1.50	-0.35	-0.67
14	-0.61	-0.66	-0.45	-0.58	-0.75	-1.50	-1.13	-1.39	-1.50	-1.20	-0.40	-0.69
17	-0.65	-0.56	-0.40	-0.62	-0.76	-1.70	-1.06	-1.23	-1.53	-1.25	-0.42	-0.17
20	-0.64	-0.35	-0.38	-0.61	-0.78	-1.06	-1.11	-1.10	-1.58	-1.28	-0.56	-0.20
23	-0.68	-0.59	-0.29	-0.60	-0.79	-1.04	-1.24	-1.20	-1.62	-0.98	-0.60	-0.23
26	-0.70	-0.46	-0.30	-0.63	-0.81	-1.10	-1.05	-1.30	-1.66	-0.88	-0.65	-0.10
29	-0.64	-0.44	-0.35	-0.63	-0.83	-1.12	-0.83	-1.31	-1.66	-0.80	-0.60	-0.04
Media	-0.72	-0.55	-0.40	-0.55	-0.73	-1.21	-1.17	-1.24	-1.56	-1.27	-0.67	-0.38

PRATA DI PORDENONE

(F) (15,08 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.78	12.58	11.78	13.08	12.73	12.68	12.48	11.98	11.28	10.43	12.78	12.78
5	12.78	12.58	12.08	13.08	12.68	12.58	12.38	11.98	11.28	10.38	12.73	12.73
8	12.88	12.48	12.18	12.98	12.63	12.58	12.38	11.88	10.98	10.38	12.68	12.78
11	12.78	12.08	12.58	12.93	12.63	12.53	12.38	11.63	10.88	10.38	12.68	12.68
14	12.76	11.93	12.48	12.98	12.63	12.49	12.33	11.33	10.83	10.43	12.68	12.88
17	12.73	11.93	12.38	12.98	12.60	12.58	12.28	11.43	10.73	11.88	12.66	13.08
20	12.73	11.83	12.38	12.98	12.58	12.58	12.18	11.38	10.78	11.88	12.60	13.08
23	12.68	11.78	12.33	12.93	12.58	12.58	12.08	11.38	10.48	12.08	12.64	12.98
26	12.68	11.78	12.83	12.78	12.58	12.53	12.08	11.33	10.48	12.78	12.68	12.98
29	12.66	11.78	12.88	12.78	12.48	12.58	11.98	11.33	10.48	12.78	12.78	12.98
Media	12.74	12.07	12.39	12.95	12.61	12.57	12.25	11.56	10.81	11.34	12.70	12.89

SAN DONA' DI PIAVE - Casa Rossi (P. 12)

(Fr) (1,50 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	-1.38	-1.32	-1.16	-0.09	-1.02	-1.40	-1.55	-1.19	-1.48	-1.54	-1.18	-1.22
5	-1.39	-1.56	-1.20	-0.28	-1.19	-1.00	-1.58	-1.47	-1.52	-1.56	-1.30	-1.26
8	-1.38	-1.58	-1.18	-0.65	-1.24	-0.99	-1.55	-1.49	-1.57	-1.80	-1.38	-1.34
11	-1.40	-1.59	-1.23	-0.85	-1.37	-0.95	-1.56	-1.53	-1.61	-0.99	-1.16	-1.34
14	-1.41	-1.60	-1.22	-1.33	-1.39	-1.10	-1.57	-1.64	-1.64	-0.64	-1.23	-1.36
17	-1.42	-1.37	-1.05	-1.35	-1.40	-1.59	-1.26	-1.38	-1.65	-1.12	-1.26	-0.45
20	-1.45	-1.35	-1.10	-1.42	-1.43	-1.52	-1.36	-0.40	-1.47	-1.17	-1.32	-0.16
23	-1.46	-1.38	-0.66	-1.41	-1.45	-1.58	-1.55	-1.15	-1.69	-1.33	-1.36	-0.25
26	-1.47	-1.37	-0.88	-1.12	-1.61	-1.49	-1.15	-1.15	-1.44	-0.45	-1.39	-0.64
29	-1.51	-1.56	-0.01	-1.05	-1.40	-1.46	-1.45	-1.46	-1.49	-0.58	-1.31	-0.95
Media	-1.43	-1.47	-0.97	-0.95	-1.33	-1.21	-1.46	-1.29	-1.56	-1.07	-1.29	-0.90

MOTTA DI LIVENZA

(F) (7,10 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	5.29	5.08	5.39	5.48	5.36	4.80	4.08	3.10	3.06	2.49	4.86	5.19
5	5.33	5.09	5.34	5.48	5.25	4.50	4.25	2.97	3.01	2.48	4.75	5.12
8	5.19	4.97	5.32	5.26	5.12	4.45	4.16	2.85	2.89	2.57	4.69	4.97
11	5.25	4.92	5.27	5.34	5.08	5.05	4.06	2.88	2.51	2.82	4.78	4.92
14	5.20	4.95	5.25	5.27	5.02	4.63	3.84	2.96	2.64	3.81	5.00	4.94
17	5.12	4.94	5.23	5.34	4.99	4.61	3.63	3.27	2.52	3.78	4.88	5.59
20	5.02	5.24	5.24	5.43	4.75	4.42	3.55	3.49	2.48	3.76	4.90	5.78
23	5.08	5.26	5.36	5.59	4.70	4.92	3.58	3.62	2.55	3.72	4.89	5.48
26	5.05	5.32	5.31	5.15	4.61	4.79	3.17	3.44	2.62	4.62	4.87	5.21
29	5.27	5.35	5.50	5.34	4.77	4.68	3.08	3.38	2.57	4.89	4.95	5.54
Media	5.16	5.11	5.34	5.34	4.96	4.68	3.80	3.19	2.68	3.44	4.86	5.20

VIGONOVO

(F) (46,66 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	41.54	41.10	40.39	40.06	40.04	40.20	40.27	40.23	40.21	39.84	39.80	40.30
5	41.51	41.02	40.32	40.07	40.02	40.18	40.28	40.22	40.16	39.76	39.86	40.32
8	41.48	40.94	40.26	40.07	40.01	40.16	40.28	40.21	40.12	39.71	39.91	40.33
11	41.44	40.89	40.20	40.08	40.00	40.14	40.29	40.20	40.08	39.66	39.97	40.34
14	41.41	40.84	40.14	40.08	39.99	40.12	40.28	40.18	40.06	39.62	40.01	40.41
17	41.37	40.76	40.09	40.09	39.98	40.11	40.27	40.25	40.03	39.58	40.06	40.51
20	41.33	40.68	40.04	40.10	40.04	40.10	40.26	40.31	40.01	39.55	40.10	40.71
23	41.29	40.61	39.98	40.10	40.10	40.16	40.25	40.36	39.98	39.58	40.15	40.81
26	41.24	40.53	40.00	40.09	40.16	40.21	40.24	40.30	39.95	39.66	40.20	40.90
29	41.18	40.45	40.06	40.06	40.21	40.24	40.23	40.26	39.97	39.74	40.27	41.01
Media	41.38	40.78	40.15	40.08	40.05	40.16	40.26	40.25	40.05	39.67	40.03	40.56

NOVENTA DI PIAVE - Via Calnova (P. 16)

(F) (3,41 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	1.15	0.53	1.25	1.54	0.99	0.58	0.24	0.38	0.19	0.19	1.11	1.10
5	1.09	0.46	1.08	1.48	0.87	0.46	0.31	0.22	0.07	0.11	0.67	1.06
8	0.76	0.39	1.11	1.18	0.67	0.56	0.26	0.16	0.19	0.14	0.70	0.78
11	0.81	0.51	1.08	1.06	0.76	0.96	0.32	0.22	0.31	0.43	0.81	0.75
14	0.70	0.66	1.08	0.81	0.74	0.76	0.22	0.31	0.06	0.58	0.99	0.73
17	0.74	0.56	1.11	0.71	0.66	0.52	0.05	0.69	0.01	1.09	0.86	1.75
20	0.59	0.98	0.89	0.54	0.51	0.61	0.05	0.76	0.08	0.79	0.76	2.01
23	0.55	0.80	1.47	0.70	0.60	0.49	0.05	0.68	0.30	0.57	0.79	1.40
26	0.53	0.82	1.03	0.74	0.63	0.46	0.05	0.71	0.34	1.72	0.71	1.25
29	0.58	0.97	2.11	0.58	0.68	0.31	0.09	0.36	0.30	1.39	0.76	1.71
Media	0.74	0.65	1.22	0.93	0.71	0.55	0.14	0.45	0.19	0.70	0.82	1.26

PORTOBUFFOLE'

(F) (9,97 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	5.38	4.29	3.88	4.10	7.56	4.36	4.13	3.50	3.43	3.43	4.69	4.64
5	5.55	4.26	3.80	4.13	7.18	4.28	4.21	3.50	3.48	3.36	5.80	4.68
8	5.60	4.34	3.75	4.21	6.86	4.24	4.07	3.53	3.44	3.50	5.58	4.78
11	5.42	4.31	3.68	4.42	6.03	4.16	3.98	3.50	3.46	6.46	5.52	4.84
14	5.21	4.38	3.61	4.60	5.63	4.29	3.78	3.48	3.49	4.93	5.44	4.86
17	5.13	4.43	3.66	4.86	5.50	4.39	3.70	3.46	3.45	4.96	3.36	7.48
20	5.06	4.46	3.58	5.06	5.88	4.36	3.59	3.45	3.43	5.01	5.18	7.69
23	4.86	4.54	4.09	5.44	5.31	3.30	3.63	3.45	3.48	5.03	5.86	7.87
26	4.61	4.46	4.21	6.39	5.60	4.26	3.56	3.44	3.47	7.48	4.76	7.60
29	4.30	4.42	4.06	6.97	5.28	4.18	3.56	3.46	3.44	7.26	4.56	7.57
Media	5.11	4.39	3.88	5.03	6.04	4.18	3.83	3.48	3.46	4.95	5.19	6.20

NOVENTA DI PIAVE - Via Calnova (P. 15)

(F) (3,79 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	1.94	1.47	1.97	2.43	1.97	1.49	1.25	1.07	0.98	0.71	1.94	1.99
5	1.85	1.45	1.94	2.44	1.80	1.42	1.25	1.02	0.87	0.69	1.81	1.90
8	1.80	1.42	1.97	2.22	1.70	1.40	1.19	1.00	0.84	0.68	1.66	1.74
11	1.70	1.44	1.95	2.06	1.64	1.57	1.18	0.98	0.80	0.86	1.75	1.70
14	1.66	1.42	1.98	1.95	1.63	1.52	1.14	0.97	0.77	1.04	1.80	1.63
17	1.59	1.44	2.03	1.83	1.56	1.46	1.12	1.00	0.76	1.23	1.82	2.26
20	1.56	1.64	1.94	1.78	1.54	1.41	1.10	1.25	0.71	1.16	1.72	2.48
23	1.53	1.58	2.30	1.72	1.50	1.37	1.10	1.12	0.81	1.12	1.66	2.36
26	1.50	1.59	2.14	1.80	1.49	1.32	1.07	1.06	0.78	1.96	1.78	2.28
29	1.53	1.67	2.55	1.75	1.56	1.28	1.11	0.96	0.74	2.09	1.81	2.47
Media	1.67	1.51	2.07	2.00	1.63	1.42	1.15	1.04	0.80	1.15	1.77	2.07

BRUGNERA

(F) (13,23 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.85	13.78	14.09	14.88	14.18	13.50	13.16	13.06	13.13	12.68	14.11	14.35
5	13.78	13.69	14.12	14.83	14.13	13.51	13.13	13.03	13.08	12.56	14.08	14.28
8	13.73	13.78	14.05	14.73	14.03	13.48	13.08	13.15	13.01	12.53	14.05	14.23
11	13.75	13.80	14.15	14.63	13.78	13.42	13.15	13.18	12.93	12.55	14.18	14.43
14	13.71	13.91	14.23	14.65	13.75	13.36	13.23	13.13	12.83	12.53	14.13	14.41
17	13.58	13.75	14.30	14.58	13.68	13.31	13.08	12.95	12.68	12.43	14.28	14.30
20	13.55	13.83	14.41	14.53	13.63	13.29	13.13	12.98	12.83	12.36	14.23	14.23
23	13.53	13.98	14.48	14.48	13.58	13.25	13.03	13.03	12.78	13.71	14.23	14.33
26	13.78	13.93	14.57	14.51	13.61	13.24	13.05	12.86	12.65	14.03	14.28	14.23
29	13.58	14.03	14.69	14.43	13.58	13.20	12.93	12.93	12.58	14.11	14.33	14.43
Media	13.68	13.84	14.31	14.62	13.79	13.36	13.10	13.03	12.85	12.95	14.19	14.33

FRATTA DI ODERZO

(F) (10,55 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	8.53	8.01	8.85	8.80	8.61	7.79	7.66	6.73	6.79	6.40	7.58	8.20
5	8.38	7.99	8.74	8.95	8.48	7.73	7.31	6.75	6.85	6.37	7.55	8.14
8	8.15	7.97	8.65	8.85	8.25	7.68	7.12	6.78	6.85	6.85	7.61	7.90
11	8.25	7.97	8.83	8.59	8.05	7.60	7.36	6.85	6.91	6.57	7.78	7.92
14	8.33	7.95	8.96	8.63	7.78	7.47	7.19	6.86	6.74	6.58	7.78	7.89
17	8.31	7.98	8.54	8.59	7.80	7.30	7.05	6.91	6.66	6.75	7.70	8.49
20	8.23	8.48	8.43	8.75	7.78	7.61	7.02	6.87	6.62	6.85	7.71	8.51
23	8.00	8.37	8.60	8.73	7.75	7.68	7.00	6.85	6.57	7.45	7.74	8.45
26	8.03	8.55	8.45	8.65	7.71	7.68	6.95	6.78	6.51	7.82	7.81	8.50
29	8.11	8.81	8.72	8.50	7.79	7.55	6.89	6.76	6.65	7.75	7.99	8.70
Media	8.23	8.21	8.68	8.70	8.00	7.61	7.15	6.81	6.69	6.92	7.69	8.27

BUSCO DI PONTE DI PIAVE (P. 20)

(F) (8,83 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	6.63	6.58	6.72	6.81	6.64	6.54	6.47	6.44	6.42	6.44	6.63	6.67
5	6.61	6.60	6.65	6.83	6.58	6.52	6.53	6.42	6.40	6.43	6.60	6.66
8	6.60	6.60	6.70	6.72	6.56	6.49	6.44	6.45	6.40	6.44	6.57	6.58
11	6.64	6.61	6.65	6.69	6.60	6.61	6.47	6.44	6.37	6.53	6.68	6.60
14	6.62	6.60	6.67	6.68	6.58	6.53	6.44	6.41	6.39	6.71	6.63	6.58
17	6.61	6.62	6.69	6.64	6.57	6.50	6.41	6.47	6.41	6.59	6.61	7.01
20	6.60	6.70	6.65	6.63	6.56	6.50	6.41	6.42	6.42	6.56	6.61	7.03
23	6.60	6.62	6.78	6.64	6.53	6.56	6.42	6.40	6.47	6.55	6.59	6.74
26	6.60	6.64	6.67	6.68	6.61	6.52	6.41	6.39	6.45	6.82	6.59	6.67
29	6.59	6.65	7.13	6.60	6.64	6.52	6.44	6.41	6.48	6.68	6.60	6.52
Media	6.61	6.62	6.73	6.68	6.59	6.53	6.44	6.43	6.42	6.58	6.61	6.71

CANDOLE' (P. 19)

(F) (8,21 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	6.52	6.37	6.70	6.91	6.53	5.91	5.43	4.71	4.76	4.53	5.81	6.35
5	6.54	6.34	6.70	6.81	6.51	5.85	5.41	4.65	4.75	4.55	5.91	6.41
8	6.51	6.33	6.75	6.81	6.47	5.81	5.30	4.65	4.67	4.55	5.97	6.45
11	6.51	6.33	6.71	6.78	6.31	5.75	5.17	4.68	4.67	4.59	5.97	6.45
14	6.49	6.31	6.72	6.67	6.13	5.45	5.15	4.68	4.61	4.61	5.96	6.45
17	6.47	6.31	6.73	6.68	6.06	5.61	5.11	4.61	4.57	4.57	5.81	6.71
20	6.46	6.41	6.71	6.61	5.98	5.57	4.95	4.61	4.55	4.56	5.88	6.81
23	6.41	6.61	6.71	6.61	5.95	5.57	4.90	4.71	4.63	4.87	5.91	6.79
26	6.40	6.63	6.71	6.61	5.91	5.54	4.89	4.75	4.64	5.31	6.01	6.81
29	6.39	6.67	6.93	6.57	5.85	5.45	4.79	4.80	4.63	5.41	6.11	6.85
Media	6.47	6.45	6.74	6.70	6.17	5.65	5.11	4.68	4.62	4.75	5.93	6.61

ODERZO

(F) (12,25 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.80	9.70	9.95	10.27	10.09	9.84	9.70	9.51	9.43	9.25	9.97	10.04
5	9.75	9.67	9.87	10.21	10.04	9.67	9.67	9.48	9.28	9.25	9.87	9.90
8	9.73	9.66	9.93	10.13	9.96	9.95	9.60	9.53	9.39	9.33	9.76	9.80
11	9.74	9.65	9.89	9.86	9.85	9.97	9.80	9.57	9.36	9.43	9.90	9.75
14	9.69	9.73	9.85	10.15	9.69	9.77	9.73	9.53	9.34	9.65	10.00	9.72
17	9.65	9.76	9.95	9.99	9.69	9.75	9.58	9.67	9.53	9.69	9.94	10.47
20	9.61	9.89	9.88	9.87	9.87	9.73	9.57	9.80	9.32	9.73	9.83	10.45
23	9.59	9.83	10.12	10.03	9.83	9.93	9.56	9.70	9.33	10.33	9.74	10.16
26	9.58	9.76	9.97	9.95	9.95	9.80	9.50	9.61	9.31	10.25	9.67	10.06
29	9.65	9.84	10.06	9.86	9.99	9.79	9.52	9.47	9.28	10.15	9.87	9.43
Media	9.68	9.74	9.95	10.03	9.90	9.83	9.62	9.59	9.35	9.70	9.85	10.00

RUSTIGNE'

(F) (10,86 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	8.91	8.63	9.13	9.37	8.80	8.50	8.11	7.70	7.74	7.60	8.10	8.66
5	8.89	8.57	9.05	9.34	8.70	8.52	8.15	7.75	7.82	7.62	8.08	8.76
8	8.84	8.56	9.08	9.19	8.59	8.48	8.10	7.68	7.77	7.68	7.89	8.71
11	8.86	8.61	9.02	8.97	8.61	8.75	8.15	7.72	7.73	7.75	8.06	8.69
14	8.84	8.60	9.03	8.95	8.58	8.58	7.97	7.75	7.69	7.77	8.13	8.73
17	8.82	8.65	9.12	8.90	8.42	8.37	7.92	7.78	7.67	7.85	8.33	9.40
20	8.75	8.95	9.04	8.80	8.45	8.30	7.89	7.97	7.69	7.89	8.40	9.45
23	8.63	8.93	9.01	8.89	8.40	8.27	7.90	7.93	7.57	8.06	8.42	9.22
26	8.62	8.84	9.13	8.73	8.51	8.26	7.88	7.89	7.54	8.20	8.34	9.21
29	8.64	8.29	9.49	8.71	8.60	8.21	7.81	7.80	7.59	8.18	8.43	9.55
Media	8.78	8.72	9.11	8.98	8.57	8.42	7.99	7.80	7.68	7.86	8.19	9.04

PONTE DI PIAVE

(F) (11,49 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	8.84	8.49	8.59	9.84	8.94	8.44	8.09	7.88	7.71	7.47	7.91	7.99
5	8.79	8.44	8.69	9.79	8.89	8.39	8.08	7.85	7.64	7.47	7.86	7.91
8	8.74	8.39	8.60	9.49	8.79	8.39	8.06	7.83	7.66	7.44	7.81	7.87
11	8.71	8.37	8.59	9.39	8.74	8.49	8.07	7.79	7.59	7.51	7.91	7.80
14	8.59	8.34	8.69	9.29	8.69	8.44	7.98	7.81	7.59	7.66	7.87	7.76
17	8.24	8.49	8.65	9.14	8.64	8.39	7.94	7.77	7.59	7.72	7.84	9.27
20	8.34	8.41	9.25	9.14	8.39	8.29	7.89	8.04	7.64	7.56	7.89	9.49
23	8.57	8.39	9.09	9.14	8.59	8.34	7.90	7.91	7.61	7.76	7.79	8.70
26	8.54	8.49	9.03	8.94	8.64	8.34	7.84	7.76	7.55	8.41	7.77	8.60
29	8.54	8.48	10.09	8.84	8.69	8.44	7.79	7.76	7.50	8.09	7.98	9.54
Media	8.59	8.43	8.93	9.30	8.72	8.39	7.96	7.84	7.61	7.71	7.85	8.49

FONTANELLE

(F) (19,46 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	18.21	17.37	17.76	18.81	18.06	17.63	17.66	17.56	17.71	17.41	18.56	17.86
5	18.09	[illegible]	17.81	18.78	17.98	17.61	17.61	17.56	17.66	17.46	18.26	17.81
8	18.01	17.36	17.78	18.31	17.91	17.61	17.63	17.56	17.59	17.56	17.99	17.76
11	17.86	17.36	17.76	18.16	17.81	18.06	17.56	18.01	17.56	17.76	17.94	17.73
14	17.72	17.36	17.71	18.06	17.73	18.21	17.53	18.03	17.51	19.06	18.06	17.69
17	17.68	17.36	17.66	17.96	17.71	18.11	17.53	18.11	17.48	18.41	18.01	19.21
20	17.61	17.51	17.61	17.86	17.66	17.98	17.56	18.51	17.41	18.26	17.93	19.26
23	17.53	17.46	18.46	17.91	17.62	17.86	17.56	18.06	17.41	18.31	17.89	18.51
26	17.48	17.56	18.28	18.01	17.60	17.76	17.56	17.86	17.41	19.21	17.85	18.56
29	17.41	17.63	19.18	18.11	17.64	17.71	17.56	17.76	17.41	18.86	17.81	19.16
Media	17.76	17.43	18.00	18.19	17.77	17.85	17.58	17.90	17.51	18.22	18.03	18.35

NEGRISIA

(Fz) (12,05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.58	10.23	10.35	11.00	10.38	10.23	10.10	9.81	9.85	9.77	10.48	10.42
5	10.50	10.23	10.34	10.94	10.37	10.20	10.09	9.80	9.84	9.76	10.45	10.40
8	10.45	10.21	10.35	10.85	10.35	10.16	10.10	9.75	9.81	9.78	10.44	10.36
11	10.39	10.20	10.36	10.70	10.33	10.24	10.08	9.75	9.81	9.82	10.43	10.35
14	10.36	10.20	10.36	10.39	10.30	10.24	10.05	9.76	9.78	9.90	10.41	10.29
17	10.36	10.19	10.37	10.38	10.27	10.21	10.01	9.80	9.78	9.98	10.39	10.59
20	10.31	10.34	10.49	10.38	10.27	10.17	9.99	9.86	9.77	10.09	10.37	11.03
23	10.29	10.27	10.57	10.38	10.25	10.15	9.95	9.89	9.76	10.10	10.34	10.35
26	10.26	10.28	10.96	10.39	10.31	10.14	9.92	9.98	9.77	10.52	10.33	10.76
29	10.26	10.29	11.25	10.39	10.31	10.14	9.88	9.88	9.77	10.51	10.33	10.80
Media	10.37	10.23	10.54	10.58	10.29	10.19	10.02	9.82	9.79	10.02	10.40	10.58

ORSAGO (N. 6)

(F) (44,03 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	41.04	40.85	40.73	41.21	40.95	41.02	40.98	41.09	41.19	41.07	40.98	40.71
5	41.03	40.83	40.72	41.19	40.93	40.99	41.01	41.08	41.18	41.03	40.94	40.73
8	41.02	40.81	40.70	41.14	40.94	40.97	41.00	41.11	41.18	41.10	40.90	40.71
11	41.01	40.81	40.68	41.07	40.94	41.01	41.08	41.19	41.17	40.99	40.98	40.69
14	40.99	40.79	40.66	41.05	40.94	41.00	41.05	41.28	41.16	40.97	40.86	40.67
17	40.97	40.78	40.64	41.03	40.97	40.99	41.06	41.28	41.14	41.14	40.82	41.21
20	40.95	40.78	40.61	41.00	40.99	41.01	41.07	41.23	41.18	41.06	40.76	41.58
23	40.93	40.76	40.76	40.98	40.98	41.01	41.05	41.23	41.18	40.87	40.73	41.46
26	40.91	40.75	40.78	41.07	41.05	40.98	41.05	41.18	41.12	40.99	40.70	41.35
29	40.89	40.71	40.55	40.96	41.03	40.97	41.05	41.15	41.12	41.26	40.68	41.28
Media	40.96	40.78	40.68	41.07	40.97	40.99	41.04	41.18	41.15	41.05	40.83	41.04

ORMELLE

(F) (18,62 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	16.12	16.02	16.11	16.39	16.06	16.02	15.96	15.83	15.90	15.93	16.20	16.07
5	16.09	16.08	16.07	16.25	16.04	16.00	15.94	15.77	15.90	15.93	16.11	16.20
8	16.08	16.01	16.06	16.14	16.02	15.97	15.96	15.80	15.90	15.94	16.09	16.14
11	16.06	16.05	16.04	16.09	16.02	16.08	15.98	15.88	15.90	15.99	16.10	16.10
14	16.06	16.01	16.05	16.06	16.01	16.03	15.93	15.86	15.91	16.14	16.18	16.08
17	16.04	16.02	16.05	16.05	16.00	15.99	15.92	15.92	15.90	16.11	16.10	17.17
20	16.03	16.07	16.03	16.03	15.99	16.00	15.86	16.02	15.90	16.11	16.09	16.81
23	16.04	16.05	16.21	16.04	15.98	16.02	15.85	15.98	15.91	16.07	16.07	16.83
26	16.03	16.08	16.18	16.08	16.00	15.99	15.85	15.95	15.92	16.54	16.08	16.22
29	16.02	16.08	16.80	16.04	16.03	16.00	15.85	15.91	15.93	16.38	16.09	17.51
Media	16.05	16.03	16.16	16.12	16.01	16.01	15.91	15.89	15.91	16.11	16.11	16.46

SAN POLO DI PIAVE - (Ca' Vittoria)

(F) (29,04 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	»	»	»	»	»	»	26.60	26.09	25.98	25.78	26.18	26.74
5	»	»	»	»	»	»	26.57	26.07	25.94	25.77	26.30	26.72
8	»	»	»	»	»	»	26.48	26.02	25.94	25.75	26.41	26.72
11	»	»	»	»	»	»	26.46	26.01	25.96	25.72	26.53	26.70
14	»	»	»	»	»	»	26.43	26.01	25.94	25.74	26.59	26.69
17	»	»	»	»	»	»	26.40	26.07	25.91	25.77	26.61	26.94
20	»	»	»	»	»	»	26.31	26.14	25.87	25.78	26.65	27.31
23	»	»	»	»	»	»	26.36	26.11	25.86	25.86	26.67	27.39
26	»	»	»	»	»	»	26.20	26.09	25.84	25.94	26.66	27.33
29	»	»	»	»	»	»	26.11	26.02	25.82	26.14	26.65	27.47
Media	»	»	»	»	»	»	26.38	26.06	25.91	25.82	26.52	26.98

SAN FIOR (Ca' Paoletti)

(Fr) (40,61 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	45.66	45.44	45.23	45.62	45.51	45.51	45.59	45.72	45.74	45.44	45.75	45.63
5	45.64	45.42	45.24	45.62	45.52	45.46	45.56	45.73	45.68	45.42	45.72	45.61
8	45.63	45.40	45.19	45.66	45.50	45.53	45.54	45.74	45.76	45.39	45.71	45.56
11	45.60	45.37	45.16	45.65	45.51	45.53	45.66	45.80	45.73	45.48	45.70	45.52
14	45.58	45.34	45.12	45.65	45.49	45.52	45.62	45.78	45.68	45.57	45.71	45.51
17	45.57	45.30	45.16	45.62	45.54	45.55	45.65	45.77	45.64	45.56	45.70	45.84
20	45.54	45.26	45.14	45.59	45.51	45.56	45.64	45.81	45.68	45.48	45.47	46.03
23	45.52	45.22	45.12	45.55	45.49	45.55	45.69	45.74	45.59	45.44	45.68	45.87
26	45.50	45.34	45.10	45.51	45.58	45.53	45.66	45.69	45.51	45.76	45.62	45.85
29	45.48	45.38	45.63	45.47	45.55	45.56	45.74	45.64	45.47	45.77	45.59	45.83
Media	45.57	45.35	45.22	45.59	45.51	45.53	45.64	45.74	45.65	45.53	45.66	45.71

CIMADOLMO

(Fr) (30,38 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.48	28.32	28.97	27.87	28.24	28.23	28.13	27.56	27.05	27.02	28.23	28.28
5	28.47	28.25	28.90	27.90	28.30	28.22	28.10	27.41	27.05	27.03	28.38	28.28
8	28.46	28.23	28.87	28.13	28.30	28.22	28.02	27.36	27.06	27.04	28.36	28.29
11	28.45	28.18	27.72	28.13	28.19	28.23	28.00	27.30	27.05	27.37	28.33	28.28
14	28.42	28.16	27.69	28.21	28.26	28.23	27.88	27.19	27.05	27.61	28.32	28.29
17	28.41	28.15	27.56	28.20	28.26	28.22	27.89	27.18	27.06	27.64	28.29	28.38
20	28.40	28.10	27.53	28.20	28.33	28.20	27.88	27.11	27.05	27.77	28.27	28.48
23	28.38	28.07	27.50	28.24	28.23	28.15	27.81	27.10	27.05	27.79	28.26	28.58
26	28.37	28.00	27.41	28.23	28.24	28.12	27.76	27.06	27.04	27.91	28.26	28.54
29	28.35	28.98	27.58	28.23	28.26	28.11	27.63	27.05	27.01	28.24	28.26	28.50
Media	28.42	28.26	27.97	28.13	28.23	28.19	27.91	27.33	27.05	27.54	28.30	28.39

TEZZE DI PIAVE

(F) (39,25 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.29	32.67	31.15	31.30	32.25	32.55	32.35	32.10	31.65	30.75	31.25	32.10
5	33.20	32.54	31.10	31.45	32.20	32.30	32.35	32.05	31.60	30.65	31.35	32.15
8	33.17	32.48	31.05	31.60	32.15	32.25	32.30	32.05	31.52	30.85	31.45	32.35
11	33.08	32.20	30.95	31.45	32.15	32.25	[illegible]	[illegible]	31.40	30.95	31.50	32.45
14	33.04	32.11	30.86	31.95	32.20	32.30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	33.10	31.96	30.75	32.00	32.25	32.45	32.20	31.95	31.15	31.05	31.72	32.75
20	33.01	31.86	30.85	32.10	32.25	32.50	32.20	31.92	31.10	31.10	31.80	32.90
23	32.97	31.55	30.90	32.15	32.30	32.55	32.15	31.85	31.01	31.10	31.91	33.05
26	32.89	31.39	31.05	32.20	32.35	32.45	32.15	31.75	30.90	31.15	31.95	33.20
29	32.75	31.28	31.15	32.25	32.35	32.45	32.10	31.65	30.85	31.20	32.05	33.35
Media	33.05	32.00	30.98	31.88	32.24	32.38	32.22	31.93	31.25	30.98	31.66	32.60

MARENO DI PIAVE

(F) (36,15 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.30	33.59	32.72	32.45	33.32	33.73	33.55	33.14	32.91	32.10	32.96	33.47
5	34.22	33.51	32.59	32.51	33.35	33.67	33.53	33.10	32.78	31.97	33.05	33.47
8	34.16	33.42	32.44	32.60	33.39	33.65	33.51	33.15	32.79	31.89	33.14	33.45
11	34.10	33.36	32.29	32.69	33.41	33.65	33.48	33.16	32.78	31.85	33.30	33.42
14	33.04	33.28	32.16	32.80	33.42	33.62	33.46	33.21	32.77	31.95	33.38	33.65
17	33.97	33.22	32.03	32.91	33.43	33.67	33.41	33.16	32.70	32.00	33.57	33.81
20	33.91	33.12	31.96	33.03	33.46	33.74	33.35	33.15	32.58	32.10	33.33	34.07
23	33.86	33.03	31.90	33.12	33.50	33.68	33.32	33.08	32.42	32.16	33.40	34.05
26	34.57	32.95	32.15	33.19	33.54	33.65	33.28	32.99	32.27	32.61	33.43	34.08
29	34.72	32.78	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	33.26	32.89	32.30	32.83	33.47	34.29
Media	34.18	33.23	32.26	32.86	33.44	33.67	33.41	33.10	32.62	32.16	33.27	33.78

IESOLO - Via Canalcalmo (P. 12)
(F) (0,34 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	−1.02	−1.10	−0.90	−0.62	−0.89	−1.35	−1.69	−1.23	−1.82	−2.11	−1.16	−0.96
5	−1.05	−1.13	−0.98	−0.68	−0.93	−1.44	−1.64	−1.47	−1.90	−2.16	−1.22	−1.07
8	−1.08	−1.14	−0.74	−0.86	−1.04	−1.46	−1.77	−1.56	−1.95	−2.19	−1.25	−1.15
11	−1.14	−1.14	−0.86	−0.92	−1.05	−1.37	−1.74	−1.66	−1.89	−1.79	−1.10	−0.75
14	−1.06	−1.11	−0.90	−0.93	−1.10	−1.45	−1.81	−1.69	−1.72	−1.55	−1.22	−0.69
17	−1.11	−1.12	−0.90	−0.96	−1.12	−1.50	−1.84	−1.60	−1.85	−1.54	−1.14	−0.70
20	−1.01	−1.07	−0.97	−0.99	−1.15	−1.56	−1.86	−1.67	−1.74	−0.66	−1.16	−0.77
23	−0.91	−1.09	−0.96	−1.00	−1.17	−1.61	−1.94	−1.75	−1.81	−1.70	−1.18	−0.83
26	−0.96	−0.96	−0.90	−1.05	−1.14	−1.59	−1.51	−1.78	−1.98	−1.14	−1.16	−0.44
29	−1.02	−1.03	−1.13	−1.05	−1.25	−1.64	−1.40	−1.83	−1.96	−1.06	−1.18	−0.71
Media	−1.04	−1.09	−0.92	−0.90	−1.08	−1.50	−1.73	−1.62	−1.88	−1.59	−1.19	−0.81

IESOLO - Via Ca' Pirami (P. 1)
(F) (—0.05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	−0.99	−1.50	−1.07	−1.01	−1.27	−1.87	−2.46	−2.46	−3.00	−3.24	−2.85	−1.60
5	−1.15	−1.53	−1.05	−1.10	−1.29	−1.83	−2.34	−2.15	−3.05	−3.20	−3.15	−1.68
8	−1.24	−1.50	−1.04	−1.07	−1.25	−1.80	−2.56	−2.20	−3.10	−3.18	−2.65	−1.66
11	−1.37	−1.45	−1.02	−1.14	−1.24	−1.83	−2.58	−2.10	−3.12	−3.10	−2.45	−1.68
14	−1.39	−1.35	−0.99	−1.15	−1.29	−1.88	−2.65	−2.06	−3.14	−3.07	−1.91	−1.25
17	−1.36	−1.50	−0.90	−1.17	−1.36	−1.93	−2.66	−1.83	−3.10	−3.01	−1.95	−1.21
20	−1.40	−1.53	−0.87	−1.20	−1.43	−2.04	−2.70	−1.86	−3.16	−3.23	−1.92	−1.14
23	−1.45	−1.50	−0.70	−1.22	−1.45	−2.13	−2.75	−1.90	−3.18	−3.20	−1.90	−1.07
26	−1.46	−1.45	−0.61	−1.34	−1.63	−2.25	−2.74	−1.95	−3.22	−3.15	−1.94	−0.95
29	−1.48	−1.35	−0.46	−1.36	−1.81	−2.48	−2.76	−1.96	−3.25	−1.95	−1.96	−0.85
Media	−1.32	−1.47	−0.87	−1.16	−1.40	−2.00	−2.62	−2.05	−3.13	−2.73	−2.27	−1.30

SAN DONA' DI PIAVE - Via Franceseata (P. 6)
(F) (0,88 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	−0.64	−0.39	−0.55	−0.64	−0.43	−0.07	−0.52	−0.91	−1.12	−1.31	−0.25	−0.15
5	−0.49	−0.40	−0.54	−0.60	−0.40	−0.06	−0.54	−0.92	−1.22	−1.37	−0.22	−0.27
8	−0.43	−0.36	−0.58	−0.52	−0.28	−0.14	−0.59	−0.97	−1.42	−1.32	−0.05	−0.23
11	−0.40	−0.33	−0.66	−0.47	−0.25	−0.13	−0.62	−1.00	−1.42	−1.28	−0.16	−0.19
14	−0.39	−0.38	−0.61	−0.43	−0.22	−0.05	−0.70	−0.04	−1.24	−1.24	−0.13	−0.31
17	−0.45	−0.46	−0.62	−0.40	−0.17	−0.28	−0.73	−1.03	−1.23	−1.00	−0.08	−0.57
20	−0.39	−0.56	−0.58	−0.34	−0.16	−0.24	−0.73	−1.01	−1.26	−0.99	−0.04	−0.66
23	−0.36	−0.47	−0.54	−0.43	−0.09	−0.25	−1.00	−0.99	−1.32	−0.97	−0.00	−0.67
26	−0.31	−0.52	−0.57	−0.47	−0.05	−0.36	−1.01	−1.02	−1.31	−0.60	−0.02	−0.64
29	−0.35	−0.53	−0.73	−0.45	−0.18	−0.44	−0.84	−1.06	−1.31	−0.25	−0.04	−0.69
Media	−0.41	−0.44	−0.59	−0.48	−0.22	−0.16	−0.73	−0.90	−1.25	−1.01	−0.10	−0.45

IESOLO - Via Franceseata (P. 5)
(F) (—1,26 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	−1.85	−1.95	−1.80	−1.47	−1.96	−2.07	−2.36	−1.86	−2.28	−2.76	−1.91	−1.87
5	−1.87	−1.94	−1.89	−1.81	−1.97	−2.12	−2.44	−1.79	−2.35	−2.82	−1.95	−1.92
8	−1.89	−1.96	−1.81	−1.90	−2.01	−2.16	−2.48	−1.75	−2.40	−2.84	−1.98	−1.95
11	−1.90	−1.96	−1.88	−1.95	−2.01	−1.98	−2.54	−1.70	−2.44	−2.46	−1.77	−1.96
14	−1.89	−1.97	−1.78	−1.96	−2.05	−2.08	−2.62	−1.66	−2.45	−3.00	−1.87	−1.96
17	−1.91	−1.91	−1.82	−1.97	−2.06	−2.16	−2.71	−1.75	−2.57	−1.98	−1.98	−1.47
20	−1.92	−1.85	−1.90	−1.99	−2.07	−2.30	−2.81	−1.71	−2.60	−2.02	−1.95	−1.38
23	−1.92	−1.90	−1.66	−2.01	−2.07	−2.17	−2.91	−1.95	−2.32	−2.04	−1.96	−1.75
26	−1.91	−1.78	−1.80	−1.95	−1.93	−2.28	−3.00	−2.06	−2.45	−1.53	−1.98	−1.73
29	−1.96	−1.72	−1.56	−1.99	−1.93	−2.34	−3.08	−2.14	−2.58	−1.75	−1.96	−1.44
Media	−1.90	−1.89	−1.79	−1.92	−2.01	−2.16	−2.70	−1.84	−2.44	−2.31	−1.92	−1.74

MUSILE DI PIAVE - Croce di Musile (P. 10)
(F) (1,20 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	−0.66	−1.16	−0.90	−0.30	−1.01	−0.80	−0.94	−0.70	−0.90	−1.20	−0.60	−0.80
5	−0.75	−1.16	−0.88	−0.34	−1.04	−0.88	−0.94	−0.74	−0.97	−1.26	−0.80	−0.85
8	−0.79	−1.17	−0.85	−0.20	−1.06	−0.90	−0.85	−0.77	−1.00	−1.10	−0.85	−0.87
11	−0.82	−1.18	−0.70	−0.28	−1.08	−0.70	−0.83	−0.82	−1.07	−1.06	−0.78	−0.93
14	−0.95	−1.19	−0.64	−0.65	−1.05	−0.78	−0.82	−0.68	−1.10	−0.95	−0.75	−0.96
17	−0.98	−1.19	−0.64	−0.92	−1.00	−0.90	−0.85	−0.70	−1.10	−0.88	−0.80	−0.95
20	−1.00	−1.00	−0.30	−0.96	−0.90	−0.98	−0.79	−0.75	−1.14	−0.85	−0.89	−0.93
23	−1.06	−0.98	−0.28	−0.97	−0.85	−0.95	−0.65	−0.77	−1.15	−0.75	−0.89	−0.90
26	−1.08	−0.94	−0.13	−0.99	−0.79	−0.92	−0.55	−0.83	−1.17	−0.60	−0.85	−0.88
29	−1.11	−0.90	−0.25	−1.00	−0.75	−0.94	−0.60	−0.64	−1.20	−0.45	−0.82	−0.60
Media	−0.92	−1.09	−0.55	−0.66	−0.95	−0.88	−0.78	−0.76	−1.08	−0.90	−0.80	−0.87

MUSILE DI PIAVE - Via Emilia (P. 9)
(F) (1,41 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	−0.38	−0.61	−0.27	−0.04	−0.42	−0.70	−1.18	−1.24	−1.26	−1.61	−0.73	−0.75
5	−0.43	−0.58	−0.30	−0.12	−0.44	−0.78	−1.16	−1.30	−1.36	−1.66	−0.76	−0.80
8	−0.46	−0.65	−0.28	−0.28	−0.50	−0.74	−1.22	−1.34	−1.45	−1.72	−0.80	−0.69
11	−0.52	−0.63	−0.29	−0.29	−0.51	−0.67	−1.26	−1.21	−1.49	−1.56	−0.74	−0.59
14	−0.54	−0.62	−0.26	−0.35	−0.52	−0.70	−1.30	−1.35	−1.60	−1.20	−0.69	−0.54
17	−0.56	−0.58	−0.23	−0.40	−0.56	−0.81	−1.31	−1.20	−1.54	−1.04	−0.70	−0.52
20	−0.56	−0.42	−0.28	−0.46	−0.57	−0.88	−1.35	−1.10	−1.51	−1.10	−0.74	−0.47
23	−0.59	−0.43	−0.15	−0.46	−0.58	−0.90	−1.36	−1.00	−1.57	−1.11	−0.78	−0.41
26	−0.60	−0.45	−0.16	−0.45	−0.61	−1.00	−1.38	−1.12	−1.40	−0.88	−0.80	−0.40
29	−0.58	−0.35	−0.03	−0.48	−0.63	−1.05	−1.38	−1.20	−1.52	−0.74	−0.75	−0.36
Media	−0.52	−0.53	−0.23	−0.33	−0.54	−0.82	−1.14	−1.22	−1.44	−1.34	−0.75	−0.55

FOSSALTA DI PIAVE (P. 14)
(F) (4,02 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	2.22	2.02	2.62	2.47	1.13	1.82	1.15	0.42	1.22	2.22	1.97	2.42
5	2.27	2.17	2.47	2.41	2.22	1.67	1.17	0.62	0.72	2.40	2.22	2.10
8	2.29	2.06	2.40	2.38	2.12	1.82	1.20	0.62	0.67	0.72	2.42	2.32
11	2.20	2.02	2.32	1.45	2.02	1.77	1.22	1.22	1.22	0.72	2.39	2.22
14	2.12	2.02	2.55	2.29	1.95	1.72	1.26	0.42	1.06	1.07	2.29	2.27
17	2.05	1.98	2.47	2.22	1.96	1.47	1.32	0.27	0.52	1.85	2.39	2.62
20	2.02	1.92	2.52	2.27	1.87	1.57	1.42	1.22	0.62	1.32	2.37	2.57
23	2.12	2.02	2.67	2.30	1.75	1.62	1.67	1.24	0.57	1.34	2.12	2.55
26	2.10	2.14	2.82	2.32	1.84	1.14	0.72	0.72	0.12	2.32	2.02	2.57
29	2.12	2.52	3.02	2.22	1.97	1.37	0.75	0.97	0.52	1.92	2.32	2.52
Media	2.15	2.09	2.58	2.21	1.88	1.60	1.19	0.67	0.72	1.68	2.24	2.45

CAVALLINO (Ca' Pasquali)
(F) (1,73 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	0.54	0.46	0.40	0.83	0.53	0.53	0.34	0.16	0.33	0.16	0.74	0.66
5	0.48	0.44	0.45	0.75	0.51	0.50	0.33	0.15	0.28	0.21	0.78	0.63
8	0.48	0.43	0.50	0.71	0.50	0.48	0.35	0.10	0.19	0.25	0.78	0.58
11	0.43	0.39	0.52	0.69	0.49	0.46	0.32	0.05	0.18	0.35	0.78	0.55
14	0.41	0.39	0.58	0.63	0.48	0.43	0.33	0.00	0.18	0.55	0.65	0.50
17	0.39	0.44	0.57	0.58	0.48	0.41	0.28	0.39	0.17	0.60	0.56	0.78
20	0.41	0.44	0.63	0.56	0.47	0.39	0.23	0.37	0.16	0.60	0.55	0.91
23	0.41	0.47	0.64	0.53	0.46	0.37	0.23	0.35	0.16	0.67	0.55	0.86
26	0.41	0.47	0.76	0.49	0.49	0.36	0.23	0.33	0.16	0.81	0.58	0.75
29	0.46	0.48	0.93	0.49	0.53	0.35	0.25	0.33	0.16	0.83	0.58	0.74
Media	0.44	0.44	0.61	0.63	0.49	0.43	0.29	0.22	0.20	0.50	0.63	0.69

ZENSON DI PIAVE (P. 18)

(F) (8,15 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	6.25	6.12	6.33	6.32	6.25	6.15	6.02	5.75	5.86	5.89	6.28	6.35
5	6.20	6.12	6.31	6.29	6.23	6.19	6.03	5.70	5.88	5.91	6.24	6.31
8	6.17	6.13	6.32	6.17	6.22	6.19	6.01	5.48	5.88	5.93	6.24	6.25
11	6.15	6.13	6.26	6.21	6.17	6.17	6.00	5.47	5.89	5.95	6.48	6.21
14	6.13	6.13	6.29	6.19	6.14	6.11	5.96	5.85	5.92	6.17	6.35	6.19
17	6.00	6.12	6.35	6.19	6.14	6.05	5.91	5.89	5.91	6.13	6.27	6.59
20	6.14	6.19	6.52	6.15	6.13	6.05	5.89	6.01	6.05	6.08	6.25	6.53
23	6.13	6.20	6.43	6.25	6.10	6.01	5.94	5.93	5.87	6.33	6.30	6.52
26	6.13	6.23	6.54	6.33	6.18	6.09	5.80	5.91	5.90	6.47	6.38	6.53
29	6.17	6.36	6.75	6.23	6.13	6.04	5.81	5.86	5.90	6.37	6.48	6.55
Media	6.15	6.17	6.38	6.22	6.17	6.10	5.89	5.78	5.87	6.12	[illegible]	6.40

MEOLO - Via Baldana (P. 13)

(F) (4,01 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	2.05	1.64	1.94	2.23	1.67	1.24	0.67	0.38	0.19	0.33	1.37	1.64
5	1.80	1.62	1.43	2.17	1.62	1.21	0.55	0.35	0.23	0.16	1.35	1.60
8	1.75	1.53	1.87	1.93	1.57	1.16	0.43	0.23	0.29	0.19	1.39	1.61
11	1.73	1.58	1.98	1.84	1.52	1.19	0.40	0.29	0.21	0.32	1.40	1.59
14	1.69	1.65	1.84	1.80	1.45	1.06	0.38	0.28	0.17	0.46	1.39	1.54
17	1.78	1.67	2.01	1.83	1.37	1.09	0.36	0.35	0.19	0.58	1.47	2.17
20	1.74	1.92	1.99	1.83	1.38	0.94	0.34	0.70	0.14	0.44	1.51	2.33
23	1.73	1.81	2.06	1.74	1.25	0.95	0.54	0.47	0.37	0.68	1.45	2.36
26	1.64	1.86	2.05	1.71	1.29	0.89	0.32	0.41	0.32	1.09	1.40	2.25
29	1.74	1.77	2.30	1.73	1.31	0.77	0.44	0.32	0.17	1.40	1.55	2.21
Media	1.77	1.71	1.98	1.88	1.42	1.05	0.41	0.38	0.21	0.54	1.41	1.92

SAN BIAGIO DI CALLALTA

(F) (11,40 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.48	10.33	10.38	10.68	10.35	10.32	10.38	10.31	10.37	10.43	10.58	10.40
5	10.43	10.33	10.48	10.65	10.40	10.32	10.48	10.29	10.34	10.43	10.58	10.40
8	10.43	10.30	10.48	10.58	10.36	10.38	10.41	10.28	10.29	10.45	10.54	10.45
11	10.33	10.33	10.48	10.58	10.33	10.34	10.37	10.31	10.31	10.45	10.54	10.45
14	10.28	10.33	10.58	10.43	10.33	10.37	10.37	10.31	10.31	10.43	10.51	10.40
17	10.25	10.36	10.58	10.38	10.36	10.39	10.33	10.34	10.31	10.43	10.48	10.52
20	10.31	10.36	10.63	10.38	10.37	10.36	10.33	10.33	10.31	10.48	10.48	10.54
23	10.28	10.36	10.62	10.34	10.34	10.36	10.30	10.30	10.45	10.48	10.45	10.58
26	10.26	10.33	10.66	10.32	10.36	10.39	10.31	10.28	10.45	10.53	10.48	10.56
29	10.28	10.38	10.68	10.37	10.34	10.41	10.31	10.37	10.41	10.58	10.50	10.58
Media	10.34	10.34	10.55	10.47	10.35	10.35	10.36	10.30	10.35	10.47	10.50	10.51

VENEZIA (Lido)

(Fr) (6,37 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	1.10	0.95	0.84	1.36	1.01	1.04	0.99	0.90	1.07	0.90	1.22	1.04
5	1.00	0.92	0.84	1.37	1.00	1.02	0.98	0.90	1.00	0.88	1.22	1.05
8	1.07	0.90	0.86	1.30	0.99	1.03	0.99	0.88	1.00	0.88	1.19	1.03
11	1.05	0.89	0.89	1.29	0.99	1.02	0.99	0.86	0.98	0.90	1.17	1.01
14	1.02	0.88	0.90	1.27	0.98	1.06	0.99	0.84	0.97	0.93	1.17	0.98
17	0.98	0.87	0.91	1.25	0.97	1.00	0.98	1.02	0.94	0.96	1.16	0.96
20	0.97	0.87	0.96	1.17	1.09	1.00	1.00	1.06	0.90	0.99	1.10	1.02
23	0.97	0.87	0.99	1.11	1.00	1.04	0.97	1.09	1.00	0.99	1.07	1.15
26	0.96	0.86	1.04	1.00	1.09	1.04	0.92	1.10	0.96	1.10	1.06	1.18
29	0.96	0.86	1.25	1.04	1.07	1.02	0.91	1.09	0.92	1.20	1.05	1.20
Media	1.02	0.89	0.95	1.20	1.03	1.03	0.97	0.97	0.98	0.97	1.14	1.06

PERO

(Fr) (10,55 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	15.94	15.84	15.88	16.21	15.86	15.81	15.81	15.74	15.73	15.80	15.96	15.91
5	15.91	15.85	15.87	16.13	15.85	15.83	15.80	15.72	15.73	15.80	15.92	15.90
8	15.91	15.84	15.86	16.03	15.84	15.81	15.80	15.72	15.69	15.82	15.89	15.87
11	15.89	15.84	15.87	15.98	15.84	15.85	15.79	15.72	15.67	15.82	15.88	15.86
14	15.88	15.85	15.87	15.90	15.84	15.83	15.76	15.72	15.69	15.86	15.90	15.84
17	15.87	15.84	15.88	15.89	15.84	15.83	15.77	15.72	15.73	15.88	15.88	16.10
20	15.86	15.88	15.88	15.87	15.83	15.80	15.74	15.72	15.77	15.87	15.88	16.38
23	15.86	15.88	15.98	15.86	15.82	15.83	15.75	15.71	15.82	15.86	15.87	16.14
26	15.85	15.85	15.94	15.86	15.85	15.83	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.00
29	15.86	15.86	16.50	15.86	15.82	15.80	15.76	15.69	15.88	16.06	15.84	16.04
Media	15.88	15.85	15.95	15.95	15.84	15.82	15.77	15.71	15.74	15.88	15.87	16.00

MASERADA

(F) (29,17 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	27.42	26.97	26.37	25.80	27.17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	27.40	26.93	26.32	26.37	27.16	27.07	26.82	26.38	25.87	25.75	27.11	27.15
8	27.37	26.87	26.22	27.02	27.16	27.07	26.72	26.32	25.82	25.77	27.17	27.13
11	27.32	26.77	26.16	27.07	27.15	27.07	26.67	26.07	25.78	25.77	27.21	27.13
14	27.37	26.72	26.02	27.09	27.15	27.07	26.77	26.02	25.79	25.92	27.21	27.09
17	27.33	26.67	25.90	27.12	27.14	26.99	26.79	26.00	25.79	26.17	27.17	27.37
20	27.20	26.60	26.32	27.13	27.15	[illegible]	26.77	[illegible]	25.77	26.42	27.19	27.53
23	27.17	26.57	26.26	27.14	27.16	[illegible]	26.63	25.97	25.70	26.57	27.18	27.55
26	27.12	26.47	25.97	27.17	27.17	[illegible]	26.57	25.92	25.69	26.82	27.12	27.58
29	27.07	26.45	25.99	27.17	27.14	26.97	26.50	25.90	25.69	26.97	27.17	27.52
Media	27.26	26.70	26.15	26.91	27.15	27.01	26.72	26.09	25.78	26.19	27.15	27.31

SALTORE

(Fr) (30,23 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.47	25.80	25.43	25.70	25.98	25.83	26.09	25.93	25.61	25.15	25.83	25.88
5	26.38	25.80	25.46	25.65	26.00	25.85	25.90	25.75	25.57	25.16	25.83	25.90
8	26.33	25.93	25.47	25.60	25.93	25.88	25.85	25.63	25.55	25.24	25.83	26.01
11	26.15	25.88	25.45	25.63	25.93	25.88	25.91	25.55	25.49	25.31	25.83	26.00
14	26.15	25.33	25.43	25.68	25.93	25.88	26.00	25.77	25.46	25.33	25.90	25.98
17	26.13	26.15	25.43	25.70	25.95	25.88	26.02	25.93	25.40	25.30	25.90	26.08
20	25.73	25.30	25.33	25.80	25.98	26.03	26.03	25.84	25.34	25.35	25.90	26.40
23	25.74	25.59	25.23	25.85	25.98	26.03	26.05	25.72	25.33	25.40	25.93	26.48
26	25.78	25.59	25.23	25.93	25.98	26.08	26.14	25.70	25.21	25.63	25.93	26.33
29	25.78	25.66	25.53	25.93	25.98	26.13	26.15	25.65	25.13	25.72	25.91	26.33
Media	26.59	25.61	25.40	25.74	25.96	25.95	26.00	25.75	25.41	25.35	25.88	26.14

LOVADINA

(F) (46,37 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.47	31.17	29.77	31.07	31.52	31.67	31.27	30.57	30.42	29.37	31.52	31.57
5	32.37	30.97	29.57	30.67	31.57	31.53	31.07	30.42	30.32	29.27	31.52	31.57
8	32.32	30.92	29.42	30.87	31.62	31.53	31.02	30.37	30.27	29.17	31.62	31.62
11	32.22	30.87	29.32	31.07	31.67	31.52	30.97	30.37	30.12	29.47	31.72	31.52
14	32.12	30.77	29.17	31.22	31.72	31.47	31.12	30.37	30.07	29.77	31.72	31.67
17	32.02	30.62	29.12	31.32	31.77	31.32	31.27	30.42	30.02	30.02	31.72	31.62
20	31.87	30.42	29.07	31.42	31.77	31.32	31.07	30.47	29.87	30.37	31.72	32.07
23	31.72	30.32	28.97	31.52	31.82	31.32	30.97	30.47	29.72	30.57	31.62	30.47
26	31.62	30.17	28.87	31.52	31.77	31.37	30.87	30.52	29.67	30.77	31.62	31.17
29	31.47	29.97	29.32	31.57	31.72	31.42	30.77	30.47	29.52	30.97	31.62	31.12
Media	32.02	30.62	29.26	31.32	31.69	31.44	31.04	30.44	30.00	29.97	31.62	31.43

LANCENIGO

(F) (25,00 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	22.24	22.05	21.84	21.94	22.01	22.17	22.17	22.10	22.08	21.87	21.99	22.24
5	22.28	22.01	21.80	21.93	22.08	22.14	22.16	22.10	22.07	21.84	21.97	22.44
8	22.21	21.98	21.77	21.92	22.06	22.11	22.12	22.08	22.06	21.82	21.99	22.41
11	22.19	21.97	21.75	21.92	22.08	22.12	22.16	22.09	22.05	21.85	22.02	22.38
14	22.17	21.96	21.78	21.97	22.11	22.13	22.15	22.16	22.05	21.82	22.02	22.35
17	22.15	21.96	21.82	21.99	22.12	22.13	22.15	22.12	22.01	21.81	22.04	22.36
20	22.15	21.95	21.85	22.01	22.13	22.15	22.15	22.11	22.00	21.81	22.05	22.27
23	22.11	21.92	21.87	22.02	22.15	22.16	22.16	22.11	21.93	21.85	22.04	22.28
26	22.10	21.90	21.90	22.03	22.17	22.16	22.16	22.10	21.92	21.90	22.04	22.29
29	22.09	21.88	21.94	22.04	22.19	22.16	22.15	22.09	21.91	21.97	22.05	22.32
Media	22.16	21.96	21.83	21.98	22.10	22.14	22.15	22.10	22.01	21.85	22.02	22.32

SPRESIANO

(F) (54,85 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.47	33.65	31.48	30.90	34.13	34.11	33.75	32.73	32.48	31.28	33.73	34.21
5	35.35	33.51	31.50	31.85	34.20	34.27	33.63	32.56	32.22	31.11	34.15	34.23
8	35.28	33.33	31.35	32.75	34.28	34.55	33.53	32.56	32.13	31.10	34.28	34.35
11	35.96	33.28	31.04	33.63	34.38	34.86	33.40	32.53	32.01	31.35	34.33	34.15
14	34.85	33.02	30.83	33.81	34.45	34.85	33.48	32.53	31.90	31.75	34.38	34.25
17	34.70	32.60	30.78	34.01	34.51	34.10	33.53	32.58	31.77	32.15	34.33	34.34
20	34.50	32.38	30.33	34.10	34.44	33.55	33.37	32.63	31.68	32.43	45.15	34.45
23	34.32	32.23	30.00	34.18	34.38	33.68	33.20	32.68	31.60	32.88	34.33	34.98
26	34.09	31.96	29.95	34.23	34.35	33.73	33.05	32.62	31.58	32.11	34.27	35.36
29	33.90	31.78	[illegible]	34.18	34.28	33.83	32.88	32.52	31.33	33.33	34.28	35.43
Media	34.83	32.78	30.73	[illegible]	[illegible]	34.55	33.38	32.59	31.86	32.08	34.22	34.56

MOGLIANO VENETO

(F) (6,47 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	5.67	5.44	5.51	5.75	5.69	5.47	5.22	4.97	4.97	5.06	5.67	5.79
5	5.57	5.42	5.87	5.69	5.67	5.45	5.17	4.94	5.00	5.05	5.64	5.64
8	5.56	5.40	5.79	5.77	5.47	5.47	5.12	4.67	4.99	5.37	5.77	5.62
11	5.55	5.47	5.77	5.79	5.67	5.49	5.07	4.65	5.02	5.30	5.76	5.61
14	5.53	5.42	5.75	5.82	5.57	5.47	4.95	4.62	5.17	5.52	5.69	5.59
17	5.50	5.38	5.75	5.77	5.52	5.37	4.97	4.57	5.12	5.47	5.67	5.67
20	5.49	5.40	6.47	5.65	5.47	5.47	5.17	4.55	5.12	5.45	5.61	5.65
23	5.47	5.38	6.44	5.63	5.42	6.27	5.14	4.72	5.10	5.47	5.67	5.67
26	5.45	5.37	6.47	5.59	5.62	6.29	5.05	4.94	5.07	6.42	5.87	5.67
29	5.44	5.36	6.74	5.67	5.65	5.35	4.97	4.97	5.04	6.07	5.83	6.50
Media	5.52	5.40	6.06	5.71	5.57	5.59	5.08	4.76	5.06	5.50	5.72	5.74

CHIRIGNAGO

(F) (12,57 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.15	10.17	10.27	11.47	10.16	10.01	10.00	9.97	9.94	9.87	10.37	10.12
5	10.11	10.12	10.22	11.32	10.14	9.99	10.15	9.98	9.98	9.90	[illegible]	10.15
8	10.14	10.09	10.20	10.47	10.18	9.97	10.27	9.98	9.95	9.92	10.23	10.17
11	10.24	10.08	10.17	10.27	10.07	10.00	10.17	9.93	9.93	10.16	10.68	10.20
14	10.20	10.05	10.22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.98	9.73	9.96	10.22	10.50	10.37
17	10.15	10.12	10.27	10.37	10.03	10.05	10.01	9.97	9.93	10.12	10.55	10.82
20	10.12	10.08	10.22	10.38	10.00	10.07	9.99	10.06	9.95	10.06	10.48	10.87
23	10.10	10.10	10.30	10.32	10.03	10.00	9.96	10.17	9.92	10.18	10.32	10.25
26	10.14	10.22	10.37	10.27	9.97	10.05	9.93	10.06	9.97	11.07	10.25	10.87
29	10.09	10.37	11.37	10.12	9.99	9.97	9.96	9.97	9.90	10.87	10.17	10.86
Media	10.14	10.14	10.37	10.34	10.06	10.02	10.06	9.98	9.94	10.30	10.37	10.26

PADERNO

(F) (35,96 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.13	25.12	25.02	24.11	24.09	24.07	24.51	24.30	24.58	24.19	24.85	24.07
5	25.16	25.11	25.00	24.09	24.06	24.09	24.57	24.37	24.47	24.18	24.39	24.11
8	25.18	25.10	24.85	24.09	24.05	24.11	24.41	24.51	24.42	24.20	24.46	24.14
11	25.21	25.09	24.67	24.09	24.03	24.14	24.39	24.37	24.40	24.21	24.22	24.19
14	25.23	25.07	24.56	24.07	24.02	24.12	24.33	24.59	24.37	24.22	24.18	24.31
17	25.23	25.06	24.48	24.11	24.00	24.10	24.24	24.40	24.35	24.25	24.13	24.34
20	25.18	25.08	24.39	24.09	23.99	24.13	24.26	24.44	24.33	24.30	24.09	24.41
23	25.24	25.07	24.30	24.08	24.01	24.16	24.20	24.46	24.28	24.16	24.06	24.46
26	25.19	25.05	24.22	24.07	24.02	24.20	24.09	24.49	24.25	24.25	23.99	24.52
29	25.14	25.03	24.13	24.06	24.05	24.23	24.07	24.52	24.21	24.30	24.03	24.57
Media	25.19	25.08	24.56	24.09	24.03	24.13	24.29	24.39	24.36	24.22	24.19	24.31

CASTAGNOLE

(F) (29,67 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	20.45	20.06	20.33	19.73	20.36	20.18	20.06	20.30	20.00	20.06	20.05	19.99
5	20.53	20.10	20.25	19.80	20.30	20.31	20.19	20.36	20.34	20.14	19.98	20.01
8	20.45	20.19	20.10	19.85	20.18	20.22	20.14	20.29	20.02	20.20	20.18	20.07
11	20.39	20.34	20.11	20.44	20.26	20.06	20.05	20.10	19.94	20.24	20.26	20.18
14	20.34	20.15	20.00	20.20	20.29	20.04	19.96	20.10	20.06	20.29	20.16	20.17
17	20.30	20.08	19.88	19.84	20.34	19.89	19.84	20.20	19.98	20.20	20.07	20.31
20	20.39	20.20	19.78	19.93	20.25	20.06	19.76	20.38	19.96	20.11	19.98	20.39
23	20.44	20.21	19.74	19.98	20.09	20.09	19.94	20.34	20.06	20.20	19.96	20.35
26	20.28	20.34	19.80	19.92	20.06	20.04	20.09	20.35	19.94	20.26	19.90	20.35
29	20.14	20.38	19.76	20.19	20.03	19.94	20.25	20.11	19.86	20.34	19.98	20.39
Media	20.37	20.21	19.98	19.99	20.22	20.08	20.05	20.25	20.01	20.20	20.05	20.19

MUSANO (Ca' Rossa)

(F) (40,77 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.36	26.77	26.77	26.77	26.77	26.77	26.61	26.86	27.36	26.81	26.77	26.47
5	26.36	26.77	26.77	26.77	26.77	26.77	25.65	26.91	27.33	26.62	26.77	26.47
8	26.34	26.77	26.77	26.77	26.77	26.77	26.68	26.99	27.31	26.30	26.77	26.47
11	26.31	26.77	26.77	26.77	26.77	26.77	26.72	27.07	27.34	26.36	26.77	26.47
14	26.29	26.77	26.77	26.77	26.77	26.77	26.75	27.14	27.36	26.34	26.77	26.47
17	26.77	26.77	26.77	26.77	26.77	26.77	26.85	27.19	27.34	26.77	26.77	26.47
20	26.77	26.77	26.77	26.77	26.77	26.77	26.87	27.31	27.35	26.77	26.77	26.47
23	26.77	26.77	26.77	26.77	26.77	26.77	26.84	27.40	27.26	26.77	26.77	26.47
26	26.77	26.77	26.77	26.77	26.77	26.73	26.80	27.38	27.15	26.77	26.77	26.47
29	26.77	26.77	26.77	26.77	26.77	26.67	26.75	27.37	26.88	26.77	26.77	26.47
Media	26.31	26.77	26.77	26.77	26.77	26.76	26.75	27.16	27.27	26.66	26.77	26.47

SCORZE'

(F) (14,02 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.40	12.13	12.43	12.70	12.21	11.93	11.62	11.33	11.12	11.17	12.36	12.41
5	12.33	12.16	12.37	12.69	12.17	11.87	11.72	11.33	11.12	11.17	12.29	12.37
8	12.31	12.15	12.45	12.52	12.12	11.86	11.80	11.25	11.12	11.17	12.21	12.29
11	12.22	12.15	12.40	12.47	12.13	11.86	11.76	11.29	11.06	11.39	12.37	12.26
14	12.22	12.13	12.46	12.33	12.07	11.68	11.72	11.29	11.05	11.43	12.36	12.32
17	12.21	12.14	12.51	12.33	12.05	11.59	11.54	11.29	11.05	11.57	12.51	12.71
20	12.19	12.20	12.43	12.27	12.01	11.66	11.45	11.40	11.10	11.57	12.25	12.72
23	12.17	12.31	12.59	12.22	11.96	11.32	11.42	11.32	11.21	11.68	12.32	12.61
26	12.16	12.32	12.72	12.31	11.99	11.76	11.32	11.36	11.18	11.82	12.22	12.59
29	12.16	12.31	12.91	12.31	12.05	11.73	11.31	11.21	11.18	12.35	12.24	12.56
Media	12.24	12.20	12.53	12.39	12.07	11.73	11.57	11.31	11.13	11.53	12.37	12.40

ABBAZIA PISANI (F) (35,[illegible] m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.13	34.10	34.13	34.16	34.08	34.10	33.74	33.33	33.49	33.77	34.20	34.19
5	34.09	34.08	34.08	34.09	33.98	34.03	33.70	33.29	33.47	34.00	34.17	34.15
8	34.04	34.04	34.07	34.05	33.96	33.89	33.63	33.23	33.70	34.17	34.10	34.15
11	34.04	34.01	34.05	34.02	33.94	33.77	33.60	33.25	33.70	34.09	34.23	34.16
14	34.05	34.02	34.06	34.01	33.93	33.68	33.57	33.51	33.64	34.26	34.15	34.12
17	34.06	34.16	34.08	34.11	34.00	33.65	33.52	33.79	33.63	34.17	34.13	34.23
20	34.05	34.18	34.09	34.17	33.98	33.81	33.49	33.71	33.64	34.11	34.10	34.17
23	34.03	34.07	34.15	34.08	33.99	34.06	33.44	33.65	33.85	34.12	34.09	34.14
26	34.03	34.10	34.18	34.06	34.06	33.93	33.39	33.57	33.79	34.33	34.07	34.16
29	34.01	34.21	34.22	33.99	34.17	33.87	33.35	33.50	33.74	34.34	34.22	34.25
Media	34.05	34.09	34.11	34.07	34.00	33.88	33.54	33.48	33.67	34.13	34.15	34.16

MARSANGO (F) (25,34 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	23.42	22.99	23.43	23.64	23.29	23.33	22.89	22.59	22.66	22.54	23.80	23.56
5	23.31	22.97	23.34	23.55	23.54	23.19	23.04	22.58	22.54	23.16	23.55	23.44
8	23.21	22.94	23.27	23.44	23.43	23.04	23.16	22.53	22.58	22.76	23.71	23.37
11	23.09	22.91	23.25	23.39	23.25	23.13	23.64	22.56	22.63	23.09	23.79	23.34
14	23.06	22.89	23.31	23.34	23.12	22.99	23.27	22.53	22.59	23.62	23.77	23.38
17	23.03	22.97	23.46	23.31	23.03	22.91	23.09	23.19	22.53	23.59	23.67	23.90
20	22.98	23.06	23.35	23.41	22.94	23.26	22.91	23.81	22.49	23.55	23.37	23.85
23	22.90	23.16	23.33	23.34	22.85	23.30	22.79	23.19	22.77	23.34	23.75	23.60
26	22.92	23.26	23.34	23.29	22.73	23.25	22.75	22.97	22.67	24.20	23.29	23.75
29	22.94	23.29	23.93	23.24	22.67	23.00	22.69	22.78	22.59	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Media	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23.34	[illegible]	[illegible]

SANT'ANNA MOROSINA (Segheria) (F) (31,05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.38	29.36	29.43	29.44	29.39	29.37	29.23	29.26	29.18	29.19	29.26	29.25
5	29.37	29.37	29.45	29.44	29.39	29.37	29.22	29.25	29.19	29.22	29.24	29.24
8	29.39	29.37	29.43	29.44	29.39	29.37	29.23	29.25	29.18	29.22	29.24	29.24
11	29.38	29.39	29.40	29.44	29.38	29.37	29.21	29.25	29.18	29.35	29.29	29.23
14	29.38	29.39	29.38	29.45	29.39	29.37	29.19	29.25	29.17	29.38	29.29	29.35
17	29.36	29.37	29.41	29.40	29.38	29.37	29.19	29.25	29.18	29.38	29.28	29.45
20	29.36	29.40	29.41	29.41	29.38	29.55	29.19	29.26	29.18	29.39	29.25	29.55
23	29.36	29.42	29.43	29.41	29.40	29.45	29.19	29.19	29.19	29.45	29.23	29.25
26	29.36	29.42	29.43	29.39	29.73	29.42	29.19	29.18	29.19	29.44	29.29	29.26
29	29.36	29.43	29.43	29.40	29.57	29.40	29.18	29.19	29.19	29.44	29.33	29.35
Media	29.37	29.39	29.42	29.42	29.44	29.40	29.20	29.23	29.18	29.35	29.27	29.30

CAMPO SAN MARTINO (F) (25,96 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	20.45	20.30	20.34	20.93	21.14	20.83	20.54	20.28	20.42	20.15	21.08	20.73
5	20.39	20.19	20.29	21.22	21.27	20.72	20.70	20.23	20.35	20.03	20.85	20.64
8	20.46	20.31	20.23	21.47	21.10	20.80	20.81	20.39	20.39	20.08	20.90	20.56
11	20.42	20.28	20.19	21.33	21.11	20.74	20.74	20.38	20.37	20.14	20.93	20.65
14	20.37	20.22	20.15	21.26	21.03	20.61	20.66	20.45	20.32	20.25	20.87	20.71
17	20.41	20.26	20.12	21.21	20.88	20.54	20.54	20.58	20.29	20.30	20.74	20.76
20	20.47	20.35	20.10	21.24	20.83	20.46	20.45	20.64	20.44	20.36	20.68	21.03
23	20.40	20.34	20.51	21.29	20.87	20.41	20.50	20.54	20.35	20.64	20.62	21.62
26	20.36	20.38	20.65	21.26	21.08	20.46	20.41	20.52	20.22	20.88	20.66	21.81
29	20.38	20.43	20.83	21.19	21.08	20.53	20.34	20.46	20.14	21.04	20.79	21.93
Media	20.41	20.32	20.35	21.24	21.04	20.61	20.57	20.44	20.31	20.39	20.81	21.04

PAVIOLA (F) (39,29 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.71	26.18	26.31	27.84	26.82	26.34	26.12	25.21	26.14	24.99	26.78	26.64
5	26.65	26.16	26.34	28.00	26.75	26.22	26.10	25.18	26.04	24.94	26.73	26.60
8	26.57	26.14	26.89	28.00	26.61	26.15	26.05	25.07	26.00	25.14	26.64	26.54
11	26.50	26.13	26.89	27.37	26.57	26.09	26.05	24.99	25.88	25.89	26.69	26.46
14	26.44	26.11	26.39	27.27	26.46	26.07	25.91	25.04	25.66	26.19	26.70	26.39
17	26.39	26.19	26.57	27.14	26.39	26.02	25.84	25.04	25.57	26.29	26.57	27.22
20	26.36	26.21	26.60	27.07	26.35	26.33	25.79	25.09	25.44	26.25	26.59	27.89
23	26.31	26.17	26.99	26.99	26.26	26.74	25.69	25.24	25.31	26.24	26.60	28.14
26	26.28	26.18	27.10	26.99	26.89	26.52	25.56	25.20	25.10	26.79	26.63	28.31
29	26.26	26.15	28.04	26.93	26.84	26.20	25.27	26.21	25.01	26.84	26.64	28.54
Media	26.45	26.16	26.71	27.36	26.49	26.27	25.84	25.25	25.62	25.96	26.66	27.28

BOLZONELLA (F) (37,19 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.59	35.54	35.63	35.69	35.57	35.69	asc.	35.66	35.53	35.61	35.79	35.64
5	35.59	35.55	35.63	35.68	35.54	35.66	asc.	35.56	35.53	35.64	35.77	35.59
8	35.57	35.57	35.64	35.69	35.51	35.66	asc.	35.57	35.60	35.69	35.49	35.59
11	35.56	35.55	35.64	35.59	35.49	35.61	asc.	35.57	35.51	35.69	35.64	35.64
14	35.57	35.55	35.66	35.56	35.52	35.61	asc.	35.58	35.51	35.89	35.59	35.67
17	35.56	35.56	35.65	35.54	35.55	35.59	asc.	35.57	35.51	35.79	35.59	35.89
20	35.53	35.59	35.66	35.59	35.55	35.54	asc.	35.55	35.53	35.89	35.60	35.79
23	35.55	35.58	35.64	35.57	35.59	35.52	asc.	35.61	35.53	35.94	35.60	35.64
26	35.53	35.64	35.69	35.57	35.59	35.54	asc.	35.61	35.52	35.94	35.59	35.63
29	35.55	35.65	35.69	35.59	35.69	35.54	asc.	35.52	35.52	35.89	35.69	35.64
Media	35.56	35.58	35.65	35.61	35.56	35.60	»	35.55	35.52	35.80	35.65	35.67

CITTADELLA (F) (49,52 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	43.77	43.48	43.25	43.47	43.31	43.36	43.41	43.40	43.72	43.53	43.62	43.53
5	43.71	43.46	43.19	43.47	43.28	43.25	43.40	43.39	43.74	43.52	43.62	43.50
8	43.67	43.42	43.17	43.42	43.27	43.25	43.46	43.39	43.73	43.50	43.62	43.44
11	43.69	43.45	43.15	43.39	43.27	43.21	43.51	43.39	43.71	43.49	43.59	43.44
14	43.62	43.32	43.13	43.42	43.26	43.14	43.53	43.52	43.72	43.51	43.54	43.42
17	43.58	43.31	43.14	43.34	43.26	43.14	43.49	43.64	43.65	43.53	43.57	43.46
20	43.58	43.28	43.15	43.32	43.23	43.27	43.46	43.71	43.67	43.54	43.55	43.62
23	43.58	43.27	43.12	43.30	43.19	43.34	43.46	43.74	43.66	43.54	[illegible]	43.67
26	43.51	43.35	43.22	43.28	43.22	43.37	43.44	43.76	43.59	43.64	43.32	43.69
29	43.49	43.26	43.27	43.29	43.22	43.41	43.39	43.74	43.66	43.62	43.42	43.96
Media	43.62	43.35	43.18	43.37	43.25	43.26	43.45	43.57	43.67	43.54	43.54	43.57

ROSA' (Borgo Tocchi) (F) (102,06 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	59.21	58.36	57.76	57.66	57.33	57.34	57.29	58.31	58.16	58.61	58.44	58.61
5	59.10	58.51	57.81	57.51	57.36	57.37	57.36	58.12	58.19	58.66	58.41	58.66
8	59.11	58.41	57.73	57.40	57.39	57.39	57.28	58.16	58.21	58.64	58.36	58.56
11	58.96	58.33	57.71	57.36	57.32	57.36	57.33	58.14	58.14	58.58	58.34	58.54
14	58.87	58.39	57.68	57.34	57.36	57.34	57.31	58.11	58.36	58.56	58.31	58.51
17	58.76	58.34	57.66	57.36	57.31	57.31	57.28	58.12	58.66	58.61	58.39	58.49
20	58.81	58.01	57.64	57.33	57.39	57.26	57.32	58.08	58.76	58.60	58.36	58.46
23	58.51	57.76	57.61	57.29	57.46	57.28	57.66	58.26	58.66	58.58	58.33	58.48
26	58.36	57.66	57.66	57.26	57.38	57.33	57.96	58.21	58.61	58.53	58.41	58.44
29	58.41	57.71	57.76	57.38	57.36	57.30	58.10	58.18	58.64	58.46	58.56	58.41
Media	58.82	58.15	57.70	57.38	57.36	57.38	57.48	58.16	58.44	58.58	58.38	58.52

GRANTORTO (F) (36,36 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.06	33.91	34.06	34.36	34.01	33.96	34.01	33.86	34.06	33.91	34.46	34.16
5	33.96	33.96	34.06	34.26	34.06	33.96	34.06	33.86	34.01	33.96	34.26	34.16
8	34.06	34.06	33.96	34.16	34.01	33.91	34.06	33.91	34.01	33.96	34.16	34.06
11	34.06	34.06	33.86	34.06	34.06	33.91	34.11	33.96	34.06	34.06	34.06	33.96
14	34.01	34.16	33.86	34.06	33.96	34.06	34.06	34.06	34.06	34.16	34.06	34.01
17	33.96	34.26	33.86	34.11	33.96	34.01	34.11	34.11	34.01	34.36	34.01	34.11
20	34.01	34.26	33.96	34.06	33.91	34.01	34.06	34.06	34.01	34.16	33.96	34.21
23	34.01	34.36	34.16	34.06	33.96	34.06	33.91	34.06	33.96	34.26	34.01	34.26
26	33.91	34.01	34.26	34.01	33.91	34.06	33.86	34.11	33.91	34.46	34.06	34.26
29	33.91	34.36	34.36	34.01	33.96	34.06	33.86	34.11	33.91	34.51	34.16	34.16
Media	33.99	34.16	34.04	34.11	33.98	34.00	34.01	34.01	34.00	34.17	34.12	34.15

GROSSA (F) (30,72 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.47	29.33	29.37	29.64	29.58	29.32	29.45	29.19	29.19	29.01	29.61	29.57
5	29.41	29.24	29.32	29.65	29.57	29.27	29.44	29.16	29.10	28.99	29.53	29.52
8	29.37	29.23	29.62	29.59	29.56	29.19	29.62	29.44	29.29	29.63	29.49	29.49
11	29.35	29.27	29.59	29.57	29.54	29.15	29.29	29.43	29.25	29.65	29.49	29.52
14	29.37	29.22	29.64	29.56	29.43	28.99	29.16	29.51	29.33	29.71	29.44	29.53
17	29.33	29.29	29.57	29.35	29.38	28.96	29.05	29.44	29.09	29.63	29.48	29.61
20	29.32	29.28	29.56	29.40	29.13	29.51	28.98	29.51	29.00	29.59	29.42	29.63
23	29.31	29.26	29.54	29.67	29.12	29.49	28.97	29.47	29.05	29.67	29.42	29.56
26	29.27	29.32	29.59	29.66	29.10	29.61	28.93	29.42	29.04	29.63	29.41	29.59
29	29.23	29.31	29.66	29.61	29.37	29.49	29.37	29.40	29.03	29.66	29.54	29.59
Media	29.34	29.26	29.54	[illegible]	29.37	29.32	29.20	29.40	29.14	29.49	29.47	29.55

GAZZO (F) (35,74 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.06	asc.	33.85	34.73	33.94	33.96	34.66	34.14	33.94	33.84	33.89	34.14
5	34.04	asc.	33.83	34.65	33.85	33.93	34.49	34.24	33.83	33.83	33.84	34.10
8	34.03	asc.	33.84	34.48	33.88	33.84	34.42	34.11	33.79	33.90	33.83	34.02
11	34.00	asc.	33.79	34.43	33.85	34.04	34.46	34.06	34.19	34.06	34.06	34.06
14	33.99	asc.	33.83	34.39	33.84	34.00	34.34	34.15	33.95	33.99	34.02	33.97
17	33.98	33.78	33.81	34.31	33.84	33.99	34.06	34.72	34.25	34.14	34.15	34.64
20	33.98	33.76	33.79	34.55	33.81	34.33	33.94	34.34	34.19	34.16	34.11	34.67
23	33.96	33.84	33.79	34.24	33.84	34.84	34.15	34.23	34.11	34.88	34.09	34.78
26	33.96	33.84	33.84	34.09	34.74	34.84	33.99	34.14	33.99	34.96	34.08	34.67
29	33.89	33.94	33.88	34.06	34.72	34.54	34.44	33.99	33.93	34.76	34.18	34.66
Media	33.99	»	33.82	34.37	34.03	34.13	34.30	34.22	34.02	34.30	34.02	34.36

CALONEGA (F) (39,82 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.33	38.21	38.31	38.51	38.21	38.30	38.24	38.24	38.20	38.21	38.39	38.39
5	38.31	38.20	38.21	38.44	38.21	38.25	38.21	38.19	38.30	38.20	38.34	38.33
8	38.29	38.19	38.21	38.36	38.19	38.22	38.20	38.16	38.25	38.45	38.29	38.29
11	38.27	38.20	38.21	38.31	38.22	38.18	38.30	38.13	38.22	38.39	38.34	38.34
14	38.22	38.22	38.21	38.27	38.20	38.18	38.25	38.42	38.21	38.36	38.36	38.20
17	38.22	38.21	38.37	38.22	38.20	38.20	38.22	38.38	38.19	38.41	38.35	38.47
20	38.21	38.21	38.32	38.20	38.21	38.32	38.18	38.43	38.31	38.34	38.33	38.51
23	38.21	38.31	38.36	38.31	38.21	38.20	38.16	38.28	38.29	38.39	38.27	38.42
26	38.21	38.21	38.51	38.31	38.48	38.29	38.15	38.22	38.24	38.49	38.28	38.45
29	38.20	38.23	38.41	38.31	38.39	38.27	38.14	38.19	38.21	38.49	38.41	38.35
Media	38.25	38.22	38.31	38.29	38.25	38.25	38.20	38.23	38.24	38.36	38.28	38.36

RAMPAZZO (F) (27,97 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.90	26.63	26.97	27.12	26.61	26.54	26.47	26.66	26.60	26.56	27.06	27.05
5	26.86	26.64	26.95	26.98	26.59	26.52	26.59	26.62	26.61	26.59	26.97	26.97
8	26.82	26.63	26.90	26.87	26.56	26.57	26.58	26.75	26.58	27.06	26.89	26.91
11	26.80	26.65	26.83	26.77	26.50	26.51	26.64	26.71	26.55	27.07	27.04	26.84
14	26.78	26.65	26.89	26.71	26.50	26.47	26.57	26.87	26.57	27.10	26.98	26.79
17	26.74	26.70	26.99	26.65	26.47	26.55	26.56	26.89	26.56	27.13	26.90	27.22
20	26.71	26.79	27.01	26.72	26.52	26.67	26.59	27.06	26.56	26.97	26.84	27.32
23	26.67	26.77	26.97	26.70	26.54	26.84	26.61	26.85	26.64	26.86	26.78	27.21
26	26.65	26.88	26.93	26.69	26.54	26.76	26.62	26.75	26.64	27.28	26.79	27.13
29	26.64	26.94	27.04	26.65	26.56	26.65	26.58	26.66	26.60	27.15	27.06	27.10
Media	26.76	26.72	26.95	26.79	26.54	26.61	26.58	26.78	26.59	26.97	26.93	27.06

CASA MEDA (F) (89,96 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	72.32	72.32	72.32	72.42	72.30	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.50	72.32
5	72.32	72.32	72.32	72.55	73.34	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.90	72.32
8	72.32	72.32	72.32	72.46	73.36	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.56	72.32
11	72.32	72.32	72.32	72.76	73.40	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32
14	72.32	72.32	72.32	72.80	73.30	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.77	72.32
17	72.32	72.32	72.32	72.98	72.90	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.41	72.32
20	72.32	72.32	72.32	73.06	72.70	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.56
23	72.32	72.32	72.32	73.18	72.39	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.96
26	72.32	72.32	72.32	73.34	72.35	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	73.37
29	72.32	72.32	72.32	73.35	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	73.59
Media	72.32	72.32	72.32	72.90	72.94	72.32	72.32	72.32	72.32	72.32	72.57	72.64

CROSARA DI NOVE (F) (79,45 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	70.83	69.53	68.06	69.38	70.86	70.28	69.01	66.75	66.83	65.88	70.64	70.41
5	70.75	69.27	68.15	70.31	70.83	70.30	68.87	66.67	66.60	65.95	70.53	70.31
8	70.56	69.16	68.12	70.52	70.85	70.09	68.78	66.60	66.65	66.31	70.44	70.16
11	70.46	68.98	68.04	70.53	70.87	69.76	68.73	66.55	66.85	66.95	70.38	69.97
14	70.30	69.19	67.92	70.55	70.90	69.51	68.36	66.54	66.89	68.56	70.53	69.75
17	70.15	68.72	67.97	70.56	70.81	69.25	68.05	67.00	66.94	69.01	70.45	69.83
20	70.04	68.61	68.06	70.68	70.75	68.86	67.71	67.69	66.75	69.04	70.35	70.45
23	69.91	68.48	68.17	70.79	70.57	69.03	67.47	67.84	66.51	69.07	70.44	71.35
26	69.79	68.51	68.30	70.91	70.47	69.10	67.15	67.61	66.26	69.35	70.36	71.29
29	69.67	68.19	68.36	70.85	70.37	69.05	66.79	67.37	65.96	70.38	70.53	71.29
Media	70.35	68.84	68.12	70.51	70.73	69.52	68.09	67.06	66.62	68.05	70.41	70.47

CASA REGINATO (F) (91,85 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	71.90	69.95	68.25	69.33	71.65	70.97	69.45	68.16	67.68	66.78	71.31	71.04
5	71.69	69.76	68.22	70.36	71.68	70.87	69.31	68.05	67.55	66.75	71.35	71.05
8	71.46	69.59	68.23	70.64	71.75	70.60	69.22	67.98	67.45	66.85	71.29	70.88
11	71.35	69.38	68.10	70.85	71.79	70.45	69.15	67.83	67.37	67.37	71.31	70.66
14	71.16	69.16	67.88	70.99	71.75	70.24	69.96	67.69	67.36	68.04	71.33	70.85
17	70.96	68.96	67.00	71.28	71.64	70.03	68.85	67.58	67.35	68.75	71.27	71.09
20	70.77	68.85	67.91	71.45	71.55	69.85	68.64	67.55	67.31	69.05	71.19	71.58
23	70.53	68.71	67.95	71.48	71.41	69.57	68.45	67.74	67.25	69.64	71.18	72.09
26	70.34	68.62	67.98	71.60	71.26	69.51	68.28	68.10	67.03	70.17	71.06	72.35
29	70.18	68.36	68.04	71.71	71.09	69.46	68.15	68.26	66.91	70.96	70.99	72.48
Media	71.04	69.14	68.85	70.97	71.56	70.15	68.94	67.89	67.33	68.40	71.31	71.40

CASA SCHIAVO

(F) (72,45 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	68.07	66.84	65.65	65.71	67.50	67.40	66.55	65.55	64.75	64.11	66.50	67.47
5	67.97	66.69	65.65	66.20	67.55	67.27	66.51	65.31	64.65	64.05	66.55	67.43
8	67.85	66.56	65.60	66.36	67.56	67.21	66.45	65.16	64.91	63.99	66.93	67.37
11	67.71	66.46	65.51	66.59	67.59	67.15	66.40	64.98	65.45	64.11	66.99	67.35
14	67.59	66.35	65.37	66.74	67.65	67.07	66.26	64.89	64.95	64.20	67.23	67.26
17	67.46	66.21	65.26	66.91	67.62	67.00	66.17	64.72	64.39	64.51	67.27	67.38
20	67.33	66.10	65.40	66.99	67.59	66.91	66.05	64.75	64.35	64.77	67.34	67.66
23	67.22	66.03	65.55	67.17	67.53	66.85	65.87	64.77	64.36	65.08	67.35	67.91
26	67.09	65.90	65.31	67.30	67.51	66.79	65.76	64.85	64.24	65.35	67.41	68.00
29	66.98	65.84	65.35	67.40	67.50	66.65	65.63	64.75	64.16	66.00	67.53	68.07
Media	67.58	66.30	65.45	64.74	67.56	67.03	66.17	64.96	64.61	64.62	67.11	67.59

BOLZANO VICENTINO

(F) (44,19 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	42.06	41.95	42.05	42.19	41.98	42.02	42.06	42.14	42.00	41.83	42.32	41.99
5	42.04	41.96	42.03	42.15	41.97	42.01	41.98	42.16	41.98	41.86	42.24	41.97
8	42.03	41.95	42.01	41.98	42.00	42.04	41.93	42.12	41.91	42.60	42.22	41.88
11	42.00	41.97	42.01	41.96	41.96	42.02	42.06	42.10	41.90	42.57	42.12	41.85
14	41.95	41.98	41.99	41.95	41.98	42.00	42.00	42.05	41.84	42.74	41.99	41.87
17	41.96	42.12	41.98	41.97	42.01	42.00	41.97	42.06	41.82	42.67	41.90	41.98
20	41.97	42.09	42.06	41.98	42.00	41.97	41.96	42.04	41.85	42.58	41.98	42.31
23	41.97	42.07	42.19	42.01	42.02	41.98	41.93	41.98	41.84	42.70	41.88	42.30
26	41.96	42.07	42.17	41.98	42.15	41.99	42.12	41.97	41.84	42.57	41.86	42.29
29	41.94	42.15	42.18	41.97	42.20	42.07	42.17	41.99	41.79	42.50	41.93	42.32
Media	41.99	42.03	42.07	42.01	42.03	42.01	42.02	42.06	41.87	42.46	42.03	42.07

MARAGNOLE

(F) (77,00 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	69.13	67.20	65.65	65.72	68.85	68.10	67.04	65.30	64.48	64.18	67.30	68.78
5	68.93	67.00	65.55	66.22	68.93	67.95	66.96	65.45	64.43	64.10	67.40	68.82
8	68.72	66.79	65.48	66.82	68.90	67.82	66.87	65.32	64.40	64.05	67.64	68.78
11	68.49	66.60	65.41	67.42	68.88	67.68	66.78	65.18	64.30	64.20	67.81	68.71
14	68.28	66.42	65.38	67.94	68.84	67.55	66.63	65.05	64.45	64.28	67.98	68.60
17	68.02	66.28	65.24	68.18	68.81	67.44	66.40	64.94	64.33	64.80	68.33	68.49
20	67.76	66.16	65.17	68.41	68.76	67.36	66.28	64.82	64.31	65.90	68.81	[illegible]
23	67.65	66.03	65.23	68.58	68.62	67.38	66.15	64.71	64.28	65.68	68.48	[illegible]
26	67.54	65.91	65.38	68.66	68.43	67.30	65.92	64.61	64.26	66.48	68.68	[illegible]
29	67.42	65.75	65.32	68.82	68.22	67.12	65.71	64.55	64.25	67.10	68.74	69.76
Media	68.19	66.41	65.37	67.67	68.72	67.55	66.49	65.01	64.33	65.09	68.11	68.97

SANDRIGO

(F) (66,39 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	61.14	62.64	61.79	61.05	60.11	60.60	60.68	62.34	62.17
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	61.49	62.61	61.65	61.01	60.15	60.51	60.61	62.40	62.14
8	61.96	60.89	60.34	61.51	62.54	61.59	60.96	60.34	60.47	60.58	62.54	62.09
11	61.79	60.79	60.32	61.41	62.40	61.53	60.90	60.36	60.50	60.55	62.52	62.04
14	61.69	60.74	60.30	62.22	62.44	61.49	60.84	60.35	60.54	60.53	62.52	61.99
17	61.61	60.69	60.41	62.39	62.34	61.44	60.78	60.46	60.59	60.49	62.49	62.19
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	62.44	62.19	61.26	60.65	60.49	60.63	60.73	62.49	62.34
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	62.49	62.11	61.26	60.54	60.52	60.69	60.95	62.44	62.59
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	62.54	61.99	61.21	60.48	60.57	60.75	61.48	62.34	62.79
29	61.19	60.47	60.84	62.64	61.89	61.16	60.39	60.60	60.72	61.84	62.11	62.96
Media	61.74	60.74	60.50	62.03	62.32	61.44	60.74	60.39	60.60	60.84	62.43	62.33

MONTICELLO CONTE OTTO

(F) (40,64 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.15	39.72	40.13	40.45	39.93	40.30	39.79	39.42	39.57	39.34	40.46	40.11
5	40.03	39.73	40.15	40.37	39.89	40.23	39.76	39.37	39.33	39.27	40.40	40.15
8	39.97	39.81	40.25	40.13	39.88	40.15	39.68	39.38	39.42	39.56	40.31	40.08
11	39.94	39.83	40.22	40.10	40.02	40.10	39.65	39.35	39.37	39.70	40.18	40.03
14	39.89	39.84	40.17	40.06	40.14	40.02	39.61	39.34	39.35	39.93	40.07	40.00
17	39.85	40.10	40.10	40.07	40.21	40.06	39.57	39.37	39.40	40.06	40.02	40.10
20	39.77	40.01	40.15	40.03	40.22	40.17	39.50	39.55	39.41	40.21	40.01	40.12
23	39.76	39.96	40.26	39.98	40.25	40.03	39.46	39.51	39.41	40.45	39.93	40.19
26	39.74	40.10	40.31	39.97	40.32	40.00	39.46	39.50	39.36	40.52	39.90	40.20
29	39.70	40.17	40.37	39.98	40.37	39.93	39.47	39.48	39.35	40.53	39.97	40.22
Media	39.88	39.93	40.21	40.11	40.12	40.10	39.59	39.41	39.38	39.96	40.12	40.13

DUENVILLE

(F) (59,67 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	56.28	55.41	54.77	55.63	56.08	55.71	55.35	54.68	54.44	54.15	55.76	55.74
5	56.26	55.35	54.73	55.71	56.11	55.69	55.29	54.65	54.48	54.19	55.87	55.92
8	56.22	55.25	54.68	55.75	56.13	55.65	55.27	54.58	54.42	54.48	55.91	55.84
11	56.17	55.16	54.60	55.79	56.08	55.60	55.25	54.49	54.42	54.64	55.85	55.77
14	56.03	55.10	54.53	55.84	56.03	55.55	55.28	54.60	54.40	54.87	55.76	55.93
17	55.91	55.05	54.46	55.97	55.95	55.54	55.15	54.68	54.38	54.97	55.74	56.15
20	55.80	54.97	54.57	56.13	55.88	55.51	55.07	54.73	54.28	55.09	55.71	56.46
23	55.68	54.91	54.52	56.06	55.75	55.49	54.98	54.58	54.30	55.25	55.64	56.55
26	55.60	54.88	55.07	55.97	55.76	55.47	54.91	54.55	54.11	55.84	55.60	56.70
29	55.40	54.80	55.57	56.04	55.72	55.43	54.76	54.46	54.11	55.46	55.57	56.95
Media	55.94	55.09	54.73	55.89	55.95	55.56	55.12	54.59	54.34	54.86	55.74	56.19

ROTA DI CALDIERO

(F) (40,18 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	36.41	35.98	35.93	36.84	36.33	36.08	35.78	35.58	35.49	35.41	36.48	36.26
5	36.37	35.96	35.98	36.88	36.29	36.07	35.75	35.54	35.40	35.39	36.30	36.76
8	36.35	35.97	35.99	36.74	36.22	35.98	35.74	35.55	35.39	35.46	36.25	36.77
11	36.31	35.92	36.01	36.68	36.20	35.96	35.84	35.58	35.42	35.60	36.13	36.30
14	36.20	35.91	36.04	36.57	36.18	35.94	35.81	35.55	35.41	35.88	36.14	36.22
17	36.15	35.88	36.79	36.56	36.14	35.90	35.68	35.55	35.43	36.01	36.11	36.11
20	36.10	35.89	36.84	36.60	36.17	35.87	35.66	35.51	35.45	35.94	36.08	37.08
23	36.12	35.93	36.81	36.46	36.05	35.88	35.68	35.45	35.47	36.08	36.04	36.98
26	36.07	35.88	36.41	36.41	36.24	35.83	35.64	35.44	35.45	36.38	36.13	36.73
29	36.05	35.93	36.58	36.38	36.25	35.81	35.63	35.46	35.40	36.64	36.08	36.76
Media	36.21	35.93	36.34	36.60	36.21	35.93	35.72	35.52	35.44	35.88	36.18	36.61

VAGO

(F) (40,13 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	42.05	41.26	40.82	43.23	42.25	41.34	40.89	40.82	40.47	40.41	42.92	42.08
5	42.00	41.22	40.78	43.44	42.05	41.21	41.02	40.80	40.61	40.43	42.70	41.95
8	41.84	41.12	40.76	43.35	41.93	41.29	40.92	40.71	40.59	40.50	42.36	41.87
11	41.62	41.05	40.69	43.45	41.83	41.22	41.00	40.70	40.52	40.93	42.27	41.62
14	41.60	41.03	40.78	43.60	41.62	41.21	41.03	40.65	40.50	40.97	42.05	41.59
17	41.59	41.00	40.83	43.59	41.61	41.07	40.91	40.77	40.49	41.43	41.97	42.10
20	41.56	40.95	40.80	43.40	41.56	41.11	40.90	40.81	40.46	41.46	41.72	41.95
23	41.43	40.90	41.10	43.44	41.48	41.17	40.94	40.72	40.55	41.37	41.67	41.87
26	41.30	40.87	41.15	43.68	41.19	41.10	40.96	40.64	40.47	42.02	41.62	43.48
29	41.35	40.90	41.23	43.57	41.40	41.01	40.87	40.66	40.45	42.65	41.63	43.01
Media	41.65	41.03	40.89	43.48	41.69	41.16	40.94	40.73	40.51	41.22	42.09	42.15

SPEZZAPIETRA

(F). (40,76 m s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
38.70	38.39	38.45	38.86	38.51	38.65	38.71	38.48	38.50	38.49	38.86	38.72	2
38.61	38.58	38.43	38.80	38.53	38.65	38.66	38.46	38.50	38.50	38.86	38.66	5
38.50	38.30	38.41	38.75	38.54	38.66	38.67	38.45	38.50	38.52	38.84	38.65	8
38.55	38.57	38.42	38.68	38.61	38.60	38.67	38.50	38.51	38.56	38.83	38.67	11
38.51	38.55	38.48	38.63	38.64	38.76	38.65	38.56	38.51	38.77	38.80	38.67	14
38.49	38.55	38.47	38.58	38.66	38.66	38.61	38.56	38.53	38.83	38.73	38.82	17
38.46	38.36	38.54	38.54	38.68	38.68	38.54	38.57	38.53	38.79	38.65	39.04	20
38.44	38.36	38.53	38.54	38.69	38.76	38.53	38.54	38.53	38.69	38.68	39.00	23
38.42	38.78	38.58	38.55	38.72	38.78	38.51	38.54	38.51	39.16	38.61	38.96	26
38.41	38.41	38.91	38.56	38.71	38.75	38.49	38.50	38.50	39.05	38.65	38.82	29
38.52	38.41	38.51	38.65	38.63	38.70	38.60	38.52	38.51	38.74	38.75	38.80	Media

RALDON

(F) (36,96 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.46	33.26	32.99	33.30	33.41	34.25	34.36	34.53	34.49	34.46	34.56	34.00
5	33.62	33.23	32.97	33.29	33.45	34.17	34.33	34.46	34.58	34.61	34.46	33.96
8	33.59	33.21	32.96	33.36	33.50	34.23	34.41	34.47	34.56	34.56	34.42	33.89
11	33.55	33.16	32.94	33.37	33.69	34.36	34.51	34.51	34.56	34.59	34.36	33.86
14	33.50	33.14	32.94	33.36	33.72	34.17	34.52	34.56	34.60	34.61	34.34	33.85
17	33.46	33.11	32.94	33.33	33.84	34.30	34.52	34.71	34.61	34.61	34.27	33.82
20	33.42	33.08	32.95	33.29	33.94	34.21	34.46	34.65	34.59	34.53	34.19	34.01
23	33.38	33.06	32.96	33.27	33.96	34.26	34.56	34.61	34.59	34.52	34.16	34.04
26	33.34	33.03	32.96	33.31	34.13	34.24	34.42	34.55	34.51	34.56	34.07	34.05
29	33.31	33.01	33.13	33.31	34.21	34.31	34.46	34.56	34.49	34.46	34.06	33.99
Media	33.48	33.13	32.97	33.31	33.78	34.24	34.46	34.56	34.56	34.55	34.29	33.94

SAN FERMO

(F) (43,45 m s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
38.35	38.15	37.88	38.30	38.35	39.60	39.95	40.04	40.11	40.13	39.46	38.87	2
38.41	38.13	37.87	38.25	38.40	39.75	40.03	40.01	40.00	40.05	39.45	38.79	5
38.34	38.12	37.85	38.31	38.45	39.83	40.15	40.00	40.05	40.05	39.39	38.75	8
38.36	38.09	37.83	38.34	38.55	39.87	40.18	39.98	40.03	39.85	39.31	38.74	11
38.32	38.07	37.85	38.35	38.80	39.90	40.26	39.95	40.02	39.77	39.23	38.65	14
38.30	38.04	37.88	37.45	38.90	39.86	40.23	39.99	40.04	39.70	39.14	38.63	17
38.27	38.01	37.90	37.52	39.08	39.83	40.12	40.05	40.01	39.65	39.05	38.60	20
38.25	37.98	37.95	37.65	39.20	39.81	40.06	40.03	40.05	39.58	39.02	38.67	23
38.20	37.95	37.96	37.80	39.25	39.87	40.05	40.08	40.06	39.55	39.00	38.75	26
38.16	37.93	38.00	38.15	39.49	39.90	40.07	40.06	40.10	39.51	38.95	38.77	29
38.32	38.05	37.89	38.01	38.84	39.82	40.11	40.02	40.05	39.78	39.20	38.72	Media

DOSSOBUONO

(F) (65,43 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	49.63	49.55	47.94	47.83	48.53	50.03	50.69	51.62	52.08	52.25	51.18	50.48
5	49.57	49.50	47.93	47.85	48.63	50.22	50.64	51.60	52.06	52.20	51.16	50.44
8	49.59	49.43	47.95	47.93	48.88	50.40	50.76	[illegible]	[illegible]	52.00	51.14	50.43
11	49.58	49.39	47.92	47.98	48.96	50.46	50.78	51.70	52.11	51.97	51.18	50.39
14	49.46	49.19	47.90	48.03	49.33	50.53	50.80	51.75	52.22	51.88	51.13	50.34
17	49.53	49.09	47.91	48.18	49.61	50.58	50.96	51.88	52.28	51.76	51.10	50.28
20	49.55	48.91	47.84	48.05	49.53	50.60	50.95	51.89	52.31	51.70	50.89	50.24
23	49.58	48.71	47.83	48.08	49.74	50.65	51.08	51.94	52.32	51.65	50.83	50.22
26	49.56	48.33	47.81	48.13	49.85	50.71	51.11	51.98	52.36	51.55	50.67	50.21
29	49.57	48.06	47.85	48.23	49.99	50.70	51.15	52.03	52.27	51.27	50.63	50.13
Media	49.56	49.02	47.89	48.01	49.29	50.49	50.87	51.86	[illegible]	51.82	50.99	50.32

SAN MASSIMO (Ca' d'Albera)

(F) (96,30 m s. m.)

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno
51.83	51.58	51.18	50.58	50.58	51.43	53.40	54.84	55.73	55.58	55.46	55.03	2
51.80	51.56	51.13	50.54	50.63	51.68	53.53	54.96	55.73	55.56	55.43	54.98	5
51.78	51.54	51.08	50.50	50.68	51.98	53.76	55.03	55.76	55.56	55.40	54.70	8
51.76	51.58	51.03	50.46	50.78	52.00	53.90	55.10	55.76	55.54	55.38	54.43	11
51.74	51.50	50.98	50.40	50.88	52.20	54.06	55.20	55.78	55.54	55.34	54.48	14
51.70	51.46	50.95	50.33	50.92	52.38	54.16	55.30	55.76	55.53	55.30	54.28	17
51.66	51.43	50.86	50.28	50.98	52.63	54.28	55.38	55.73	55.53	55.23	54.15	20
51.63	51.38	50.78	50.36	51.10	52.81	54.45	55.43	55.68	55.50	55.18	53.98	23
51.60	51.33	50.70	50.44	51.18	53.08	54.60	55.50	55.65	55.48	55.13	53.83	26
51.58	51.28	50.63	50.58	51.28	53.33	54.78	55.56	55.58	55.46	55.08	53.68	29
51.71	51.46	50.93	50.44	50.90	52.36	54.18	55.32	55.71	55.53	55.29	54.37	Media

POVEGLIANO

(F) (47,21 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	42.26	42.06	41.97	42.10	42.23	42.39	42.66	42.71	42.70	42.86	42.86	42.91
5	42.25	42.04	41.92	42.09	42.24	42.40	42.64	42.70	42.72	42.96	42.96	42.96
8	42.23	42.03	41.93	42.10	42.25	42.44	42.65	42.72	42.75	42.60	42.81	43.26
11	42.21	42.00	41.94	42.13	42.34	42.45	42.65	42.71	42.77	42.94	42.94	42.95
14	42.20	42.02	41.91	42.15	42.36	42.48	42.67	42.70	42.75	43.41	42.93	42.96
17	42.18	42.00	41.92	42.15	42.39	42.51	42.67	42.71	42.78	43.01	42.86	43.01
20	42.14	42.01	41.94	42.17	42.32	42.53	42.70	42.71	42.80	42.79	43.11	43.01
23	42.14	41.98	42.01	42.19	42.34	42.56	42.71	42.71	42.80	43.01	43.41	43.26
26	42.13	41.97	42.04	42.20	42.36	42.59	42.69	42.70	42.83	43.01	42.96	42.95
29	42.09	41.96	42.06	42.23	42.34	42.61	42.71	42.66	42.85	42.76	43.01	42.97
Media	42.18	42.01	41.96	42.15	42.30	42.49	42.67	42.71	42.77	43.46	43.06	43.02

Tab. II. — **Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.** *Anno 1964*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.20	11.23	10.56	11.32	12.52	11.86	11.16	11.12	10.94	11.08	12.34	12.24	12.82	11.60
Joannis	17.68	14.11	»	»	»	»	»	»	13.38	13.52	14.33	[illegible]	14.78	»
Trivignano	45.08	19.22	17.40	17.96	20.53	19.78	18.21	17.66	17.31	17.54	19.17	20.75	20.30	18.81
Mortegliano	37.00	27.47	26.95	26.51	26.64	26.59	26.33	25.74	25.45	25.67	25.95	[illegible]	27.26	26.44
Carpeneto	66.10	50.41	51.08	50.91	50.57	50.63	50.10	49.48	49.02	48.63	48.26	[illegible]	47.81	49.38
Talmassons	27.00	25.07	24.86	24.66	24.69	24.60	24.41	24.16	24.10	24.10	24.10	24.75	24.98	24.55
Codroipo	39.20	38.13	38.08	38.00	37.97	37.93	37.89	37.78	37.55	37.12	36.84	37.72	37.86	37.74
San Vidotto	36.05	35.32	35.01	35.46	35.26	34.92	34.56	34.55	34.55	34.55	34.89	35.25	35.37	34.97
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
[illegible] al Tagliamento	16.80	13.78	13.76	14.00	14.37	13.99	13.47	13.46	13.47	13.43	13.69	13.76	14.21	13.80
Pozzo Dipinto	56.20	49.67	47.75	46.55	47.79	47.10	46.34	46.52	44.07	45.31	48.21	50.15	50.80	47.59
Valvasone Dellsie	66.90	45.30	44.58	»	43.62	43.45	43.18	42.91	»	»	»	»	»	»
Valvasone	61.10	52.94	50.82	asc.	49.05	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	51.49	51.74	»
Savorgnano	23.60	22.57	22.56	22.57	22.60	22.61	22.57	22.54	22.54	22.53	22.61	22.60	22.61	22.57
Cinto Caomaggiore	11.40	10.42	10.41	10.76	10.62	10.36	9.60	9.25	8.85	8.83	9.82	10.56	10.77	10.08
Villotta di Chions	15.60	13.85	13.79	14.27	14.24	13.71	13.63	13.02	13.06	13.19	13.87	13.94	14.47	13.75
Eraclea - Via ? Casoni (P. 4)	0.50	–1.80	–2.34	–1.76	–1.44	–1.84	–2.33	–2.87	–3.16	–3.25	–2.89	–2.04	–1.56	–2.37
Azzano Decimo	13.90	12.12	11.89	12.34	12.53	12.07	11.90	11.66	11.68	11.53	11.95	12.27	12.75	12.06
Previsdomini	10.60	9.39	9.37	9.69	9.70	9.44	9.45	9.19	9.28	9.09	7.52	9.57	9.71	9.28
Torre	30.00	28.38	28.01	27.78	27.69	27.79	27.81	27.88	27.88	27.81	27.64	27.69	27.91	27.85
[illegible] Via Tabina (P. 3)	–0.05	–1.00	–1.00	–0.87	–0.91	–1.06	–1.38	–1.42	–0.86	–1.59	–1.37	–0.95	–0.83	–1.09
Comina	53.20	37.27	36.47	25.59	35.22	35.37	35.63	35.63	35.65	35.44	35.06	35.28	36.18	35.75
Corva	18.70	17.71	17.48	18.02	18.18	17.60	17.46	17.13	16.79	16.42	16.79	17.91	17.81	17.45
San Donà di Piave Via Cittanova (P. 8)	1.30	–0.08	–0.18	–0.19	–0.26	–0.11	–0.64	–1.27	–1.09	1.15	0.72	–0.03	–0.14	–0.48
Pasiano	13.38	10.51	9.82	11.55	11.59	9.70	9.38	8.35	8.48	8.27	9.62	10.80	11.63	9.97
San Donà di Piave Via Isiata (P. 7)	0.50	–0.72	–0.55	–0.40	–0.55	–0.73	–1.21	–1.17	–1.34	–1.56	–1.27	–0.67	–0.38	–0.87
Prata di Pordenone	14.30	12.74	12.07	12.39	12.95	12.61	12.57	12.25	11.56	10.01	11.34	12.70	12.89	12.24

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s.m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
San Donà di Piave Casa Rossi (P. 18)	[illegible]	−1.43	−1.47	−0.97	−0.95	−1.33	−1.21	1.46	1.39	−1.56	−1.07	−1.29	−0.90	−1.26
Motta di Livenza	6.50	5.16	5.11	5.34	5.34	4.96	4.68	3.80	3.19	2.65	[illegible]	[illegible]	5.28	4.49
Vigonovo	46.00	41.36	40.78	40.15	40.08	40.05	40.16	40.26	40.25	40.05	[illegible]	[illegible]	40.56	40.38
Noventa di Piave Via Calnova (P. 16)	2.60	0.74	0.65	1.22	0.93	0.71	0.55	0.16	0.45	0.19	0.70	0.83	1.26	0.70
Portobuffolè	[illegible]	5.11	4.29	3.83	5.02	6.06	4.18	3.82	3.48	3.46	4.95	5.19	6.20	4.64
Noventa di Piave Via Calnova (P. 15)	2.80	1.67	1.51	2.07	2.00	1.63	1.43	1.15	1.04	0.80	1.15	1.77	2.07	1.52
Brugnera	17.60	[illegible]	13.84	14.31	14.62	13.79	13.36	13.10	13.03	12.85	12.95	14.19	14.33	13.67
Fratta di Oderzo	[illegible]	8.25	8.21	8.68	8.70	8.00	7.61	7.15	[illegible]	6.69	6.92	7.69	8.27	7.75
Busco di Ponte di Piave (P. 30)	8.50	6.61	6.62	6.73	6.68	6.59	6.53	6.44	6.43	6.42	[illegible]	6.61	6.71	6.58
Candolè (P. 19)	7.40	6.47	6.45	6.74	6.78	6.17	5.65	5.11	4.60	4.62	4.75	5.93	6.61	5.83
Oderzo	11.50	9.68	9.76	9.95	10.03	9.90	9.83	9.62	9.59	9.35	[illegible]	[illegible]	10.00	9.77
Rustignè	10.10	8.78	8.72	9.12	8.98	8.57	8.42	7.99	7.80	7.68	7.86	[illegible]	9.04	8.45
Ponte di Piave	10.70	8.59	8.43	8.93	9.30	8.72	8.39	7.96	7.84	7.61	7.71	7.85	8.49	8.32
Fontanelle	19.45	17.76	17.43	18.00	18.19	17.77	17.85	17.58	17.90	17.61	[illegible]	[illegible]	18.33	17.88
Negrisia	11.50	10.37	10.23	10.54	10.58	10.29	10.19	10.08	9.83	9.79	10.02	10.40	10.58	10.28
Orsago (N. 6)	[illegible]	40.98	40.78	40.68	41.07	40.97	40.99	41.04	41.18	41.15	41.05	40.85	41.04	40.98
Ormelle	17.90	16.05	16.03	16.16	16.12	16.01	16.01	15.91	15.89	15.93	16.11	16.11	16.46	16.06
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	[illegible]	»	»	»	»	»	»	26.38	26.06	25.91	25.83	26.52	26.98	»
San Fior (Cà Paoletti)	48.00	45.37	45.35	45.22	45.59	45.51	45.53	45.64	45.74	45.65	[illegible]	45.68	45.72	45.56
Cimadolmo	[illegible]	28.42	28.34	27.97	28.13	28.23	28.19	27.91	27.33	27.05	27.54	[illegible]	28.59	27.96
Tezze di Piave	[illegible]	33.05	33.00	30.98	31.08	32.34	32.30	32.22	[illegible]	31.25	30.98	[illegible]	32.69	31.94
Mareno di Piave	36.15	34.18	33.22	32.26	33.06	33.44	33.67	33.41	33.10	33.62	[illegible]	[illegible]	33.78	33.16
FRA PIAVE E BRENTA														
Iesolo Via Canalcalme (P. 2)	0.15	−1.06	−1.09	−0.92	−0.90	[illegible]	−1.50	−1.73	−1.63	−1.88	−1.59	−1.19	−0.81	−1.28
Iesolo Via Cà Pirami (P. 1)	−0.25	−1.32	−1.47	−0.87	−1.16	−1.40	−2.00	−2.62	−3.05	−3.15	−2.78	−2.27	−1.30	−1.86

Tab. II. — **Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.** *Anno 1964*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) FRA PIAVE E BRENTA														
San Donà di Piave Via Franzonzata (P. 6)	0.25	-0.41	-0.44	-0.59	-0.40	-0.22	-0.14	-0.73	-0.90	-1.33	-1.01	-0.81	-0.45	-0.56
Iesolo Via Franzonzata (P. 5)	-1.35	-1.90	-1.89	-1.79	-1.92	-2.01	-2.16	-2.70	1.84	3.44	-2.31	-1.92	-1.74	-2.04
Musile di Piave Croce di Musile (P. 10)	1.00	-0.90	-1.09	-0.55	-0.66	-0.95	-0.88	-0.78	-0.76	-1.00	-0.90	-0.80	-0.87	-0.85
Musile di Piave Via Emilia (P. 9)	0.30	-0.52	-0.53	-0.23	-0.33	-0.54	-0.82	-1.14	-1.22	-1.44	-1.04	-0.75	-0.55	-0.75
Fossalta di Piave (P. 14)	3.80	2.15	2.09	2.50	2.21	1.80	1.60	1.19	0.67	0.73	1.68	2.24	2.43	1.70
Cavallino (Cà Pasquali)	1.00	0.44	0.44	0.61	0.63	0.40	0.42	0.29	0.22	0.30	[illegible]	0.63	0.69	0.46
Zenson di Piave (P. 16)	7.20	6.15	6.17	6.38	6.23	6.17	6.10	5.89	5.78	5.87	6.12	6.33	6.40	6.13
Meolo Via Baldana (P. 13)	3.30	1.77	1.71	1.98	1.88	1.42	1.05	0.41	0.28	0.21	0.54	1.41	1.93	1.22
San Biagio di Callalta	10.90	10.34	10.34	10.55	10.47	10.35	10.25	10.36	10.30	10.33	10.47	10.50	10.51	10.40
Venezia (Lido)	5.40	1.02	0.89	0.95	1.20	1.08	1.03	0.97	0.97	0.98	0.97	1.16	1.06	1.02
Paese	18.00	15.88	15.85	15.95	15.95	15.84	15.82	15.77	15.72	15.74	15.88	15.87	16.00	15.85
Maserada	29.20	27.26	26.70	26.15	26.91	27.15	27.01	26.72	26.09	25.76	26.10	27.15	27.31	26.70
Saltore	29.70	26.59	25.61	25.44	25.74	25.96	25.95	26.00	25.75	25.41	25.35	25.88	26.14	25.81
Lovadina	45.40	32.02	30.62	29.26	31.22	31.69	31.44	31.04	30.44	30.06	29.97	31.62	31.42	30.89
Lancenigo	25.00	22.16	21.96	21.63	21.90	22.10	22.14	22.15	22.10	22.01	21.85	22.08	22.33	22.05
Spresiano	54.00	34.83	33.78	30.73	33.36	34.33	34.55	33.20	32.59	31.86	33.03	34.33	34.56	33.27
Mogliano Veneto	7.70	5.52	5.40	6.06	5.71	5.57	5.59	5.08	4.76	5.06	5.50	5.72	5.74	5.47
Chirignago	11.90	10.14	10.14	10.37	10.54	10.06	10.02	10.04	9.98	9.94	10.30	10.37	10.26	10.17
Paderno	35.90	25.19	25.08	24.56	24.09	24.03	24.13	24.29	24.89	24.36	24.22	24.19	24.31	24.40
Castagnole	28.90	20.37	20.21	19.90	19.99	20.22	20.08	20.08	20.28	20.01	20.20	20.05	20.19	20.15
Musano (Cà Rossa)	48.90	26.31	26.77	26.77	26.77	26.77	26.76	26.75	27.14	27.27	26.66	26.77	26.47	26.77
Scorzè	13.20	12.24	12.20	12.53	12.59	12.07	11.72	11.57	11.31	11.12	11.53	12.27	12.40	11.95
Istrana	37.00	24.95	24.70	24.51	24.67	24.75	24.88	25.34	25.70	25.77	25.05	24.96	24.96	25.02
Vedelago	44.60	43.48	43.04	43.09	43.10	43.04	42.97	43.80	[illegible]	43.90	43.88	43.89	43.85	43.51
Barcon (Fanzolo)	66.50	34.91	34.37	33.97	34.15	34.26	34.67	35.46	[illegible]	36.35	35.31	35.09	34.90	34.98
Castelfranco Veneto	61.00	36.70	36.40	36.07	36.31	36.03	36.03	36.47	36.70	36.99	36.93	36.75	36.78	36.49
Castello di Godego	54.15	40.41	40.09	39.47	39.68	39.63	39.60	40.07	[illegible]	40.80	40.77	40.75	40.56	40.19
Le Motte (Godego)	45.30	40.21	40.00	39.39	38.92	39.08	39.13	39.26	39.55	39.87	40.05	40.10	40.10	39.68
Villareppa	23.10	21.55	21.45	21.46	21.89	21.60	21.52	21.44	21.41	21.41	21.56	21.73	21.90	21.59

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici. *Anno 1964*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s.m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) FRA PIAVE E BRENTA														
Villa del Conte	27.70	26.22	26.05	26.13	26.44	26.15	26.10	[illegible]	25.88	25.91	26.04	26.62	25,88	26.12
Abbazia Pisani	35.00	[illegible]	34.09	34.11	34.07	[illegible]	33.88	33.54	33.48	33.67	34.13	34.15	34.16	33.94
Massanzago	24.60	[illegible]	23.04	23.39	23.39	[illegible]	23.14	23.05	22.87	22.60	23.34	23.62	23.60	23.18
Sant'Anna Morosina (Segheria	30.25	29.37	29.39	29.42	29.42	29.44	29.40	29.20	29.23	29.18	29.35	29.27	29.30	29.33
Campo San Martino	25.20	20.41	20.32	20.35	21.24	[illegible]	20.61	20.57	20.44	20.31	20.39	20.81	21.04	20.63
Paviola	28.50	26.45	26.16	26.71	27.36	[illegible]	26.27	25.84	25.23	25.62	25.96	26.66	27.28	26.33
Bolzonella	36.60	35.56	35.50	35.65	35.61	35.56	35.60	ass.	35.55	35.52	35.80	35.65	25.67	»
Cittadella	49.80	43.62	43.35	43.16	43.37	43.25	43.26	43.45	43.57	43.67	43.54	43.54	43.57	43.45
Rosà (Borgo Tocchi)	102.85	[illegible]	58.15	57.70	57.28	57.36	57.33	57.40	58.16	58.44	58.58	58.38	58.52	58.02
Stroppari	70.45	[illegible]	54.42	53.79	54.59	[illegible]	54.94	55.32	55.19	54.78	54.46	55.29	55.11	54.81
Cartigliano	85.10	70.55	68.82	68.25	71.65	71.44	69.65	68.04	66.61	66.99	[illegible]	71.33	71.45	69.55
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello Giov. (Bassanello)	10.18	8.99	8.95	9.09	9.10	9.00	8.93	[illegible]	8.83	8.83	8.91	8.99	9.04	8.96
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	10.75	10.39	10.36	10.30	10.27	10.25	10.21	10.18	10.06	10.03	10.04	10.31	10.33	10.23
Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	11.25	10.60	10.60	10.61	10.61	10.60	10.59	10.63	10.63	10.66	10.63	10.66	10.65	10.62
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	11.14	10.86	10.87	10.83	10.75	10.72	10.72	10.71	10.46	10.30	10.49	10.67	10.47	10.65
Piazzola sul Brenta	27.60	24.73	24.42	24.79	25.38	24.83	24.57	24.45	24.41	24.39	24.70	25.05	25.35	24.74
[illegible] (Via Boschi)	27.10	25.80	25.80	26.11	25.87	25.78	25.74	25.75	[illegible]	25.75	26.16	26.01	26.20	25.90
Grantorto	38.35	33.99	34.16	34.04	34.11	33.98	[illegible]	34,01	34.01	34.00	34.17	34.12	34.18	34.06
Grumo	80.00	29.34	29.26	29.54	29.56	29.37	[illegible]	29.30	29.40	29,14	29.49	29.47	29.55	29.39
Gazzo	35.10	33.99	ass.	33.82	34.37	34.03	34.13	34.30	34.22	34.02	34.20	34.02	34.36	»
Calonega	39.00	38.25	38.22	38.31	38.29	38.25	38.25	38.20	[illegible]	38.24	[illegible]	38.28	38.36	38.27
Rampazzo	27.95	26.76	26.72	26.95	26.79	26.54	26.61	26.58	[illegible]	26.59	26.97	26.93	27.06	26.77
	89.96	72.52	72.42	72.32	72.90	72.94	[illegible]	72.32	72.32	72.32	72.32	72.57	72.64	72.47
Ciosara di Nove	78.68	70.25	68.84	68.12	70.31	70.23	[illegible]	68.09	67.06	66.63	68.05	70.47	70.47	69.06
Casa Reginato	91.10	71.04	69.14	68.05	70.97	71.56	70.15	68.94	67.89	67.32	68.40	71.21	71.40	69.67
Pozzoleone	54.70	52.64	52.54	52.72	52.74	52.67	52.92	52.78	52.59	52.68	52.52	52.68	52.86	52.69
Casa Cecchetto	100.00	72.84	70.99	69.72	72.15	72.77	70.67	69.09	67 72	67.35	67.84	70.89	71.85	70.28
Sossamole	75.00	68.73	67.45	66.67	68.30	68.85	68.12	67.11	[illegible]	65.50	66.08	68.47	68.73	67.49

Tab. II. — **Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.** *Anno 1964*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) **FRA BRENTA E ADIGE**														
Colombara	32.50	32.23	32.22	32.36	32.50	32.24	32.19	32.15	32.27	*32.12*	32.41	32.33	32.54	32.28
Granterfino	31.00	30.29	30.17	30.42	30.67	30.39	30.26	30.11	30.04	29.97	30.24	30.48	30.70	30.31
Schiavon	72.70	68.05	67.00	66.16	67.46	68.12	67.65	66.86	65.49	asc.	asc.	67.69	68.06	»
Bressanvido	56.00	53.98	53.95	54.10	54.05	54.00	54.07	54.02	53.90	53.83	53.99	54.02	53.99	53.98
Quinto Vicentino	36.14	35.43	35.40	35.67	35.40	35.27	35.33	35.37	34.70	34.85	35.22	35.50	35.77	35.33
Casa Schiavo	71.53	67.53	66.30	65.45	66.74	67.56	67.03	66.17	64.98	*64.61*	64.68	67.11	67.59	66.51
Bolzano Vicentino	43.40	41.99	42.03	42.07	42.01	42.03	42.01	42.02	42.06	*41.87*	42.46	42.08	42.07	42.05
Maragnole	76.08	68.19	66.41	65.37	67.67	68.73	67.55	66.40	65.01	64.35	65.09	68.11	68.97	66.88
Sandrigo	66.29	61 74	60.74	60.50	62.02	62.32	61.44	60.74	*60.39*	60.40	60.84	62.43	62.32	61.34
Monticello Conte Otto	40.64	39.80	39.90	40.21	40.11	40.12	40.10	39.59	39.41	*39.38*	39.96	40.12	40.13	39.91
Dueville	59.30	55.94	55.09	54.75	55.29	55.95	55.56	55.18	54.59	*54.34*	54.86	55.74	56.19	55.38
Rota di Caldiero	39.50	36.21	35.92	36.34	36.60	36.21	35.93	35.72	35.52	*35.44*	35.88	36.18	36.61	36.05
Vago	47.10	41.65	41.03	40.89	43.40	41.69	41.16	40.94	40.73	*40.51*	41.32	42.09	42.15	41.46
Sprezzapietra	40.00	38.52	*38.41*	38.51	38.65	38.63	38.70	38.60	38.53	38.51	38.74	38.75	38.80	38.61
IN DESTRA ADIGE														
Baldon	36.10	33.40	33.18	*32.97*	33.31	33.78	34.24	34.46	34.56	34.56	34.55	34.29	33.94	33.94
San Fermo	43.60	38.32	38.05	*37.80*	38.01	38.84	39.83	40.11	40.03	40.05	39.78	39.20	38.72	39.07
Dossobuono	64.60	49.56	49.02	*47.89*	48.01	49.29	50.49	50.87	51.80	52.17	51.83	50.99	50.32	50.18
San Massimo (Cà d'Albara)	95.40	51.71	51.46	50.93	50.44	50.90	52.36	54.10	55.28	55.71	55.53	55.29	54.37	53.17
Povegliano	46.50	42.18	42.01	*41.96*	42.15	42.30	42.49	42.67	42.71	42.77	43.46	43.03	43.02	42.56

Sezione E - TRASPORTO TORBIDO

TERMINOLOGIA

1. — **Portata torbida in una sezione ed in un dato istante**: peso del materiale solido in sospensione che attraversa la sezione nell'unità di tempo che comprende quell'istante (*kg/s*).

2. — **Torbidità specifica in una sezione ed in un dato istante**: quoziente fra il valore della portata torbida e quello della portata liquida relativi a quella sezione ed a quell'istante (kg/m^3).

3. — **Portata torbida media in una sezione e per un dato intervallo di tempo**: quoziente fra il deflusso torbido relativo all'intervallo ed il numero di secondi di questo (*kg/s*).

4. — **Deflusso torbido in una sezione per un dato intervallo di tempo**: peso del materiale solido in sospensione che ha attraversato la sezione nell'intervallo (*tonn*).

5. — **Deflusso torbido unitario in una sezione e per un dato intervallo di tempo**: quoziente fra il valore del deflusso torbido relativo a quell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione ($tonn/km^2$).

Carta delle stazioni torbiometriche

Elenco delle stazioni

I. - Trento

II. - Boara Pisani

I. — ADIGE a TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km^2 9763 (Bacino utile per la torbida km^2 4597); parte permeabile 37% altitudine max 3899 m s. m.; media 1735 m s. m.; distanza dalla foce 253 *km* circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957 (1). Idrometrografo di riferimento 20 m circa a monte del ponte di S. Lorenzo (sp. s.); quota dello zero idrometrico 186.09 m s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957-1963: portata torbida *kg/s* 31.919, torbidità specifica kg/m^3 0.108, deflusso torbido unitario $tonn/km^2$ 194.115.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m^3	0.690	0.500	[illegible]	0.426	0.469	0.226	0.295	0.462	0.124	0.135	0.281	0.178	0.130
	kg/s	[illegible]	57.500	69.000	43.228	58.240	51.528	72.865	[illegible]	20.212	16.158	52.547	17.088	17.030
Min.	kg/m^3	0.001	0.004	0.012	0.028	0.031	0.032	0.040	0.018	0.001	0.004	0.007	0.007	0.011
	kg/s	0.157	0.516	1.060	2.632	3.379	9.056	11.271	3.582	0.157	0.428	0.644	1.008	1.463
Med.	kg/m^3	0.093	0.070	[illegible]	0.127	0.146	0.101	0.122	0.092	0.044	0.056	0.063	0.043	0.060
	kg/s	13.950	8.127	16.512	14.191	22.581	22.420	[illegible]	16.645	6.401	7.004	8.969	5.555	6.803
10^3 tonn.		440.276	21.766	41.875	38.008	58.531	60.051	[illegible]	44.515	17.146	18.154	24.022	14.399	18.220
$tonn/km^2$ (2)		95.775	4.735	9.000	8.268	12.732	13.063	18.337	9.640	3.730	3.949	5.226	3.132	3.963

(1) Sono state eseguite osservazioni torbiometriche anche dal 1932 al 1941. (2) Il deflusso torbido unitario è calcolato su km^2 4597 in quanto km^2 5166 sono sottesi dagli sbarramenti per formazione di serbatoi.

II. — ADIGE a BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km^2 11954; parte permeabile 43,9%; aree glaciali 212.2 km^2; altitudine max 3899 m s. m., media 1535 m s. m.; distanza dalla foce *km* 51 circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957. Idrometrografo di riferimento 200 m circa a valle del ponte di Boara Pisani (sp. s.); quota dello zero idrometrico 8.61 m s. m. Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957-1963: portata torbida *kg/s* 36.572, torbidità specifica kg/m^3 0.099.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1964

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m^3	0.876	0.227	0.419	0.727	[illegible]	0.164	0.337	0.601	0.198	0.140	0.349	0.254	0.206
	kg/s	144.540	42.462	44.853	86.513	144.540	38.704	73.129	52.531	17.728	9.170	45.719	83.529	40.581
Min.	kg/m^3	0.003	0.005	0.017	0.007	0.024	0.017	0.008	0.022	0.016	0.002	0.021	0.014	0.005
	kg/s	0.204	0.745	1.955	0.254	4.590	3.312	1.256	2.875	1.547	0.204	3.925	2.044	0.444
Med.	kg/m^3	0.083	0.055	0.096	0.167	0.111	0.071	0.082	0.064	0.065	0.042	0.082	0.053	0.090
	kg/s	11.665	7.513	10.869	[illegible]	20.275	13.957	16.405	7.827	6.507	3.850	12.529	7.201	12.219
10^3 tonn.		368.832	20.127	27.235	57.102	52.552	37.354	42.475	20.963	17.424	8.685	33.555	18.660	32.650

N.B. — Non si calcola il deflusso torbido unitario a causa delle numerose derivazioni irrigue esistenti a monte della sezione di misura.

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1964

Allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche idrologiche e climatiche dell'anno 1964, i valori rilevati negli Osservatori meteorologici di Trieste, Venezia-Lido e Padova ed in alcune stazioni termopluviometriche idrometriche e di misura delle portate opportunamente scelte nel Compartimento, sono messi a confronto con i rispettivi valori medi di un lungo periodo di osservazioni (valori normali).

I. — TEMPERATURA

La *temperatura media annua*, come risulta dalla tab. I, è stata in prevalenza leggermente inferiore alla normale con scostamenti che vanno da un massimo di — 0°3 (Lido-Venezia) ed un minimo di — 0°1 (Belluno, Chioggia e Bolzano).

Solo in tre delle undici stazioni elencate la temperatura media annua è stata superiore (Trieste, Vicenza e Trento) con scostamenti di 0°1, 0°4 e 1°3, ed in una (Padova) eguale al normale.

Le *medie mensili* risultano, a seconda delle località, ora al di sotto, ora al di sopra del normale. Superiori sono generalmente i valori dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, novembre e dicembre. Fanno eccezione nel mese di luglio Belluno e Treviso e nel mese di dicembre Belluno, Chioggia e Bolzano, che registrano valori minori del normale.

Gli scostamenti positivi maggiori dell'anno si notano, in tutte le stazioni, nel mese di giugno con valori compresi tra un massimo di 4°3 a Rovigo e un minimo di 1°3 a Bolzano.

Più freddi del normale risultano i mesi di gennaio e, nella maggiore parte delle località, anche i mesi di febbraio, marzo, settembre ed ottobre.

Gli scostamenti negativi di gennaio sono i più elevati, essi vanno da un massimo di — 2°9 a Bolzano ed un minimo di — 0°9 a Trento.

Le temperature più basse si rilevano, come di consueto, a gennaio; quelle più elevate in luglio.

Dalla tab. II dove i valori delle *temperature medie stagionali* sono poste a confronto con i rispettivi valori normali si nota come l'inverno sia stato in tutte le stazioni più freddo del normale. Gli scostamenti raggiungono il valore massimo di — 1°5 a Belluno e a Padova e un minimo di — 0°1 a Trento.

Le medie primaverili di poco si scostano in più od in meno, a seconda delle località, dal normale.

Invece l'autunno presenta una prevalenza di valori inferiori alla norma; fanno eccezione Vicenza, Bolzano e Trento, con scostamenti positivi di 0°3, 0°1 e 1°4.

L'estate, ad eccezione di Rovigo, è stata più calda del normale con scostamento massimo di 2°3 a Trento.

I *massimi* ed i *minimi assoluti* dell'anno sono notevolmente discosti dagli estremi sinora osservati.

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

La *pressione atmosferica media annua* registrata nell'osservatorio di Lido-Venezia (tab. III) è stata di *mm* 762,9; essa è superiore di *mm* 1,4 al valore normale.

Ad eccezione di marzo, ottobre e dicembre (pressione inferiore alla normale di 2,3 *mm*, 1,5 *mm* e 0,9 *mm*) e dell'agosto (eguale), in tutti i rimanenti mesi la pressione è stata superiore con scostamenti compresi tra un massimo di 9,3 *mm* (gennaio) ed un minimo di 0,2 *mm* (giugno).

La massima pressione è stata registrata in gennaio con *mm* 781,4, la minima in ottobre con *mm* 736,4.

III. — VENTO

La *velocità media annua del vento* nel 1964 (tab. IV) negli osservatori di Trieste, Lido-Venezia e Padova è stata inferiore ai valori normali: lo scostamento maggiore si registra a Lido-Venezia con *km/h* 3.0.

TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1964	3.4	5.6	7.7	13.9	18.1	23.4	24.0	22.8	19.4	14.6	10.6	7.0	14.2
	Media 1920 - 63	4.8	5.4	8.9	13.1	17.6	21.2	23.7	23.5	20.2	14.9	10.2	6.3	14.1
	Scostamento	−1.4	0.2	−1.2	0.8	0.5	2.2	0.3	−0.7	−0.8	−0.3	0.4	0.7	0.1
UDINE	Anno 1964	1.4	3.9	7.1	12.7	17.3	22.3	23.0	21.5	18.6	13.1	8.3	4.7	12.8
	Media 1920-21 e 31-63	3.0	4.4	8.2	12.5	16.9	20.4	22.9	22.5	18.9	13.6	8.3	4.6	13.0
	Scostamento	−1.6	−0.5	−1.1	0.2	0.4	1.9	0.1	−1.0	−0.3	−0.5	0.0	0.1	−0.2
BELLUNO	Anno 1964	−3.4	1.5	5.9	11.3	16.0	19.8	20.6	19.7	17.4	10.8	6.0	0.6	10.5
	Media 1920 - 63	−0.7	1.6	6.3	10.7	14.8	18.4	20.7	20.2	16.9	11.6	5.6	0.7	10.6
	Scostamento	−2.7	−0.1	−0.4	0.6	1.2	1.4	−0.1	−0.5	0.5	−0.8	0.4	−0.1	−0.1
TREVISO	Anno 1964	1.0	4.2	7.6	12.6	17.7	23.3	23.6	22.0	18.7	13.3	8.5	5.0	13.1
	Media 1920 - 63	2.9	4.3	8.3	12.9	17.4	21.2	23.7	23.0	19.4	13.9	8.5	4.2	13.3
	Scostamento	−1.9	−0.1	−0.7	−0.3	0.3	2.1	−0.1	−1.0	−0.7	−0.6	0.0	0.8	−0.2
LIDO (Venezia)	Anno 1964	0.6	4.0	7.1	13.3	17.8	23.0	23.7	22.2	19.3	13.9	9.0	4.7	13.2
	Media 1920 - 63	3.1	4.4	8.3	12.8	17.4	21.1	23.6	23.1	19.8	14.4	9.0	4.6	13.5
	Scostamento	−2.5	−0.4	−1.2	0.5	0.4	1.9	0.1	−0.9	−0.5	−0.5	0.0	0.1	−0.3
CHIOGGIA	Anno 1964	0.7	4.1	7.3	13.5	18.6	23.3	24.3	23.1	20.1	14.7	9.3	4.5	13.6
	Media 1938 - 63	3.0	4.3	8.2	13.1	17.5	21.2	24.0	[illegible]	20.6	14.9	9.1	4.7	13.7
	Scostamento	−2.3	−0.2	−0.9	0.4	1.1	2.1	0.3	−0.7	−0.5	−0.2	0.2	−0.2	−0.1
PADOVA	Anno 1964	−0.9	3.4	7.3	13.5	18.1	23.3	23.9	22.4	19.1	13.1	8.1	5.3	12.9
	Media 1920 - 63	1.8	3.6	8.2	12.7	17.3	21.1	23.6	22.9	19.1	13.6	7.8	5.2	12.9
	Scostamento	−2.7	−0.2	−0.9	0.8	0.8	2.2	0.3	−0.5	0.0	−0.5	0.3	0.1	0.0
ROVIGO	Anno 1964	»	»	»	»	17.4	22.4	23.3	21.9	19.2	13.0	8.2	3.1	»
	Media 1919-40 e 57-63	−1.0	0.4	4.2	8.4	12.5	16.1	18.3	17.9	14.9	9.9	5.2	0.6	9.0
	Scostamento	»	»	»	»	4.9	6.3	5.0	4.0	4.3	3.1	3.0	2.5	»
VICENZA	Anno 1964	0.2	3.8	7.9	13.8	18.5	23.8	24.5	22.9	20.0	13.6	8.5	4.6	13.5
	Media 1920 - 63	2.3	4.0	8.4	12.8	17.3	21.2	23.5	22.8	[illegible]	13.7	8.3	3.8	13.1
	Scostamento	−2.1	−0.2	−0.5	1.0	1.2	2.6	1.0	0.1	0.8	−0.3	0.2	0.8	0.4
BOLZANO	Anno 1964	−2.4	4.5	7.2	13.1	18.1	21.7	23.0	21.0	18.4	11.5	6.4	0.6	11.9
	Media 1921-44 e 49-63	0.5	3.5	8.4	12.9	16.9	20.4	22.4	21.5	18.1	12.1	5.9	1.4	12.0
	Scostamento	−2.9	1.0	−1.2	0.2	1.2	1.3	0.6	−0.5	0.3	−0.6	0.5	−0.8	−0.1
TRENTO	Anno 1964	−0.4	4.5	7.0	13.2	19.1	23.0	24.2	22.7	[illegible]	12.6	7.7	1.8	13.0
	Media 1920 - 63	0.5	3.2	7.8	12.1	16.1	19.7	22.0	21.2	17.8	12.1	6.1	1.7	11.7
	Scostamento	−0.9	1.3	−0.8	1.1	3.0	3.3	2.2	1.5	2.2	0.5	1.6	0.1	1.3

Tabella II. — TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI E ASSOLUTI

STAZIONE	Quota in m s. l. m.	INVERNO Normale	INVERNO Media	INVERNO Mass.	INVERNO Min.	PRIMAVERA Normale	PRIMAVERA Media	PRIMAVERA Mass.	PRIMAVERA Min.	ESTATE Normale	ESTATE Media	ESTATE Mass.	ESTATE Min.	AUTUNNO Normale	AUTUNNO Media	AUTUNNO Mass.	AUTUNNO Min.	ESTREMI ASSOLUTI Massima	ESTREMI ASSOLUTI Minima	Periodo preso in esame
Trieste	11	5.5	4.5	14.0	−2.9	13.2	13.2	25.4	−0.5	22.8	23.4	34.2	13.5	15.1	14.9	26.7	4.9	37.0 (lug. 1952)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 63
Udine	146	4.0	2.7	14.0	-9.0	12.5	12.4	27.0	−3.0	21.9	22.3	34.0	10.0	13.6	13.3	28.0	1.0	38.9 (lug. 1921)	-13.9 (gen. 1947)	1920-22e31-65
Belluno	380	0.6	−0.9	13.0	-12.8	10.6	11.1	26.1	-1.9	19.8	20.0	32.4	9.4	11.4	11.4	20.3	−2.9	38.4 (lug. 1947)	-18.0 (feb. 1929)	1920 - 63
Treviso	36	3.8	2.7	15.0	-8.0	12.9	12.6	27.0	-1.0	22.6	23.0	34.0	12.0	13.9	13.5	28.0	1.0	37.3 (lug. 1945)	-14.8 (feb. 1929)	1920 - 63
Lido (Venezia)	4	4.0	2.6	12.8	-5.2	12.8	12.7	25.7	0.2	22.6	23.0	33.1	14.6	14.6	14.1	26.1	6.1	36.0 (lug. 1928)	-12.4 (feb. 1929)	1920 - 63
Chioggia	4	4.0	2.7	13.1	-5.5	12.9	13.1	26.6	0.1	23.0	23.6	34.3	13.7	14.9	14.7	28.7	3.0	36.5 (lug. 1950)	-11.2 (gen. 1954)	1938 - 63
Padova	13	3.9	1.6	12.5	-10.5	12.7	13.0	28.7	-1.2	22.5	23.2	34.2	12.5	13.4	13.4	30.0	1.6	39.0 (lug. 1957)	-16.3 (feb. 1929)	1920 - 63
Rovigo	4	2.8	»	»	»	13.0	»	»	»	23.1	22.5	36.0	11.0	13.0	13.5	29.0	1.0	38.9 (lug. 1957)	-20.6 (feb. 1929)	1919-50e57-65
Vicenza	39	3.4	2.1	10.2	-8.0	12.8	13.4	29.0	0.0	22.5	22.7	35.0	12.0	13.7	14.0	31.0	1.0	39.3 (lug. 1952)	-15.0 (feb. 1956)	1920 - 63
Bolzano	254	1.6	0.5	16.6	-10.3	12.7	12.8	29.8	-1.6	21.4	21.9	36.0	7.6	12.0	12.1	30.3	-3.0	38.1 (ago. 1943)	−15.4 (gen. 1961)	1921-44e49-65
Trento	309	1.8	1.7	16.4	-8.5	12.0	13.1	30.1	-0.2	21.0	23.3	28.9	11.3	12.0	13.4	32.1	0.7	40.4 (lug. 1952)	-18.5 (gen. 1963)	1920 - 63

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA)

(mm 700 +)

ELEMENTI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	ANNO
Media 1964	72.1	62.9	59.0	61.6	64.2	61.1	62.7	60.7	64.8	60.9	63.9	61.3	62.9
Valore normale 1914-63	62.8	63.1	61.3	59.9	60.5	60.9	60.5	60.7	62.3	62.4	62.1	63.2	61.5
Scostamento	9.3	0.8	-2.3	1,7	2.7	0.2	2.2	0.0	2.5	-1.5	1.8	-0.9	1.4
Estremi assoluti — Massima	81.4	76.2	65.9	70.5	70.8	66.2	67.4	67.6	69.6	71.3	71.2	75,6	
Estremi assoluti — Minima	57.3	51.2	49.0	39.4	56.3	54.4	55.6	50.3	57.1	36.4	48.4	46,1	
Escursione mensile 1964	34.1	25.0	16.9	30.9	14.5	11.8	11.8	17.2	12.5	34.8	22.8	29.5	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-63	74.1	73.6	72.1	68.9	67.4	67.2	66.2	66.7	69.3	70.6	73.0	73.5	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-63	47.3	46.7	47.7	47.8	51.2	52.3	52.4	52.4	52.8	49.0	46.9	46.7	
Escursione mensile media	26.8	28.0	24.4	21.1	16.2	14.9	13.8	14.3	16.8	21.6	26.1	26.8	
Scostamento	−2.7	-1.9	−7.5	9.8	−1.7	-3.1	-2.0	2.0	-4.3	13.2	−3.2	2.7	

Tabella IV. — VELOCITA' DEL VENTO (*km/h*)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1964	10.7	7.1	11.5	6.9	7.6	9.8	8.2	9.6	8.6	14.2	10.7	9.5	9.5
	Media 1920 - 63	14.0	15.0	12.8	10.8	9.4	9.4	9.3	10.1	10.7	12.9	12.9	14.7	11.8
	Scostamento	–3.3	–7.9	–1.3	–3.9	–1.8	0.4	–1.1	–0.5	–2.1	1.3	–2.2	–5.2	–2.3
LIDO (Venezia)	Anno 1964	»	12.0	[12.1]	13.1	10.2	12.3	9.9	12.4	10.1	15.6	9.3	11.0	[11.6]
	Media 1923 - 63	14.1	15.3	16.1	16.2	15.1	14.9	13.9	13.6	13.6	13.6	13.9	14.8	14.6
	Scostamento	»	–3.3	–4.0	–3.1	–4.9	–2.6	–4.0	–1.2	–3.5	2.0	–4.6	–3.8	–3.0
PADOVA	Anno 1964	3.6	4.1	6.9	6.4	4.8	6.1	4.6	6.0	4.3	6.4	4.1	4.8	5.2
	Media 1920 - 63	4.5	5.2	6.2	6.6	6.3	6.0	5.6	5.3	4.9	4.6	4.5	4.5	5.4
	Scostamento	–0.9	–1.1	0.7	–0.2	–1.5	0.1	–1.0	0.7	–0.6	1.8	–0.4	0.3	–0.2

I *valori medi mensili* della velocità del vento, ad eccezione del mese di ottobre, sono generalmente inferiori ai rispettivi valori normali: lo scostamento massimo si nota nel mese di febbraio a Trieste con *km/h* 7.9.

Gli scostamenti positivi maggiori si notano nel mese di ottobre: a Trieste con *km/h* 1.3, a Lido-Venezia con *km/h* 2.0 e a Padova con *km/h* 1.8.

La *velocità media massima* si è registrata in ottobre a Trieste e a Lido-Venezia, in marzo a Padova.

La tabella V riporta i *valori massimi mensili della velocità* oraria del vento e relativa direzione registrati nell'osservatorio di Lido-Venezia.

Essa è incompleta per mancanza di registrazioni nel mese di gennaio.

Tuttavia si osserva che ad eccezione di giugno, nel quale si nota una velocità di 78 *km/h* contro i 54 medi dei massimi del periodo e di ottobre con 90 *km/h* contro i 59 del periodo, in tutti gli altri mesi la massima velocità oraria è stata inferiore alla media dei massimi del periodo di osservazione.

In nessun mese, ad eccezione di ottobre dove la massima è eguale, si è andati al di sopra o al di sotto dei rispettivi massimi e minimi dell'intero periodo.

Le *massime velocità orarie* (tab. VI) sono state registrate nel mese di novembre a Trieste con *km/h* 66 da NE, in ottobre a Lido-Venezia con 90 *km/h* da SSE e in Giugno a Padova con *km/h* 34 da NNE.

IV. — NEBULOSITA'

La *media annua della nebulosità* nelle località elencate nella tab. VII è stata inferiore di 0.3 a Trieste, superiore rispettivamente di 0.4 e 0.1 decimi a Lido-Venezia e a Padova.

Il mese più sereno è stato settembre per Trieste e Lido-Venezia e luglio per Padova.

Il mese più coperto invece per Trieste e Lido-Venezia è stato il marzo con scostamenti di 1,4 e 2,3 e per Padova il novembre con scostamento di 1,7 decimi.

Tabella V. — **MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)**

MESE / ELEMENTI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1964	»	»	62	E	(54)	ENE	45	E	43	ESE	78	NNE	43	NNE	50	ENE	40	ESE	90	SSE	47	ENE	52	ENE
Media dei massimi mensili (Periodo 1923-63)	61		64		64		66		56		54		53		52		55		59		60		60	
Massima dei massimi mensili	100	ENE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	76	E	78	NNE	84	»	80	NW	94	E	90	SSE	98	ESE	84	ESE
Anno	1957		1954		1951		1939		1957		1964		1944		1958		1955		1964		1939		1939-42-52	
Minima dei massimi mensili	38	»	33	NW	38	E	44	ESE	42	WNW	38	SSW	40	E	36	ESE	36	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1935		1923-32-53		1936		1934		1928		1950-60		1933	

Tabella VI. — **MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1964**

Osservatori meteorologici	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	44	ENE	46	ENE	63	ENE	42	NE	34	ENE	46	NW	»	»	37	NNE	30	ENE	52	NE	60	NE	38	ENE
Lido (Venezia)	»	»	62	E	[54]	ENE	45	E	43	ESE	78	NNE	43	NNE	50	ENE	40	ESE	90	SSE	47	ENE	52	ENE
Padova	15	ENE	16	NE	55	ENE	23	WSW	24	WNW	34	NNE	21	NNW	25	NNE	18	ENE	26	ENE	54	ENE	27	ENE

V. — UMIDITA' RELATIVA

La *media annua dell'umidità* relativa del 1964 (tab. VIII) è stata superiore alla media normale dell'1% a Trieste e a Lido-Venezia, inferiore del 3% a Padova.

Come di norma il mese più asciutto per Lido-Venezia e Padova è stato luglio, invece per Trieste gennaio. La maggiore umidità è stata registrata a Trieste e a Lido-Venezia in novembre e a Padova in dicembre.

L'*umidità media mensile* è stata di poco inferiore al normale solo nei mesi di gennaio, maggio e agosto a Trieste e nei mesi di giugno e luglio a Lido-Venezia.

A Padova invece, ad eccezione del mese di marzo (+4%) e di novembre e dicembre, dove è eguale al normale, in tutti i rimanenti mesi l'umidità mensile è sempre inferiore; il maggior scostamento negativo si registra nel mese di settembre con il 6%.

VI. — PRECIPITAZIONI

La tab. IX e la figura 1 danno un utile confronto tra i *totali annui* delle precipitazioni osservate nel 1964 e quelli medi del periodo 1921 - 63.

Dai totali annui e ancor meglio dalla fig. 1, risulta evidente che gran parte del territorio del compartimento ha avuto precipitazioni inferiori ai valori medi. Tale vasta zona comprende, ad eccezione dell'alto corso della Rienza, tutta la parte montana e la pianura compresa fra la Livenza e il Sile.

Fig. 1

Tab. VII. NEBULOSITA'

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1964	3.3	5.4	7.1	5.9	5.1	4.0	3.6	4.0	3.1	6.5	6.7	5.7	5.0
	Media 1924 - 63	5.9	5.7	5.7	5.8	5.8	4.9	3.7	3.8	4.4	5.3	6.3	6.2	5.2
	Scostamento	–2.6	–0.3	1.4	0.1	–0.7	–0.9	–0.1	0.2	–1.3	1.2	0.4	–0.5	–0.2
LIDO (Venezia)	Anno 1964	5.8	6.4	8.3	6.4	6.0	4.8	4.3	4.6	3.8	6.7	7.8	7.2	6.0
	Media 1920 - 63	6.5	5.8	6.0	6.1	5.9	5.2	3.8	4.0	4.8	5.6	6.5	6.8	5.6
	Scostamento	–0.7	0.6	2.3	0.3	0.1	–0.4	0.5	0.6	–1.0	1.1	1.3	0.4	0.4
PADOVA	Anno 1964	5.3	[illegible]	8.1	6.3	6.1	4.8	3.5	4.2	4.6	7.1	8.2	6.3	5.9
	Media 1921 - 63	6.4	5.9	6.1	6.4	6.2	6.0	4.3	4.4	5.3	5.6	6.5	6.7	5.8
	Scostamento	–1.1	0.1	2.0	–0.1	–0.3	–1.2	–0.8	–0.2	–0.7	1.5	1.7	–0.4	0.1

Tab. VIII. — UMIDITA' RELATIVA

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1964	59	67	69	64	62	62	60	60	65	70	71	70	65
	Media 1920 - 63	66	65	63	62	63	62	60	61	64	67	70	68	64
	Scostamento	–7	2	6	2	–1	0	0	–1	1	3	1	2	1
LIDO (Venezia)	Anno 1964	82	82	83	78	76	72	71	73	77	80	85	84	79
	Media 1920 - 63	86	80	77	77	76	74	72	73	77	80	82	83	78
	Scostamento	0	2	6	1	0	–2	–1	0	0	0	3	1	1
PADOVA	Anno 1964	84	78	78	69	67	64	63	65	70	79	85	86	74
	Media 1921 - 63	85	80	74	73	72	69	68	70	76	81	85	86	77
	Scostamento	–1	–2	4	4	–5	–5	–5	–5	–6	–2	0	0	–3

Precipitazioni inferiori al normale si sono registrate anche verso la foce del Po.

Tra i *valori mensili* si nota una leggera prevalenza di quelli inferiori su quelli superiori al normale.

Poveri di precipitazioni, rispetto alle medie, sono stati, in quasi tutta la regione, oltre il gennaio e febbraio, i mesi compresi tra maggio e settembre ed il mese di novembre.

Particolarmente povero di precipitazioni è stato il mese di gennaio durante il quale in molte località non si è registrata alcuna precipitazione.

Più ricchi del normale sono stati ovunque il mese di marzo, l'ottobre e il dicembre ed in alcune zone anche l'aprile.

In ottobre, in diverse stazioni, sono stati osservati valori oltre il doppio del normale.

Dall'esame dei *valori stagionali* riportati nella tabella X, si nota che le stagioni più ricche di precipitazioni sono state l'autunno o l'estate a seconda delle località. La stagione più povera è stata ovunque l'inverno.

Per mettere meglio in evidenza l'andamento delle piogge nel corso dell'anno sono stati riportati nei grafici della fig. 2 (a÷i) i valori mensili espressi in percento del totale annuo di alcune stazioni opportunamente scelte nel compartimento.

Come il solito l'andamento risulta frastagliato e irregolare.

La punta massima si osserva, quasi in generale, in ottobre.

Punte rilevanti si notano anche, in alcune località, nei mesi di marzo, giugno e agosto.

Il minimo principale si nota, ovunque, in gennaio; un secondario si rileva, in generale, nel mese di settembre.

Dalla sequenza dei valori riportati nella tab. XI, si osserva come nei vari bacini del compartimento durante il 1964 sono, quasi ovunque, cadute precipitazioni inferiori ai valori medi riferiti al periodo 1923 - 1963, con rapporti compresi tra un

Fig. 2 a

Fig. 2 b

Fig. 2 c

Fig. 2 d

Fig. 2 e

Fig. 2 f

Tabella IX. — CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1964 E QUELLE DEL PERIODO 1921-63 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	1964	1.3	25.6	107.9	86.4	65.2	29.1	70.9	117.8	99.5	207.5	56.3	114.6	981.9
	V.M.P.	66	56	65	77	83	93	76	73	96	109	111	74	979
	Rapporto	0.02	0.46	1.66	1.12	0.79	0.31	0.93	1.61	1.04	1.90	0.51	1.55	1.00
Tarvisio	1964	1.8	18.4	67.2	108.6	95.6	95.2	154.8	116.2	62.6	480.4	141.0	170.0	1512.6
	V.M.P.	77	86	106	125	131	154	142	141	134	155	174	102	1525
	Rapporto	0.02	0.22	0.63	0.87	0.73	0.62	1.09	0.82	0.47	3.10	0.81	1.67	0.99
Forni Avoltri	1964	0.0	18.6	82.6	98.8	71.2	150.8	145.0	138.0	35.6	425.2	83.3	135.4	1371.6
	V.M.P.	46	61	79	120	135	155	151	136	138	161	175	75	1407
	Rapporto	0.0	0.30	1.05	0.82	0.53	0.97	0.96	1.02	0.27	2.64	0.48	1.81	0.97
Udine	1964	1.6	51.0	181.6	162.6	49.7	127.0	59.3	219.8	70.8	342.2	83.6	244.3	1579.4
	V.M.P.	79	76	99	124	131	163	119	102	127	143	138	115	1416
	Rapporto	0.02	0.69	1.83	1.31	0.38	0.78	0.50	2.15	0.56	2.39	0.60	2.12	1.12
Maniago	1964	0.0	31.8	171.3	145.6	105.0	178.4	185.0	145.0	84.6	506.2	134.8	253.0	1935.6
	V.M.P.	93	99	128	191	198	187	138	122	150	197	236	139	1888
	Rapporto	0.0	0.32	1.34	0.76	0.53	0.95	1.34	1.19	0.56	2.57	0.57	1.82	1.03
Belluno	1964	0.0	23.8	131.2	120.2	80.3	171.8	137.0	86.6	9.2	281.2	79.2	148.0	1268.4
	V.M.P.	60	58	80	107	139	134	125	114	111	121	130	81	1260
	Rapporto	0.0	0.41	1.64	1.12	0.58	1.28	1.10	0.76	0.08	2.32	0.61	1.83	1.01
Cison di Valmarino	1964	0.2	27.2	183.0	142.2	190.5	184.4	134.4	90.6	49.0	434.6	88.0	214.6	1639.7
	V.M.P.	95	97	126	164	197	178	143	126	139	166	199	126	1776
	Rapporto	0.0	0.28	1.45	0.87	0.96	1.04	0.94	0.72	0.35	2.61	0.44	1.70	0.92
Portogruaro	1964	1.0	44.6	160.8	76.4	45.6	110.0	19.0	192.2	56.6	215.2	50.4	235.1	1206.9
	V.M.P.	66	69	79	91	101	111	90	74	93	108	128	83	1098
	Rapporto	0.02	0.65	2.04	0.84	0.46	0.99	0.21	2.60	0.61	1.99	0.39	2.83	1.10
S. Martino di Castrozza	1964	1.5	11.8	103.4	119.8	82.2	179.8	80.6	121.0	19.4	297.2	89.3	124.2	1230.7
	V.M.P.	56	60	84	118	161	163	154	146	132	156	156	83	1469
	Rapporto	0.03	0.20	1.23	1.02	0.51	1.10	0.52	0.83	0.15	1.91	0.57	1.50	0.84

Tabella IX.

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1964 E QUELLE DEL PERIODO 1921-63 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Lido (Venezia)	1964	0.6	22.2	181.3	63.0	47.8	31.8	64.4	173.6	52.4	216.0	37.8	126.3	1016.8
	V.M.P.	48	48	60	64	79	77	52	58	72	86	90	58	793
	Rapporto	0.01	0.46	3.02	0.98	0.61	0.41	1.24	2.99	0.73	2.51	0.42	2.18	1.28
Padova	1964	0.6	32.0	178.0	57.8	84.2	64.0	60.6	84.0	53.0	181.6	44.8	138.0	978.6
	V.M.P.	58	55	69	81	86	85	59	54	68	88	92	67	862
	Rapporto	0.01	0.58	2.58	0.71	0.98	0.75	1.03	1.56	0.78	2.06	0.49	2.06	1.14
Este	1964	0.8	20.0	150.0	42.0	63.6	55.8	51.8	14.8	65.0	172.7	34.4	118.2	789.9
	V.M.P.	47	46	53	62	85	81	56	46	61	66	71	50	724
	Rapporto	0.02	0.43	2.83	0.68	0.75	0.69	0.93	0.32	1.08	2.62	0.48	2.36	1.09
Silandro	1964	0.2	5.6	52.1	18.6	9.7	38.9	53.8	57.2	6.6	62.0	35.0	40.0	369.7
	V.M.P.	16	18	20	32	44	54	60	64	46	44	65	26	469
	Rapporto	0.01	0.31	2.61	0.58	0.22	0.72	0.90	0.89	0.14	1.40	0.56	1.54	0.79
Longega	1964	0	19.1	52.8	42.3	53.7	186.2	116.4	83.7	13.5	96.2	70.5	42.3	776.7
	V.M.P.	34	27	32	55	73	109	125	106	75	62	59	36	783
	Rapporto	0.0	0.71	1.65	0.77	0.74	1.71	0.93	0.79	0.18	1.55	1.19	1.18	0.99
Pejo	1964	4.0	7.5	114.6	99.5	23.1	103.8	60.8	103.0	16.0	145.7	60.6	80.5	819.1
	V.M.P.	42	46	56	77	90	83	77	84	80	86	90	57	868
	Rapporto	0.10	0.16	2.05	1.29	0.26	1.25	0.79	1.23	0.20	1.69	0.67	1.41	0.94
Denno	1964	10.4	17.2	133.1	134.3	43.5	76.0	29.2	40.0	2.5	201.7	56.1	107.7	842.8
	V.M.P	56	64	84	102	110	93	93	93	109	125	146	91	1116
	Rapporto	0.19	0.27	1.58	1.32	0.40	0.82	0.31	0.43	0.02	1.61	0.38	1.18	0.72
Trento	1964	2.2	10.6	125.4	104.8	45.0	74.8	57.0	87.4	6.3	219.0	94.0	87.4	918.9
	V.M.P	39	44	59	78	98	91	90	88	89	102	110	64	952
	Rapporto	0.06	0.24	2.13	1.34	0.46	0.82	0.63	0.99	0.07	2.15	0.85	1.37	0.96
Verona	1964	2.6	34.2	118.2	42.4	43.8	31.0	39.4	28.4	3.4	146.2	51.4	102.8	643.8
	V.M.P.	39	36	45	52	81	57	52	55	62	65	68	50	662
	Rapporto	0.09	0.95	2.63	0.82	0.54	0.54	0.76	0.52	0.05	2.25	0.76	2.06	0.97

Fig. 2 g

Fig. 2 h

Fig. 2 i

massimo di 0,97 (bacino del Bacchiglione) ed un minimo di 0,85 (bacino dell'Adige).

Solo nel bacino dell'Agno già si è registrato un valore superiore al valore medio del periodo.

Le precipitazioni intense per gruppi caratteristici di ore consecutive (tab. XII) e di giorni (tab. XIII) vedi anche figure 3÷8) non solo non hanno mai superato i massimi sino ad oggi registrati ma si sono mantenute sempre molto discoste da questi.

Come di norma anche nel 1964 i valori più alti sono stati sempre quelli dei bacini della parte orientale del compartimento (Isonzo - Tagliamento - Livenza).

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella tabella VI, a pag. 236 e seguenti, della parte I[a], sono riportate le altezze del manto nevoso

Tabella X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (espresse in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921 - 1963 Anno mm	Media periodo 1921 - 1963 Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Anno 1964 Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali annui 1964 / media periodo
Trieste	979	20.0	22.9	24.8	32.3	11.3	27.3	23.0	38.4	949	1.00
Belluno	1160	15.8	25.9	29.6	28.7	6.6	28.2	33.7	31.5	1174	1,01
Bassano del Grappa	1101	17.8	26.8	26.9	28.5	7.8	26.4	30.1	35.7	1250	1.17
Schio	1577	18.3	28.9	23.1	29.7	9.9	33.0	19.8	37.3	1456	1.01
Monte Maria	670	15.2	19,5	36.6	28.7	4.9	20.6	35.6	30.9	494	0,76
Dobbiaco	893	11.8	21.9	40.5	26.3	6.7	18.5	42,3	32.5	842	1.01
Bressanone	653	10.1	20.5	43.0	26.4	4.3	21.3	41.8	32.9	663	1.04
Cavalese	813	13.2	23.8	35.9	27.1	5.1	23.8	40.5	30.6	752	0.98
Trento	952	15,4	24.9	28.2	31.5	7.1	31.5	25,0	36,4	876	0.96
Padova	802	20.9	27.4	22.9	28.8	10.1	35.5	23.2	31.2	899	1.14

al 10, al 20 ed all'ultimo giorno di ciascun mese, il numero dei giorni con precipitazione nevosa e quello di permanenza della neve al suolo.

I dati riguardano le stazioni nelle quali vengono fatte osservazioni nivometriche, riportate per bacino idrografico.

Il manto nevoso, che alla fine di dicembre 1963, presentava a seconda delle località spessori di circa 80 *cm* a quota 2000, di 50 *cm* a quota 1500, di 30 *cm* a quota 1000 e di circa *cm* 15 a quota 500, pur ricevendo qualche leggero rifornimento durante la seconda decade di gennaio, alla fine del mese ha consistenza pressochè invariata nelle quote superiori e di qualche cm inferiore alle quote più basse.

Pur ricevendo qualche lieve rifornimento nel mese di febbraio e nel mese di marzo, sempre alle quote superiori, alla fine di tale ultimo mese il manto si ritira in generale a quota 1000.

Fig. 3

Fig. 6

Fig. 4

Fig. 7

Fig. 5

Fig. 8

Tabella XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm)

ANNO \ BACINO	TAGLIAMENTO a VENZONE km² 1933	PIAVE a NERVESA km² 3763	BRENTA a BASSON km² 1563	BACCHIGLIONE alla chiusura del bacino km² 1384	AGNO-GUA' a LONIGO km² 360	ADIGE a TRENTO km² 9763
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1553	1522	877
1925	2363	1458	1399	1690	1410	931
1926	2795	1935	1902	2367	1680	1268
1927	2409	1468	1413	1530	1452	979
1928	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1518	1527	813
1931	2255	1480	1383	1558	1483	961
1932	1366	1058	1063	1280	1250	720
1933	1963	1386	1328	1455	1377	898
1934	2509	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1609	1958	1830	1016
1936	1767	1285	1357	1530	1448	1057
1937	2642	1934	1921	2297	2080	1099
1938	1507	1169	1118	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	968
1940	1831	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	1320	878	817	914	938	597
1944	1434	1076	1050	1153	1104	798
1945	1895	1087	936	998	1001	692
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	888
1948	1694	1219	1208	1364	1445	821
1949	1407	1148	1131	1168	1319	690
1950	1710	1282	1222	1371	1332	874
1951	2519	1850	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1241	1137	1134	1163	867
1953	1636	1392	1279	1533	1636	798
1954	1953	1330	1229	1408	1398	986
1955	1336	1090	995	1128	1160	704
1956	1369	1183	1140	1325	1016	750
1957	1595	1362	1341	1694	1578	841
1958	2015	1099	1426	1516	1587	961
1959	1874	1510	1536	1868	1936	811
1960	2789	1969	1778	2054	2011	1195
1961	1676	1143	1036	1141	1119	673
1962	1737	1300	1129	1194	1258	745
1963	1978	1585	1583	1797	1853	962
1964	1612	1264	1309	1464	1636	758
Valore medio 1922-1963	1877	1389	1236	1504	1465	878
Rapporto 1964 / val. medio	0.86	0.91	0.91	0.97	1.11	0.85
Rapporto val. max / val. medio	1.49	1.42	1.45	1.57	1.42	1.45
Rapporto val. min. / val. medio	0.70	0.63	0.62	0.61	0.64	0.68

Tab. XII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-63 E NEL 1964

ORE / BACINI	1		3		6		12	
	periodo	1964	periodo	1964	periodo	1964	periodo	1964
Isonzo - Tagliamento - Livenza	96.4	66.2	103	116.0	254	181.6	[illegible]	283.4
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno Guà	93.0	56.4	140	83.6	164	116.0	237	183.0
Adige	[illegible]	46.2	100	51.0	125	74.4	151	127.0

Tab. XIII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-63 E NEL 1964

GIORNI / BACINI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1964	periodo	1964	periodo	1964	periodo	1964	periodo	1964	periodo	1964
Isonzo - Tagliamento - Livenza	617	355	[illegible]	412	[illegible]	506	1270	681	[illegible]	1117	[illegible]	1155
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno Guà	342	305	[illegible]	216	[illegible]	249	[illegible]	329	[illegible]	453	[illegible]	567
Adige	210	129	[illegible]	156	[illegible]	193	474	257	[illegible]	414	[illegible]	516

Nel mese d aprile il manto nevoso persiste ancora a quota 1500 ritirandosi alla fine di maggio verso i 2000 *m*.

Nella prima decade di ottobre la neve riappare alle quote più alte, riceve un forte rifornimento nel mese successivo ricoprendo il suolo anche in località inferiori a 800 m.

Cade copiosa anche nel mese di dicembre ed alla fine dell'anno il manto nevoso presenta uno spessore di circa 150 *cm* a quota 2000, di 100 *cm* a quota 1500, di 60 *cm* a quota 1000 e di 20 *cm* a quota 500.

La neve, in generale, non ha mai interessato nell'anno, con permanenza al suolo, la pianura.

Dall'analisi dei dati rilevati si può asserire che nel 1964 la quantità della neve caduta, specialmente nei primi mesi dell'anno, può definirsi inferiore al normale.

VII. — IDROMETRIA

Nella « Sezione B - Idrometria » sono riportate nelle varie tabelle, le caratteristiche delle stazioni idrometriche e, per le stazioni che hanno funzionato regolarmente per tutto l'anno, i valori medi giornalieri, mensili ed annui delle altezze idrometriche.

Premesso che i livelli idrometrici osservati in una sezione, durante un più o meno lungo periodo d'anni, hanno un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo alterano spesso in modo sensibile, i valori di confronto, si può asserire, in linea di massima, che le *altezze idrometriche medie annue* del 1964 sono, per quasi tutti i corsi d'acqua del Compartimento, sensibilmente inferiori ai valori normali.

Le *massime altezze idrometriche medie mensili* si notano nei bacini del Brenta e del Bacchiglione in aprile; nell'Isonzo, Tagliamento, Piave e Sile in ottobre e nello Stella e Livenza in dicembre.

Nel bacino dell'Adige e dei suoi affluenti esse risultano, a causa del regime niveo glaciale del fiume, per lo più nel mese di giugno.

Le *altezze idrometriche minime medie mensili*, si registrano, in generale, ad eccezione del Sile dove le minime altezze idrometriche si notano nel mese di maggio e del Livenza, del Brenta, del basso corso del Bacchiglione e dell'Adige dove esse si osservano in settembre, nei mesi invernali.

Tab. XIV. — **ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1964 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI**

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1964		periodo precedente		1964		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Isonzo	Mainizza	370	24 ott.	482	18 ott. 1961	39	31 gen.	-90	16 set. 1951
Stella	Casale Sevile	158	19 dic.	220	13 ott. 1933	50	27 lug.	49	5 mag. 1944
Tagliamento	Invillino	140	25 ott.	310	1 ott. 1958	»	»	-6	8 nov. 1950
Fella	Dogna	49	15 ott.	315	6 nov. 1942	-69	18-20 mar.	asc.	vari giorni
Tagliamento	Pioverno	255	25 ott.	436	17 nov. 1940	71	26-28 nov.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venzone	275	24 ott.	408	17 nov. 1940	»	»	8	21 gen. 1941
Tagliamento	Latisana	465	25 ott.	900	30 ott. 1896	0	vari	-60	30 set. 1928
Meduna	Visinale	385	17 dic.	1100	29 ott. 1920	13	4 ott.	-92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza	391	20 dic.	764	29 ott. 1953	-198	8 ago.	-160	9-10 set. 1962
Livenza	Motta di Livenza	350	20 dic.	658	29 ott. 1953	-112	7 set.	-151	6 mar. 1923
Piave	Presenaio	160	8 ott.	300	12 nov. 1951	85	20 set.	38	vari 1938-56
Piave	Ponte della Lasta	128	8 ott.	250	12 nov. 1951	24	7 mar.	20	27-28 ott. 1962
Piave	Nervesa della Battaglia	195	9 ott.	301	20 ott. 1928	27	7 ott.	-53	5 feb. 1925
Sile	Trepalade	250	20 mar.	340	16 mag. 1905	60	25 gen.	50	18 feb. 1949
Brenta	Levico	40	21-22 apr.	130	28 ott. 1958	10	set.	5	set.-ott. 1961
Brenta	Borgo Valsugana (Brolo)	76	22 lug.	190	19 set. 1960	17	8 ago.	6	5-6 set. 1961
Brenta	Barzizza (Bassano)	204	8 ott.	395	28 ott. 1953	65	8 mar.	39	20 giu. 1955
Brenta	Bassano del Grappa	140	9 ott.	475	16 ott. 1882	22	15 set.	-11	18 feb. 1949
Brenta	Limena	172	29 mar.	645	17 set. 1882	-73	8-9 ago.	-126	15 apr. 1940 e 5 set. 1961
Astico	Forni Valdastico	108	20 apr.	249	16 ott. 1953	7	feb. e lug.	0	24-28 ott. 1962
Posina	Stancari	101	20 apr.	240	9 nov. 1951	20	27 set.	-4	11 mar. 1956
Astico	Seghe di Velo	60	21 apr.	345	16 mag. 1926	50	gen. mar.	-70	25 set. 1940
Bacchiglione	Montegaldella	610	29 mar.	800	9 nov. 1951	-76	13 set.	-75	3 set. 1961
Agno	Recoaro	56	20 apr.	145	2 giu. 1918 e 27 ott. 1953	1	feb.-mar.	-30	11 ott. 1931
Guà	Cologna Veneta	385	28 mar.	575	16 mag. 1926	-46	5-8 ott.	-62	set.-ott. 1962
Gorzone	Taglio Anguillara	152	29 mar.	289	16 mar. 1928	-360	30 set.	-379	3 mag. 1955
Adige	Tel	192	8-15 giu.	320	27 set. 1942	111	6 apr.	69	12 mag. 1938

Tab. XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1964 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1964		periodo precedente		1964		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Passirio	Balprato	71	2 giu.	152	22 lug. 1958	-19	9-31 gen.	-24	10 mar. 1963
Plan	Bagni di Plata .	104	20 giu.	300	19 set. 1960	-32	14 mar.	-36	7 mar. 1963
Passirio	Saltusio	75	26-27 lug.	300	5 ott. 1935	8	mar.	0	18 mar. 1928
Adige	Ponte d'Adige . .	221	15 giu.	515	17 set. 1960	82	30 dic.	94	11 feb. 1963
Ridanna	Vipiteno	119	2 giu.	260	18 set. 1960	26	11 mar.	23	vari
Isarco	Pra di Sopra . .	150	9 giu.	305	30 ag. 1961	48	22 feb.	37	feb.-mar. 1963
Rienza	Monguelfo . .	28	lug.-ago.	272	ott. 1882	4	feb.-apr.	-5	gen.-feb. 1956
Rienza	Vandoies . . .	202	9 giu.	347	20 ott. 1942	78	31 gen.	60	3 mar. 1963
Gadera	Mantana . .	84	15 ott.	193	1 nov. 1928	39	feb.	25	5 feb. 1928
Isarco	Bressanone	232	8 giu.	376	22 mag. 1946	42	23 feb.	30	10 mar. 1963
Adige	Bronzolo	199	15 giu.	600	15 lug. 1890	44	mar. e dic.	-60	18 apr. 1885
Avisio	Soraga . ' . .	35	15 giu.	45	30 set. 1960	3	vari	-3	vari 1957
Avisio	Lavis	77	10 mar.	316	20 ott. 1954	19	ago.	18	vari 1961
Adige	Trento	194	15 giu.	611	17 set. 1882	28	23 feb.	-63	26 apr. 1896
Adige	Verona	-133	21 apr.	450	17 set. 1882	-200	29 set.	[illegible]	vari giorni
Adige	Albaredo d'Adige . .	-200	27 mar.	270	17 set. 1882	-305	25-26 set.	-300	25-26 feb. 1963
Adige	Badia Polesine	-54	22 apr.	449	2 nov. 1928	-224	29 set.	-245	9 mag. 1938
Adige	Boara Pisani	-78	21 apr.	399	2 nov. 1928	-260	29 set.	-289	28 apr. 1896
Adige	Cavarzere	-8	22 apr.	355	16 mag. 1926	-229	29 set.	-314	6 mag. 1938
Adige	Cavanella d'Adige .	285	26 ott.	487	29 mag. 1951	132	30 set.	77	8 mag. 1938

Le *massime altezze idrometriche assolute* dell'anno si notano negli ultimi giorni di marzo nel Sile e nel basso corso del Bacchiglione, nella terza decade di aprile nell'alto corso del Bacchiglione e nel basso corso dell'Adige, verso la metà di giugno nell'alto corso dell'Adige e suoi affluenti, nella I decade di ottobre nel Brenta e nel Piave, nella terza decade di ottobre nell'Isonzo e nel Tagliamento e alla fine della II decade di dicembre nello Stella e nel Livenza.

Le *minime altezze idrometriche assolute* si registrano, in generale, negli ultimi giorni di gennaio nell'Isonzo e nel Sile, alla fine del mese di settembre nei bacini del Livenza del Piave del Brenta e del Bacchiglione, nei mesi invernali oppure negli ultimi giorni di settembre nell'Adige e nei suoi affluenti.

I *valori minimi* delle altezze idrometriche, ed ancora più quelli *massimi*, si presentano nel 1964 alquanto discosti dai corrispondenti valori finora registrati.

E' però da tener presente che sia nei livelli idrometrici massimi ed ancor più sui livelli minimi dell'anno, hanno influenza, per molti corsi d'acqua, le alterazioni provocate dall'azione regolatrice dei serbatoi idroelettrici.

VIII. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella sezione C « Portate e bilanci idrologici » a pagina 51 e seguenti sono esposti i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue per n. 24 sezioni di corsi d'acqua, nelle quali vennero eseguite sistematiche misure di portata e per le quali è stato possibile tracciare regolari scale di deflusso.

Per la maggior parte di tali sezioni, ossia per quelle il cui regime di deflusso non è alterato da diversioni, derivazioni o da operazioni d'invaso e svaso di serbatoi, sono stati istituiti, mediante il confronto fra i deflussi e gli afflussi meteorici, i relativi bilanci idrologici.

Dall'esame dei valori esposti nella tab. XV, che riporta per le diverse sezioni di misura il confronto fra i valori delle portate nel 1964 ed i corrispondenti valori dei precedenti periodi di osservazione, si rileva che le *portate medie annue* sono generalmente inferiori, ed in alcuni corsi d'acqua in modo notevole, ai valori medi del periodo.

La deficienza, rispetto ai valori normali, è del 10% nello Stella, dal 30 al 35% nel Piave, dal 5 al 20% nel Brenta e dal 10 al 40% nell'Adige e nei suoi affluenti.

Solo il basso corso del Bacchiglione presenta un valore che di poco supera il normale.

Naturalmente la entità degli scostamenti dipende dalla diversa lunghezza dei periodi di osservazione alle varie sezioni; ciò nonostante il 1964 può definirsi un anno sensibilmente, e per taluni corsi d'acqua anche notevolmente, scarso di deflussi.

Per quanto riguarda i valori delle *portate medie mensili* si nota, in generale, in conseguenza dell'andamento pluviometrico, un eccesso, rispetto al al normale, nei mesi invernali ed in aprile ed anche, per alcuni corsi d'acqua, in settembre e in ottobre.

Tali eccedenze sono maggiori per lo Stella nel mese di dicembre, per il Piave in settembre, per il Brenta in aprile oppure in ottobre, per il Bacchiglione in ottobre oppure in dicembre e per l'Adige ed i suoi affluenti nei mesi invernali, oppure in aprile.

Notevolmente scarsi sono, in quasi tutti i corsi d'acqua, i deflussi del mese di settembre.

Le *portate massime medie mensili* si registrano, in generale, nel Piave in giugno, e nello Stella, Brenta e Bacchiglione in dicembre.

Nell'Adige e nei suoi affluenti, a causa del regime alpino del corso d'acqua, i massimi deflussi mensili si notano nel mese di giugno.

Le *portate minime medie mensili* si rilevano, nello Stella nel mese di luglio; nel Brenta e Bacchiglione in settembre; nel Piave in marzo e nell'Adige e nei suoi affluenti nei primi tre mesi dell'anno.

Le *portate massime sia giornaliere che assolute* si registrano, in quasi tutti i corsi d'acqua, durante le intumescenze di ottobre oppure attorno al 21 aprile.

Fanno eccezione l'Adige ed i suoi affluenti ove esse risultano, generalmente, alla fine della I decade di giugno.

Le *portate minime sia assolute che giornaliere* si notano, per lo più, in settembre oppure in marzo; fa eccezione l'Adige ed i suoi affluenti dove i minimi assoluti si rilevano, in generale, nei mesi invernali.

Nel 1964 le *portate minime* e più ancora quelle *massime* sono sensibilmente discoste da quelle registrate nel precedente periodo di osservazione.

Va tenuto presente che in molti corsi d'acqua i valori delle portate, e sopratutto di quelle minime, sono alterate dalle operazioni d'invaso e svaso dei serbatoi a uso idroelettrico e, per i corsi d'acqua principali, anche dalle derivazioni, senza restituzione, ad uso irriguo.

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1964 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella	Anno 1964	36.0	33.7	33.7	33.6	29.2	27.2	22.8	25.6	23.6	34.0	35.3	41.9	31.5
a	1926-31 e 1935-63	36.0	34.8	34.2	34.6	34.9	35.5	33.8	31.9	31.8	33.8	37.4	37.6	34.7
Casale Sacile	Rapporto	1.00	0.97	0.99	0.97	0.84	0.77	0.67	0.81	0.74	1.01	0.94	1.11	0.90
Piave	Anno 1964	1.87	1.55	1.48	3.13	4.15	4.54	3.56	2.65	1.63	6.31	4.42	2.90	3.18
a	1937-63	1.91	1.66	2.37	5.14	8.64	8.45	6.03	4.63	4.40	4.08	4.85	2.79	4.62
Presenaio	Rapporto	0.98	0.93	0.63	0.61	0.48	0.54	0.59	0.57	0.37	1.55	0.91	1.04	0.69
Piave	Anno 1964	4.99	4.50	4.39	7.63	9.91	10.3	8.04	6.59	4.87	12.7	9.86	6.74	7.55
a	1933-63	4.95	4.44	6.16	13.6	21.8	20.4	14.1	11.1	10.4	10.9	11.7	6.90	11.4
Ponte della Lasta	Rapporto	1.01	1.01	0.71	0.56	0.45	0.50	0.57	0.59	0.47	1.17	0.84	0.98	0.66
Brenta	Anno 1964	2.39	1.54	1.64	4.16	2.06	2.19	1.40	1.07	0.71	1.80	1.77	2.67	1.95
a	1930-32 1936-43 e 1946-63	1.84	1.74	1.95	2.39	2.68	2.35	1.79	1.43	1.54	2.08	2.61	2.36	2.06
Levico	Rapporto	1.30	0.89	0.84	1.74	0.77	0.93	0.78	0.75	0.46	0.87	0.68	1.13	0.95
Brenta	Anno 1964	3.88	3.01	3.54	5.98	4.49	3.56	2.56	2.35	2.28	3.33	3.67	4.83	3.62
a	1956-63	4.76	3.43	3.70	5.89	6.11	5.54	4.91	3.78	4.39	3.92	6.78	7.08	5.03
Borgo Valsugana	Rapporto	0.83	0.88	0.96	1.02	0.73	0.64	0.52	0.62	0.52	0.85	0.54	0.68	0.72
Brenta	Anno 1964	43.2	33.4	50.0	111	77.5	49.8	38.3	38.6	33.5	93.3	57.6	79.2	58.7
a	1955-63	47.7	39.3	52.4	96.1	116	98.2	67.5	54.8	64.2	70.0	108	80.6	74.6
Barzizza (Bassano)	Rapporto	0.91	0.85	0.95	1.16	0.67	0.51	0.57	0.70	0.52	1.33	0.53	0.98	0.79

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1964 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Ridanna	Anno 1964	2.30	3.21	2.34	5.13	8.11	12.5	9.33	5.15	4.75	4.07	4.04	*2.09*	5.25
a	1956-63	2.12	*1.96*	2.34	4.31	14.1	19.8	15.8	16.6	9.40	6.57	7.00	3.20	8.61
Vipiteno	Rapporto	1.08	1.64	1.00	1.19	0.58	0.63	0.59	0.31	0.51	0.62	0.58	0.65	0.61
Isarco	Anno 1964	10.3	7.26	6.37	13.8	28.6	41.4	26.4	20.6	14.8	13.5	12.3	10.5	17.1
a	1942-43 e 1947-63	6.58	*5.94*	6.78	12.2	29.5	43.6	35.4	29.7	23.9	17.4	13.8	7.76	19.4
Pra di Sopra	Rapporto	1.56	1.22	0.94	1.08	0.97	0.95	0.75	0.69	0.62	0.78	0.89	1.35	0.88
Rienza	Anno 1964	4.80	4.15	4.07	4.07	5.03	5.74	6.30	6.16	5.13	4.80	5.30	4.70	5.02
a	1930-43 - 1946-57 1959-60 e 1963	3.98	*3.54*	3.62	4.83	8.20	11.1	9.22	8.08	7.35	6.64	6.29	4.91	6.48
Monguelfo	Rapporto	1.21	1.17	1.13	0.84	0.61	0.52	0.68	0.76	0.70	0.72	0.84	0.96	0.77
Aurino	Anno 1964	2.10	2.00	*1.93*	2.64	10.2	14.7	9.96	8.49	5.87	3.96	3.08	2.14	5.59
a	1926-43 e 1959-63	1.85	1.69	*1.65*	2.62	8.01	17.9	15.9	11.1	7.25	4.89	3.67	2.37	6.58
Ca' di Pietra	Rapporto	1.14	1.18	1.17	1.00	1.27	0.82	0.63	0.76	0.80	0.81	0.84	0.90	0.85
Gadera	Anno 1964	4.09	*3.56*	3.58	5.80	8.36	9.91	7.37	6.58	5.72	7.26	5.30	4.98	6.04
a	1926-43 e 1946-63	4.16	*3.78*	4.45	8.14	12.3	13.9	12.1	9.91	8.68	7.99	8.47	5.51	8.28
Mantana	Rapporto	0.98	0.94	0.80	0.71	0.68	0.71	0.61	0.66	0.66	0.91	0.63	0.89	0.73
Rienza	Anno 1964	*19.8*	24.9	24.0	30.9	60.4	78.4	60.9	54.1	46.2	41.6	39.0	37.1	43.1
a	1953-63	18.3	*16.4*	19.6	32.6	64.5	102	87.7	68.8	51.6	38.5	34.0	24.4	46.6
Vandoies	Rapporto	1.08	1.52	1.22	0.95	0.94	0.77	0.69	0.79	0.90	1.08	1.15	1.52	0.92

Tabella XV. — **CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1964 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Ega	Anno 1964	0.89	0.79	0.87	1.96	1.90	1.98	1.94	1.64	0.92	2.02	1.59	0.89	1.45
a	1953-63	0.69	0.57	1.00	2.56	3.96	4.56	3.40	2.41	2.08	1.74	1.90	1.11	2.17
Ponte Nova	Rapporto	1.29	1.39	0.87	0.77	0.48	0.43	0.57	0.68	0.44	1.16	0.84	0.80	0.67
Adige	Anno 1964	63.2	54.7	55.4	72.2	15.4	201	135	113	84.2	85.9	70.8	60.0	95.8
a	1957-60 e 1963	67.3	63.8	66.1	102	205	320	250	221	183	142	137	91.7	153
Bronzolo	Rapporto	0.94	0.86	0.84	0.71	0.75	0.63	0.54	0.51	0.46	0.60	0.52	0.65	0.62
Avisio	Anno 1964	3.39	2.36	3.34	3.17	5.89	7.35	6.05	4.65	3.94	3.75	3.59	3.39	4.09
a	1956-63	3.43	2.11	3.34	3.64	8.66	12.1	9.21	6.99	5.55	4.74	4.54	2.95	5.44
Soraga	Rapporto	0.99	1.12	1.00	0.87	0.68	0.61	0.66	0.67	0.71	0.79	0.79	1.15	0.75
Adige	Anno 1964	117	100	112	155	225	264	180	146	120	143	128	113	150
a	1951-63	107	106	117	161	276	421	330	266	231	207	193	133	213
Trento	Rapporto	1.09	0.94	0.96	0.96	0.81	0.63	0.55	0.54	0.52	0.69	0.66	0.85	0.70
Adige	Anno 1964	137	113	136	183	196	200	123	100	79.8	152	137	136	141
a	1951-63	150	146	153	187	271	399	293	234	223	245	258	188	229
Boara Pisani	Rapporto	0.91	0.77	0.89	0.98	0.72	0.50	0.42	0.43	0.36	0.62	0.53	0.72	0.62

MAREOGRAFIA

L'Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle maree registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze dello stesso, comprende 20 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti località:

Trieste, Primero, Grado, Belvedere di Grado, Lignano, Marano Lagunare, Porto Baseleghe, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, Diga Sud Lido (Venezia), S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Valle Figheri, Chioggia, Diga Sud Chioggia, Porto Caleri.

Inoltre, l'Ufficio Idrografico ha la sorveglianza delle seguenti stazioni della rete mareografica italiana ubicate lungo il litorale adriatico: Porto Corsini, Ancona, Ortona, Vieste, Manfredonia ed Otranto.

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici della marea del 1964 in alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell'Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati sono espressi in *cm* e riferiti ad un piano posto *cm* 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897).

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: anno 1859 - b) Registratore di livelli: Molo Sartorio - c) Livello del mare: massimo m 3,11 (1951) pari a m 1,61 sul l.m.m.; minimo m 0,38 (1934) pari a m 1,12 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I^a decade	*144.2*	146.6	166.5	174.8	156.4	174.0	165.5	169.2	161.2	171.2	165.9	179.4	
	Media II^a decade	*151.3*	163.1	171.3	159.0	154.8	169.8	159.8	173.5	163.7	189.4	171.6	166.8	
	Media III^a decade	*137.8*	170.0	176.9	158.9	160.4	169.6	163.4	161.1	157.4	178.1	166.2	184.2	
	Media mensile ed annua	*144.4*	159.9	171.5	164.3	159.8	171.3	162.9	167.9	160.7	179.6	167.9	176.8	165.5
	Massimo mensile ed annuo	204.5	229.5	234.5	228.5	220.5	230.5	227.5	229.5	234.5	259.5	236.5	270.5	270.5
	Minimo mensile ed annuo	64.5	77.5	103.5	93.5	81.5	98.5	93.5	87.5	91.5	95.5	71.5	90.5	64.5
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	131.0	110.0	104.0	130.0	133.0	133.0	133.0	133.0	117.0	117.0	150.0	146.0	150.0
	dalla bassa all'alta	107.0	116.0	113.0	119.0	106.0	127.0	142.0	123.0	117.0	128.0	130.0	116.0	142.0
Escursione mensile ed annua in cm		140.0	152.0	*131.0*	135.0	139.0	142.0	145.0	142.0	133.0	164.0	165.0	180.0	206.0

I valori della marea registrata al mareografo di Trieste sono stati corretti di + cm 0,5 per tener conto dei differenti piani di riferimento adottati a Venezia (zero della rete altimetrica dello Stato 1897) e a Trieste (livello medio mare Hopfner 1911).

MAREOGRAFO DI DIGA SUD CHIOGGIA (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: novembre 1934 - b) Registratore di livelli: Estremità diga Sud - c) Livello del mare: massimo m 3,05 (1951) pari a m 1,55 sul l.m.m.; minimo m .

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media I^a decade	153.8	*149.5*	178.3	181.9	162.3	177.5	171.5	175.6	169.7	178.7	177.1	180.8	
	Media II^a decade	*151.5*	160.8	177.4	164.0	159.7	175.2	164.9	179.7	169.4	195.3	175.2	162.1	
	Media III^a decade	*141.9*	180.5	183.1	165.2	178.1	176.1	169.1	169.0	162.2	189.7	171.6	191.4	
	Media mensile ed annua	*149.1*	166.2	179.7	170.4	165.0	176.2	168.5	174.4	167.7	187.9	174.9	178.1	171.5
	Massimo mensile ed annuo	200.0	227.0	240.0	237.0	215.0	232.0	236.0	228.0	229.0	259.0	251.0	265.0	265.0
	Minimo mensile ed annuo	76.0	88.0	115.0	106.0	96.0	100.0	102.0	109.0	101.0	120.0	88.0	104.0	76.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	106.0	90.0	88.0	114.0	115.0	131.0	124.0	113.0	101.0	111.0	135.0	122.0	135.0
	dalla bassa all'alta	95.0	95.0	99.0	95.0	99.0	106.0	110.0	107.0	98.0	115.0	109.0	104.0	115.0
Escursione mensile ed annua in cm		124.0	[illegible]	125.0	123.0	*119.0*	132.0	134.0	*119.0*	121.0	139.0	143.0	161.0	169.0

(1) I dati sono riferiti a un caposaldo che ha subito uno spostamento non ancora determinato. Pertanto i livelli calcolati non sono omogenei con quelli delle altre stazioni mareografiche.

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE (Venezia)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: agosto 1906 - b) Registratore di livelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo m 3,01 (1951) pari a m 1,51 sul l.m.m.; minimo m 0,29 (1934) pari a m 1,21 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media Iª decade	145.5	*142.1*	169.8	174.5	155.4	169.5	164.4	168.0	162.3	171.0	169.1	**176.4**	
	Media IIª decade	*167.0*	160.5	168.4	155.9	153.4	168.5	156.7	171.4	162.1	**188.0**	169.6	167.6	
	Media IIIª decade	*134.2*	170.0	172.5	157.0	165.4	169.3	161.3	161.4	155.3	181.3	164.9	**183.0**	
	Media mensile ed annua	*142.3*	157.6	170.2	162.4	158.1	169.1	160.8	166.9	159.9	**180.1**	167.8	175.6	164.2
	Massimo mensile ed annuo	194.0	220.0	230.0	218.0	210.0	220.0	217.0	226.0	213.0	**257.0**	227.0	252.0	257.0
	Minimo mensile ed annuo	*64.0*	78.0	109.0	100.0	88.0	96.0	96.0	102.0	98.0	110.0	84.0	100.0	64.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	112.0	94.0	89.0	114.0	116.0	118.0	116.0	113.0	97.0	108.0	**136.0**	120.0	136.0
	dalla bassa all'alta	101.0	99.0	97.0	96.0	92.0	110.0	109.0	107.0	99.0	**119.0**	108.0	101.0	119.0
Escursione mensile ed annua in cm		130.0	142.0	139.0	118.0	122.0	134.0	121.0	124.0	*115.0*	147.0	143.0	**152.0**	193.0

MAREOGRAFO DI PORTO MARGHERA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di livelli: Darsena Ovest - c) Livello del mare: massimo m 3,06 (1951 e 1960) pari a m 1,56 sul l.m.m.; minimo m 0,20 (1934) pari a m 1,30 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in cm	Media Iª decade	150.9	*147.2*	174.3	177.9	161.6	175.0	170.2	174.0	167.7	177.2	176.3	**178.9**	
	Media IIª decade	*149.8*	165.1	175.0	161.8	158.9	178.8	162.0	177.8	168.0	**193.4**	173.3	172.2	
	Media IIIª decade	*138.8*	175.9	180.1	163.2	170.7	175.3	168.5	166.9	160.1	**187.9**	169.3	**187.9**	
	Media mensile ed annua	*146.5*	162.7	176.7	167.3	163.7	175.0	167.1	172.9	165.3	**186.1**	172.3	179.6	169.5
	Massimo mensile ed annuo	201.0	224.0	237.0	227.0	217.0	227.0	224.0	237.0	230.0	**273.0**	230.0	257.0	273.0
	Minimo mensile ed annuo	*62.0*	77.0	103.0	100.0	89.0	96.0	96.0	103.0	97.0	113.0	82.0	102.0	62.0
Massima ampiezza mensile ed annua in cm	dall'alta alla bassa	122.0	102.0	100.0	122.0	123.0	126.0	125.0	120.0	107.0	112.0	**142.0**	123.0	142.0
	dalla bassa all'alta	110.0	106.0	100.0	102.0	99.0	116.0	120.0	111.0	106.0	**121.0**	105.0	103.0	121.0
Escursione mensile ed annua in cm		139.0	147.0	134.0	127.0	128.0	131.0	128.0	134.0	*133.0*	**160.0**	148.0	155.0	211.0

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

STAZIONE		Pag. (1)
E		
Egna	I	19 - *41* -
Eraclea - Via Casoni	F	96 - *102* -
Eraclea - Via Tabina	F	96 - *103* -
F		
Fondo	I	19 - *42* -
Fontanelle	F	97 - *105* -
Forni Val d'Astico	Mr	16 - *31* - **60**
Fossalta di Piave (P 14)	F	98 - *107* -
Fratta di Oderzo	F	97 - *105* -
G		
Gazzo	F	99 - *113* -
Glorenza	I	17 - *35* -
Gorgazzo	I	15 - *25* -
Gradisca	I	14 - *21* -
Grantortino	F	100 - *114* -
Grantorto	F	99 - *113* -
Grossa	F	99 - *113* -
I		
Iesolo - Via Canalcalmo	F	97 - *107* -
Iesolo - Via Cà Pirami	F	98 - *107* -
Iesolo - Via Francescata	F	98 - *107* -
Invillino	Mr	14 - *23* -
Ioannis	Fr	96 - *101* -
Istrana	F	98 - *110* -
L		
Lancenigo	F	98 - *109* -
Lasa	I	17 - *35* -
Latisana	I	15 - *25* -
Lavarone	M	16 - *30* -
Lavis	Ir	19 - *44* -
Legnago (Adige)	Ir	20 - *48* -
La Motta (Godego)	F	99 - *110* -
Levico (Brenta)	M	16 - *28* - **67**
Levico (Cervia)	Ir	16 - -
Levico (Lago)	Ir	16 - *28* -
Limena	Ir	16 - *30* -
Longare	I	12 - *32* -
Longega	I	18 - -
Lonigo	I	17 - *33* -
Lovadina	F	98 - *108* -
M		
Mainizza	Ir	14 - *21* -
Mantova	M	18 - *40* - **70**
Maragnole	F	100 - *115* -
Mareno di Piave	F	97 - *106* -
Marango	F	99 - *111* -
Maserada	F	98 - *108* -
Maso Grüntner	Mr	18 - -
Maso Lampl	Mr	18 - -
Mattarello	I	19 - *45* -
Meduna di Livenza	I	15 - *26* -
Meolo - Via Baldane	F	98 - *108* -
Moggio Udinese	I	14 - *24* -
Mogliano Veneto	F	98 - *109* -
Molini	I	19 - *45* -
Molino Costa (Rovereto)	M	19 - *46* -
Monastier	Fr	98 - -
Monguelfo	M	18 - *36* - **68**
Montebello	I	19 - -
Montegaldella	Mr	16 - *32* - **61**
Monticello Conte Otto	F	100 - *115* -
Morsano al Tagliamento	F	96 - *102* -
Mortegliano	F	96 - *101* -
Moso	M	17 - *37* -
Mottacuore	I	17 - *36* -
Motta di Livenza	I	15 - *26* -
Motta di Livenza	F	97 - *104* -
Musano (Ca' Rossa)	F	98 - *109* -
Musile di Piave (Croce)	F	98 - *107* -
Musile di Piave (Via Emilia)	F	98 - *107* -
N		
Negrisia	Fr	97 - *106* -
Nervesa della Battaglia	Ir	15 - *27* -
Nova Levante (Rio del Lago)	Mr	18 - -
Nova Levante (Rio Latemar)	M	18 - -
Noventa di Piave (P. 15)	F	97 - *104* -
Noventa di Piave (P. 16)	F	97 - *103* -

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in corsivo alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».